



SUMINISTROS INDUSTRIALES

EDICIÓN
RODAMIENTOS
PROMOCIÓN EN DIVISA

2026
2026
2026

- 📞 0424 335 8415
- 📷 rodaindustria_maracay
- ✉ Info@rodaindustriamaracay.com
- 🌐 www.rodaindustriamaracay.com
- 📍 MARACAY
- 📍 EL TIGRE
- 📍 BARQUISIMETO



RIGIDOS DE BOLA				
ITEM	MARCA	PRECIO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
604 2RS-C3	FSKG	1,92	4x12x4	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
604 2Z-C3	FSKG	1,92	4x12x4	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
604 2RS C3	SKF	2,28	4x12x4	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
604 ZZ C3	SKF	2,28	4x12x4	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
605-ZZR	FAG	3,83	5x14x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
606 2RS-C3	FSKG	1,92	6x17x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
606 2Z-C3	FSKG	1,92	6x17x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
606 2RS C3	SKF	2,40	6x17x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
606 2Z/C3	SKF	2,40	6x17x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
607 ACERO INOXIDABLE	SKF	7,04	7x19x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
607 2RS-C3	FSKG	2,40	7x19x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
607 2Z-C3	FSKG	2,40	7x19x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
607 2RSHC3	SKF	2,54	7x19x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
607 2Z/C3	SKF	2,54	7x19x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
P608-GB	BRYCO	2,38	8x22x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
608 2RS C3	SKF	2,67	8X22X7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
608 ZC3	SKF	2,68	8X22X7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
609 2RSHC3	SKF	3,01	9x24x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
609 ZC3	SKF	2,74	9x24x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
618/8	SKF	6,90	8x16x4	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62/22 2RS1	SKF	10,68	22x50x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
625 ACERO INOXIDABLE	SKF	6,45	5x16x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
625.2RS	ZSG	0,85	5x16x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
625 2RS C3	SKF	5,52	5x16x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
626 2RS1/C3	SKF	6,23	6x19x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
626 2Z/C3	SKF	6,23	6x19x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
627 2RSH/ C3	SKF	6,23	7x22x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
627 2Z C3	SKF	6,23	7x22x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
628 2RS1/C3	SKF	6,23	8x24x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
628 2Z/C3	SKF	6,23	8x24x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
629 2RS C3	SKF	6,23	9x26x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
629 2Z/C3	SKF	6,23	9x26x9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62/28-2RS-C3	CRAFT	6,44	22x56x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62/32-2RS-C3	KOYO	8,91	32x65x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63/22-2RS-C3	CRAFT	6,44	22x56x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63/28	KOYO	37,38	28x68x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63/28 -72	SKF	22,20	28x68x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63/32-NR-C3	CRAFT	5,88	32x75x20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
630/8 2RS	SKF	11,04	8x22x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
634.ZZ	ZSG	1,34	4x16x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
636 ZZ	SKF	4,92	6x22x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
638 2RS	AFC	0,86	8x28x9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
685-2RS	AFC	0,61	5x11x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
686-2RS	AFC	0,76	6x13x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
686-2RS	SKF	5,09	6x13x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
686-2Z	SKF	5,09	6x13x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
687-2RS	AFC	0,66	7x14x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
689-2RS	AFC	0,72	9x17x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
698-2ZR	FAG	5,67	8x19x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6000 2RS ACERO INOXIDABLE	SKF	12,39	10x26x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6000 2RSC3	FAG	1,59	10x26x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6000 2RS	SKF	1,27	10x26x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.

6000 2RSC3	SKF	2,15	10x26x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6000 Z	CRAFT	1,33	10x26x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6000 ZC3	SKF	2,15	10x26x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6000 2RS	TPG	1,33	10x26x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
P6000-GB	BRYCO	1,66	10x26x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6001-2RS ACERO INOXIDABLE	SKF	15,27	12x28x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6001 2RS C3	SFR	1,07	12x28x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6001 2RS C3	NBR	1,09	12x28x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
P6001-GB	BRYCO	2,15	12x28x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6001 2RS-C3	KZ+	1,78	12x28x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6001-2RS-C3	FSKG	1,54	12x28x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6001-ZZ-C3	FSKG	1,54	12x28x8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6001 2RSC3	FAG	1,77	12X28X8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6001 2RSC3	SKF	2,34	12X28X8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6001 ZC3	SKF	2,34	12X28X8	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6002 2RS C3	SFR	1,17	15x32x9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6002 2RS C3	SKF	2,73	15X32X9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6002 ZZ C3	SKF	2,73	15X32X9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6002 2RS	TPG	1,70	15X32X9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6002 ZZ	TPG	1,70	15X32X9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6002 2RS	KML	1,70	15X32X9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6002 2RS C3	KOYO	1,96	15X32X9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6002 2RSC3	FAG	1,96	15X32X9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6003 VA 201	SKF	26,50	17x35x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6003 2RS C3	SFR	1,36	17x35x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6003 2RS C3	SKF	2,92	17x35x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6003 ZZ C3	SKF	2,92	17x35x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6003 ZC3	CRAFT	2,61	17X35X10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6003 ZC3	KZ+	2,12	17X35X10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6003 ZZ C4	SKF	14,53	17x35x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6003 2RS	TPG	2,12	17X35X10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6003 ZZ	TPG	2,12	17X35X10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6003 2RSC3	FAG	2,12	17X35X10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6004 2RS C3	SFR	1,56	20x42x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6004-2RS-C3	FSKG	2,35	20x42x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6004-ZZ-C3	FSKG	2,35	20x42x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6004 2RSC3	FAG	3,23	20x42x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6004 2RS	TPG	2,61	20x42x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6004 ZZ	CRAFT	3,40	20x42x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6004 2RSC3	SKF	3,89	20x42x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6004 ZZ C3	SKF	3,89	20x42x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6005 ZC3	SKF	4,28	25x47x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6005 2RS	TPG	2,34	25X47X12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6005 ZC3	CRAFT	2,93	25X47X12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6005 ZC3	NTN	2,93	25X47X12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6005 2RSC3	FAG	4,15	25X47X12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6005 2RSC3	SKF	4,28	25x47x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6006 2RS C3	SKF	5,51	30x55x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6006 ZZ C3	SKF	5,51	30x55x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6006 ZZ	SKF	5,51	30x55x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6006 2RS	L&G	4,36	30x55x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6006 2RSC3	CVP	3,58	30x55x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6006 2RSC3	FAG	5,19	30X55X13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6007 2RS	SFR	4,36	35x62x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.

6007 2RSC3	FAG	7,21	35x62x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6007 ZZR	FAG	7,21	35x62x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6007 ZZ/C3	SKF	8,00	35x62x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6007 2RS1/C3	SKF	8,00	35x62x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6007	NSK	4,36	35x62x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6008 2RSC3	CVP	4,91	30x55x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6008 2RSC3	KOYO	7,75	40x68x15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6008 2RSC3	SKF	8,73	40x68x15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6008 ZZC3	SKF	8,73	40x68x15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6009 2RS1C3	SKF	10,57	45x75x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6009 2RSRC3	FAG	9,60	45x75x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6009 ZZ-C3	SKF	10,41	45x75x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6010 2RS C3	SKF	12,07	50x80x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6010 2RS C3	FAG	11,23	50x80x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6010 2RSC3	KOYO	11,23	50x80x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6010 ZZC3	CVP	9,78	25X47X12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6010 ZZC3	CRAFT	9,78	25X47X12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6010 ZZ C3	SKF	12,07	50x80x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6011 2RS C3	SKF	16,30	55x90x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6011 2RSC3	KOYO	13,03	55x90x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6011 ZZ C3	SKF	16,30	55x90x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6012 2RSC3	SKF	22,01	60x95x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6012 ZZ	SKF	22,01	60x95x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6012 ZZ C3	SKF	22,01	60x95x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6013 2RSC3	SKF	29,71	65x100x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6013 ZZC3	SKF	29,71	65x100x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6013 2RS	KFB	24,93	60x95x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6013 2RSC3	CRAFT	24,93	60x95x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6014 2RSC3	SKF	46,05	70x110x20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6014 ZZC3	SKF	46,05	70x110x20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6014 2RSC3	CVP	17,48	60x95x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6014 2RS	CRAFT	31,16	60x95x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6015.ZNR	SKF	64,00	75x115x20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6015 2RSC3	SKF	59,13	75x115x20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6015 2RSC3	CVP	40,38	75x115x20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6015 ZZC3	SKF	59,13	75x115x20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6016 2RS C3	SKF	62,30	80x125x22	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6016 ZZ C3	SKF	62,30	80x125x22	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6017 2RS C3	SKF	68,14	85x130x22	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6017 ZZ C3	SKF	68,14	85x130x22	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6018 2RS C3	SKF	77,88	90x140x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6018 ZZ C3	SKF	77,88	90x140x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6019 2RS C3	SKF	97,35	95x145x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6019 ZZ C3	SKF	97,35	95x145x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6020 2RSR-C3	FAG	91,02	100x150x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6020 2RS C3	SKF	107,08	100x150x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6020 ZZ C3	SKF	107,08	100x150x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6020 ZNR	SKF	253,26	100x150x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6021 2RS C3	SKF	116,81	105x160x26	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6021 ZZ C3	SKF	116,81	105x160x26	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6022 2RS C3	SKF	175,22	110x170x28	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6022 ZZR C3	FAG	175,22	110x170x28	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6022 ZZ C3	SKF	175,22	110x170x28	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6024 2RS C3	SKF	194,69	120x180x28	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.

6024 ZZ C3	SKF	194,69	120x180x28	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6026 ZZ C3	SKF	214,16	130x200x33	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6028 ZZ C3	SKF	223,90	140x210x33	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6030 M-C3	FAG	395,55	150x225x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6030/C3	SKF	267,52	150x225x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6030 ZZ C3	SKF	282,30	150x225x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6040 M/C4	SKF	973,46	200x310x51	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6200 2RSC3	SKF	2,34	10x30x09	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6200 2Z/C3	SKF	2,34	10x30x09	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6200 2RSC3	FAG	2,10	10x30x09	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201 1/2 2RS1C3	SKF	2,74	1/2X32X10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201 2RS C3	FAG	2,02	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201 2RS	SKF	1,44	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201-2RS-C3	FSKG	1,66	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201-ZZ-C3	FSKG	1,66	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201-2NS9C3	NACHI	2,29	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201 2RS C3	SKF	2,93	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201 ZZ C3	SKF	2,93	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201 ZZC3	TOPROL	1,68	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
P6201-GB	BRYCO	3,51	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201 2RS 1/2	ZSG	1,68	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201 2RSC3	CRAFT	2,11	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201 2RSC3	BRYCO	2,02	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201 Z	CRAFT	2,11	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6201 ZZCM	KOYO	2,11	12x32x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6202 2RSC3-5/8	SKF	3,24	15,875x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6202 2RSC3-1/2	SKF	3,24	12,7x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6202-2RS-C3	FSKG	1,94	15x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6202-ZZ-C3	FSKG	1,94	15x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6202-2NS9C3	NACHI	2,59	15x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6202 2RSC3	FAG	2,58	15x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6202 2RSC3	SKF	3,25	15x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6202 ZZC3	SKF	3,25	15x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6203-2RS-C3	FSKG	2,60	17x40x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6203-ZZ-C3	FSKG	2,60	17X40X12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6203-2NS9C3	NACHI	3,24	17x40x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6203 2RS1C3	SKF	3,88	17x40x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6203 2RSC3	FAG	2,87	17X40X12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
P6203-GB	BRYCO	4,79	17x40x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6203 2RS 1/2	CRAFT	6,35	12,7x40x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6203 ZNR	SKF	4,85	17x40x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6203 ZZC3	SKF	3,88	17x40x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6203 2RS1/C3-1/2	SKF	4,26	1/2"x40x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6203 2RS1/C3-3/4	SKF	4,55	3/4"x40x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6203 2RS1/C3-5/8	SKF	4,55	5/8"x40x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204-2RS-C3	FSKG	2,77	20x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204-ZZ-C3	FSKG	2,77	20x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204-2NS9C3	NACHI	4,30	20x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204 2RSC3	FAG	3,92	20x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204 2RSC3	SKF	5,84	20x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204 2RS	SKF	2,71	20x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204 ZNR	SKF	7,30	20X47X14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204 ZZ C3	SKF	5,84	20X47X14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204 2RS1/C3-3/4	SKF	7,30	19,05x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.

6204 2RSC3	ZSG	2,53	20x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204 ZZ	TPG	2,87	20x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204 ZZ C3	KZ+	2,87	20x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6204 2RSC3	BRYCO	2,53	20x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
P6204-GB	BRYCO	6,46	20x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6205 2RS C3	FAG	4,24	25x52x15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6205-2RS-C3	FSKG	2,92	25X52X15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6205-ZZ-C3	FSKG	2,92	25X52X15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6205-2NS9C3	NACHI	4,68	25X52X15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6205 ETN9	SKF	54,51	25x52x15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6205 2RS C3	SKF	6,43	25X52X15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6205 2RSC3	KOYO	5,35	25X52X15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6205 1" -2RS	AFC	2,75	25.4x52x15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6205 2RS1/C3-1"	SKF	8,05	25.4x52x15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6205 ZZC3	SKF	6,43	25x52x15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
P6205-GB	BRYCO	7,16	25x52x15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6206-2RS-C3	FSKG	4,60	30x62x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6206-ZZ-C3	FSKG	4,60	30x62x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6206-2NS9C3	NACHI	6,45	30x62x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6206 2RSC3	FAG	6,46	30x62x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6206 2RSC3	SKF	8,31	30x62x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6206 ZNR	SKF	16,09	30X62X16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6206 2ZR-NR	FAG	20,25	30x62x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6206 ZZC3	TOPROL	5,71	30x62x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6206 ZZC3	SKF	8,31	30x62x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6207 2RS	SFR	7,72	35x72x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6207-2RS-C3	NACHI	11,07	35x72x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6207-ZZ-C3	NACHI	11,07	35x72x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6207-2RS-C3	FSKG	6,27	35x72x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6207-ZZ-C3	FSKG	6,27	35x72x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6207 2RSC3	FAG	8,47	35x72x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6207 2RSC3	SKF	10,79	35x72x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6207 ZZC3	SKF	10,79	35x72x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6207 ZNR	SKF	12,96	35x72x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6207 2RSC3	CVP	6,44	35x72x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6207-2ZR-C4	FAG	24,49	35x72x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6208-ZZ-C3	NACHI	13,28	40x80x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6208 2RSC3	FAG	9,78	40x80x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6208 ZZC3	CVP	9,73	40x80x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6208 DDUKM	NSK	28,65	40x80x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6208 2RSC3	SKF	12,95	40X80X18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6208 ZZC3	SKF	12,95	40x80x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6208 ZNR	SKF	55,08	40x80x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6209 ZJEM	SKF	16,01	45x85x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6209-2RS-C3	NACHI	15,49	45x85x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6209-ZZ-C3	NACHI	15,49	45x85x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6209 ZZC3	ZSG	9,13	45x85x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6209-2RS-C3	FSKG	12,42	45x85x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6209-ZZ-C3	FSKG	12,42	45x85x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6209 2RSC3	FAG	14,41	45x85x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6209 ZNR/C3	SKF	31,93	45x85x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6209 2RSC3	SKF	16,01	45x85x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6209 ZZC3	SKF	16,01	45x85x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6210 2RSC3	FAG	12,11	50X90X20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.

6210 2RSC3	SKF	19,22	50X90X20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6210 ZZC3	NSK	24,47	50x90x20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6210 ZZ-C3	SKF	19,22	50X90X20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6211 2RSC3	SKF	24,81	55X100X21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6211 ZZ/C3	SKF	24,81	55X100X21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6211 2RSC3	FAG	21,51	55X100X21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6211-2RS-C3	FSKG	18,21	55X100X21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6211-ZZ-C3	FSKG	18,21	55X100X21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6211 ZZC3	CVP	11,69	55x100x21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6211 2RSC3	IRB	11,69	55X100X21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6212 2RSR-C3	FAG	49,54	60x110x22	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6212 2RSC3	SKF	36,05	60x110x22	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6212 ZZC3	SKF	36,05	60x110x22	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6212-2RS-C3	FSKG	22,97	60x110x22	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6212-ZZ-C3	FSKG	22,97	60x110x22	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6212 ZZC3	SNR	15,28	60x110x22	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6212 2RSC3	CRAFT	29,13	60x110x22	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6213 C4	SKF	22,24	65x120x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6213 2RSC3	SKF	48,67	65x120x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6213 2RSC3	CVP	28,27	65x120x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6213 2RSC3	CRAFT	32,13	65x120x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6213 ZZC3	SKF	48,67	65x120x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6213 ZZ/C4	SKF	147,76	65x120x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6213 ZNR	SKF	120,15	65x120x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6214 2RSC3	SKF	64,25	70x125x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6214 2RSC3	FAG	54,08	70x125x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6214 ZZ C3	SKF	64,25	70x125x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6214 ZZ	SKF	56,00	70x125x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6214 2RSC3	CVP	24,52	70x125x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6214 ZZ C3	FAG	54,09	70x125x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6215 ZZ	SKF	108,64	75x130x25	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6215 2RS C3	SKF	86,73	75x130x25	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6215 ZZ C3	SKF	86,73	75x130x25	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6216 2RSC3	SKF	110,98	80x140x26	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6216 ZZ C3	SKF	110,97	80x140x26	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6216 ZZC3	FAG	122,61	26x140x80	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6217 ZZC3	FAG	133,75	150x85x28	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6217 ZZC3	SKF	122,58	150x85x28	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6217 2RSC3	SKF	122,58	150x85x28	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6218 2RSC3	SKF	137,01	90x160x30	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6218 ZZC3	SKF	156,87	90x160x30	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6219 2RS C3	SKF	182,23	95x170x32	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6219 ZZC3	SKF	107,96	100x180x34	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6220 ZZC3	SKF	127,01	100x180x34	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6220 2RSC3	SKF	203,26	100x180x34	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6220 2RS-C3	NTN	124,42	100x180x34	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6220 ZZ	NTN	124,42	100x180x34	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6221 ZZ C3	SKF	214,16	105x190x36	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6221 2RSC3	SKF	214,17	105x190x36	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6221 NR	SKF	249,48	105x190x36	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6222 ZZ C3	SKF	233,63	110x200x38	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6222 2RSC3	SKF	233,63	110x200x38	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6224 ZZ C3	SKF	389,38	120x215x40	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6226	SKF	993,73	130x230x40	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.

6226-C3	FAG	508,59	130x230x40	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6226 M C3	SKF	486,73	130x230x40	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6228 ZZ C3	SKF	584,07	140x250x42	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6230 M/C3	SKF	1.035,63	150x270x45	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6232 M/C3	SKF	901,53	160x290x48	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6238 C3	SKF	1.766,24	190x340x55	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6238 M C3	SKF	2.256,86	190x340x55	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6240 M	SKF	2.118,07	200x360x58	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6244 C3	SKF	2.899,79	220x400x65	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6300 2RS C3	FAG	5,11	10x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6300 ZZRC3	FAG	4,26	10x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6300 2RS	ZSG	4,26	10x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6300 2RSC3	PFI	4,26	10x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6300 2RSC3	CRAFT	4,26	10x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6300 2RS C3	SKF	3,44	10x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6300 ZZ C3	SKF	3,44	10X35X11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6301 2RS1C3	SKF	3,43	12x37x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6301 2RSC3	FAG	2,71	12x37x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6301 ZZ C3	SKF	3,44	12X37X12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6301 2RSC3	KZ+	2,71	12x37x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6301 2RS	L&G	4,49	12x37x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6302 2RS C3	SFR	1,75	15X42X13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6302 2RS EJE 10mm	KOYO	8,28	15x42x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6302-2RS-C3	FSKG	3,61	15X42X13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6302-ZZ-C3	FSKG	3,61	15X42X13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6302 2RS1C3	SKF	4,18	15X42X13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6302 ZZ/C3	SKF	4,18	15X42X13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6302 2RSC3	FAG	3,66	15X42X13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6303 2RSC3	SFR	3,58	17x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6303-2RS-C3	FSKG	4,00	17x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6303-ZZ-C3	FSKG	4,00	17x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6303 2RS1C3	SKF	4,67	17x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6303 2RSH	SKF	4,53	17x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6303 ZZ/C3	SKF	4,67	17x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6303 2RSC3	FAG	4,53	17x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6303 2RSC3	CRAFT	3,58	17x47x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6304 2RS C3	SKF	7,79	20X52X15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6304 ZZ/C3	SKF	7,79	20X52X15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6304 ZNR	SKF	9,74	20x52x15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6304-2RS-C3	NACHI	7,52	20X52X15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6304-ZZ-C3	NACHI	7,52	20X52X15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6304 2RSC3	FAG	5,28	20x52x15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6304 2RS	VBF	3,80	20X52X15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6304 ZZC3	CVP	3,80	20X52X15	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6305-2RS-C3	FSKG	4,32	25x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6305-ZZ-C3	FSKG	4,32	25x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6305 2RSC3	FAG	6,63	25x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6305 2RSC3	SKF	8,58	25x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6305 ZZC3	SKF	8,58	25x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6305 ZNR	SKF	10,30	25x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6305 ZZ	SKF	8,58	25x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6305 ZZC3	CVP	5,94	25x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6305 2RS	TPG	5,06	25x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6305 2RSC3	CRAFT	6,63	25x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.

6305 ZZC3	KZ+	5,94	25x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6306-2RS-C3	FSKG	6,32	30x72x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6306-ZZ-C3	FSKG	6,32	30X72X19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6306 2RS C3	SKF	9,73	30x72x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6306 ZZ C3	SKF	9,73	30x72x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6306 2RSC3	FAG	9,20	30x72x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6306 ZZ C3	FAG	9,20	30X72X19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6306 ZZC3	ZSG	8,61	30x72x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6306 ZNR	SKF	33,89	30x72x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6306 2ZR-C4	FAG	38,50	30x72x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6307 2RSC3	FAG	12,11	35x80x21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6307 2RSC3	SKF	15,58	35x80x21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6307 ZNR	SKF	21,03	35x80x21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6307 ZZ NR	FAG	44,58	35x80x21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6307 ZZC3	FAG	13,12	35x80x21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6307 ZZC3	SKF	15,58	35x80x21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6308 2RSC3	FAG	16,61	40X90X23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6308 2RSC3	SKF	23,36	40X90X23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6308 ZZC3	SKF	23,36	40X90X23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6308 2ZRC3	FAG	16,61	40X90X23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6308 ZNR	SKF	29,20	40X90X23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6308-ZZ-C4	FAG	48,98	40X90X23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6308-2RSC3	NTN	40,62	40X90X23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6309-2RS-C3	FSKG	21,86	45X100X25	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6309-ZZ-C3	FSKG	21,86	45X100X25	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6309 2RSC3	FAG	22,39	45X100X25	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6309 2RSC3	SKF	29,20	45X100X25	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6309 ZNR	SKF	35,05	45X100X25	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6309 ZZC3	FAG	22,40	45X100X26	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6309 ZZC3	SKF	29,20	45X100X25	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6310-2RS-C3	FSKG	25,51	50x110x27	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6310-ZZ-C3	FSKG	25,51	50X110X27	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6310 2RSC3	FAG	29,20	50x110x27	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6310 2ZR-NR	FAG	71,55	50x110x27	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6310 2RSC3	SKF	38,94	50X110X27	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6310 ZZC3	SKF	38,94	50x110x27	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6310 M/C3	SKF	226,10	50x110x27	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6311 2RS C3	FAG	30,46	55x120x29	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6311 2RSC3	SKF	48,67	55x120x29	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6311 2Z/C3	SKF	48,67	55x120x29	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6311 2ZR-NR	FAG	101,25	55x120x29	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6312 2RSC3	FAG	46,73	60x130x31	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6312 2RSC3	SKF	52,57	60x130x31	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6312 ZZ C3	SKF	52,57	60x130x31	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6312 2ZR-NR	FAG	112,05	60x130x31	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6313 2RSC3	SKF	65,22	65x140x33	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6313 ZZ C3	SKF	65,22	65x140x33	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6313 ZZ C3	FAG	63,01	65x140x33	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6313 2ZR-NR	FAG	132,30	65x140x33	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6314 C4	SKF	86,59	70x150x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6314-2RSCM	NACHI	179,23	70x150x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6314 2RS C3	CRAFT	58,80	70x150x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6314 2RS C3	SKF	77,88	70x150x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6314 ZZ C3	SKF	77,88	70x150x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.

6314 2RS C3	FAG	66,20	70x150x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6314-ZNR C3	NACHI	175,84	70x150x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6315 2RS C3	SKF	96,73	75x160x37	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6315 2RS C3	FAG	96,73	75x160x37	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6315/C4	SKF	328,92	75x160x37	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6315 M C4	SKF	155,75	75x160x37	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6315 ZZ C3	SKF	96,72	75x160x37	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6316 C4	SKF	181,91	80x170x39	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6316 2RS C3	SKF	133,72	80x170x39	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6316 ZZ C3	SKF	133,72	80x170x39	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6316 ZZ C3	FAG	133,72	80x170x39	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6316 M/C3	SKF	303,00	80x170x39	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6316-C4	SKF	175,22	80x170x39	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6317 2RS C3	SKF	143,10	85x180x41	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6317 ZZ C3	SKF	143,10	85x180x41	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6317 ZZ C3	FAG	175,22	85x180x41	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6318 C4	FAG	250,38	90x190x43	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6318 2RS C3	FAG	183,17	90x190x43	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6318 2RS C3	SKF	196,25	90x190x43	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6318 ZZ C3	FAG	183,17	90x190x43	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6318 ZXC3	SKF	180,27	90x190x43	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6319 2RS C3	FAG	215,88	95X200X45	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6319 M-C4	FAG	483,60	95x200x45	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6319 M/C4	SKF	611,48	95x200x45	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6319 2RSC3	SKF	214,16	95X200X45	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6319 2ZC3	SKF	214,16	95X200X45	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6319 ZZ C3	FAG	222,41	95X200X45	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6320 2RS C3	SKF	242,04	100X215X47	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6320 2RS C3	FAG	242,04	100X215X47	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6320 ZZ C3	SKF	242,04	100X215X47	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6320 ZZ C3	FAG	242,04	100X215X47	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6321 2RS C3	SKF	389,38	105x225x49	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6321 ZZ C3	SKF	521,64	105X225X49	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6322 2RS C3	SKF	486,73	110x240x50	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6322 ZZ C3	SKF	486,73	110x240x50	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6322/C3VL0241	SKF	1.534,73	110x240x50	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6324 2RS C3	SKF	658,26	120x260x55	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6324 M/C3	SKF	1026,72	120X260X55	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6326 2RS C3	SKF	1.065,94	130x280x58	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6326 M C3	SKF	1.065,94	130X280X58	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6326 ZZ C3	SKF	1.065,94	130x280x58	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6326 M/C4 VI0241 INSOCOAT	SKF	1.128,67	130x280x58	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6326 M/C4 VI0241 INSOCOAT	SKF	1.128,67	130x280x58	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6328 C3	FAG	969,78	140x300x62	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6328 ZZ C3	SKF	1.460,19	140x300x62	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6330 C3	SKF	1.946,91	150x320x65	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6330 M C3	FAG	1.304,09	150x320x65	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63305-2rs	SKF	22,20	25x62x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6332 C3	SKF	2285,28	160x340x68	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6334 C3	SKF	2.396,25	170x360x72	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6338	SKF	2.391,11	190x400x78	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6338 M	SKF	4.854,80	190x400x78	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6338 M C3	SKF	3.562,47	190x400x78	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6400 C3	SKF	7,79	10x35x11	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.

6401 C3	SKF	9,73	12x42x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6402 2RS C3	SKF	27,35	15x52x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6403 2RS C3	SKF	23,50	17x62x17	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6404 2RS/C3	SKF	51,40	20x72x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6405 2RS C3	SKF	53,82	25x80x21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6406 2RS C3	SKF	66,24	30x90x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6407 2RS C3	SKF	98,12	35x100x25	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6408 2RS C3	SKF	91,08	40x110x27	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6409 2RS/C3	SKF	103,50	45x120x29	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6409 ZZ C3	SKF	126,16	45x120x29	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6410 2RS/C3	SKF	136,62	50x130x31	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6410 ZZ C3	SKF	97,35	50x130x31	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6411 C3	SKF	146,02	55x140x33	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6412 C3	SKF	155,75	60x150x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6412 ZZ C3	SKF	155,75	60x150x35	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6413 C3	SKF	141,75	65x160x37	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6413 ZZ C3	FAG	182,25	65x160x37	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6414 C3	FAG	289,80	70x180x42	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6416 ZZ C3	SKF	300,65	80x200x48	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6417 C3	SKF	311,51	85x210x52	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6418 C3	SKF	350,44	90x225x54	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6424 C2	FAG	1.480,88	120x310x72	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61800 2RS1	SKF	5,51	10x19x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61801 2RS1	SKF	6,90	12x21x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6801 ZZ	ZSG	1,44	12x21x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6802 2RS	CRAFT	1,83	15x24x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61802 2RS1	SKF	8,28	15x24x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61803 2RS1	SKF	9,66	17x26x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6803 ZZ	CVP	2,00	17x26x5	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61804 2RS1	SKF	14,02	20x32x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61804 2RS	CVP	2,15	20x32x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61805 2RS	CVP	2,69	25x37x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61805 ZZ	SKF	17,13	25x37x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61805 2RS1	SKF	12,42	25x37x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61806 2RS1	SKF	13,80	30x42x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61806 2Z/C3	SKF	13,45	30x42x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61807 2RS1	SKF	16,56	35x47x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61808 2RS1	SKF	20,70	40x52x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61809 2RS1	SKF	37,38	45x58x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61809 2RS1/C3	SKF	37,39	45x58x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61810 2RS1	SKF	37,26	50x65x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61812 2RS 1	SKF	59,84	90x115x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61816 2RS1	SKF	80,54	80x100x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61817 2RSR	FAG	107,89	85x110x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61818 2RS1	SKF	85,66	90x115x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61820 2RSR	FAG	110,44	100x125x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61822 2RS1	SKF	144,85	110x140x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61824 2RS1	SKF	175,33	120x150x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61826 2RS1	SKF	151,76	130x165x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61828 2RS1	SKF	224,28	140x175x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
619/5 ZZ	SKF	4,37	5x13x4	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61900 2RS	SKF	7,79	10x22x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61900 2RS1/C3	SKF	7,79	10x22x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61900 ACERO INOXIDABLE	SKF	21,19	10x22x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.

61901 ZZ/C3	SKF	8,76	10x22x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61901 2RSH/C3	SKF	8,28	10x22x6	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61902 2RS1	SKF	11,15	15x28x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61902 2Z	SKF	9,59	15x28x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61903 2RS1	SKF	14,02	17x30x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61903 2Z/C3	SKF	12,93	17x30x7	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61904 2RS1	SKF	12,88	20x37x9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61905 ZZ HLC	FAG	18,40	25x42x9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
6905 2RS	ZSG	2,49	25x42x9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61905 2RS1	SKF	18,88	25x42x9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61905 2RS1/C3	SKF	17,13	25x42x9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61906 2RS1	SKF	14,88	30x47x9	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61907 2RS1	SKF	20,70	35x55x10	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61908 2RS C3	SKF	21,42	40x62x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61908 2RS C3	SKF	21,42	40x62x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61909 2RS1	SKF	28,98	45x68x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61910 2RS1	SKF	57,38	50x72x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61910 2RSR	FAG	36,73	50x72x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61911 2RS	FAG	55,73	55x80x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61912 2RS1	SKF	40,75	60x85x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61913 2RSR	FAG	64,90	65x90x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
61914 2RSR	FAG	78,37	70x100x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62201 2RS/C3	ZKL	15,58	12x32x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62201 2RS C3	SKF	9,35	12x32x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62202 2RS C3	SKF	12,46	15x35x14	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62203 2RS C3	SKF	14,02	17x40x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62204 2RS C3	SKF	17,13	20x47x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62205 2RS C3	SKF	21,81	25x52x18	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62206 2RS C3	SKF	29,59	30x62x20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62207 2RS C3	SKF	37,38	35x72x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62208 2RS C3	SKF	42,05	40x80x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62209 2RS C3	SKF	51,40	45x85x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62210 2RS C3	SKF	56,07	50x90x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62211 2RS C3	SKF	70,09	55x100x25	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62212 2RS C3	SKF	78,66	60x110x28	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62214 2RS/C3	SKF	107,64	70x100x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62304 2RS C3	SKF	20,70	20x52x21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62305 2RS C3	SKF	28,98	25x62x24	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62306 2RS C3	SKF	37,26	30x72x27	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62307 2RS	TIMKEN	33,53	35x80x31	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62307 2RS C3	SKF	45,54	35x80x31	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62308 2RS C3	SKF	53,82	40x90x33	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62309 2RS C3	SKF	70,38	45x100x36	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62310 2RS C3	SKF	86,94	50x110x40	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
62312 2RS C3	FAG	211,78	60x130x46	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63001 2RS C3	SKF	9,66	12x28x12	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63002 2RS C3	SKF	11,04	15x32x13	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63004 2RS	SKF	12,42	20x42x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63005 2RS	SKF	16,56	25x47x16	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63006 2RS	SKF	20,70	30x55x19	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63007 2RS	SKF	28,98	35x62x20	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63008 2RS	SKF	51,40	40x68x21	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.
63009 2RS	FAG	31,55	45x75x23	ROD. RIGIDO DE BOLA DE UNA HILERA.

CONTACTO ANGULAR				
ITEM	MARCA	PRECIO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
1620 2rs	SKF	7,35	11.112x28.575x7.938	Rodamiento
1630 zz	SKF	18,01	19.05x41.275x11.112	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
1635-2RS	SKF	25,97	19.05x44.45x12.7	Rodamiento
163110-2RS	CRC	17,64	16x31x10	ROD. RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
5002 2RS	SKF	9,76	15x32x13	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3200 ATN9	SKF	20,70	10x30x14	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3200 2RS-TVH	FAG	14,90	10x30x14,30	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3201 ATN9	SKF	24,84	12x32x15.9	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
32017 X	SKF	86,94	85x130x29	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3202-A-2RS1/C3	SKF	28,98	15x35x15.9	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3203 A2RS1TN9C3	SKF	33,12	17x40x17.5	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3203 ATN9	SKF	33,12	17x40x17.5	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3204 A2RS1/C3	SKF	56,07	20x47x20.6	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3204 2RS TVH C3	FAG	44,96	20x47x20.6	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3205 2RS	SKF	44,96	25x52x20.6	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3205 2RS C3	SKF	49,96	25x52x20.6	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3205 ATN9	SKF	41,40	25x52x20.6	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3206 A2RS1/C3	SKF	45,54	30x62x23.8	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3206 A2RS1TN9/C3	SKF	49,68	30x62x23.8	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3207-B-2ZR-TVH	FAG	64,90	35x72x27	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3207 ATN9/C3	SKF	84,11	35x72x27	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3208 ATN9/C3	SKF	57,96	40x80x30.2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3209 ATN9/C3	SKF	70,38	45x85x30.2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3209 ZZ C3	FAG	87,24	45x85x30.2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3210-BD-XL-2HRS-TVH-C3 FAG	FAG	91,84	50x90x30,2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3210 A/C3	SKF	93,80	50x90x30.2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3210 A2RS1TN9/C3	SKF	93,80	50x90x30.2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3211 ATN9/C3	SKF	168,21	55x100x33.3	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3212 A/C3	SKF	173,26	60x110x36,5	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3212 A2RSTN9/C3	SKF	182,23	60x110x65.5	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3213 ATN9	SKF	196,25	65x120x38.1	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3214 A2RSTN9/ C3	SKF	224,28	70x125x39.7	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3215 A/C3	SKF	173,88	75x130x41.3	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3216 A/C3	SKF	215,28	80x140x44.4	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3216.A2RS1.TN9	SKF	266,49	80x140x44.45	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3216 A-zzc3	SKF	266,49	80x140x44.4	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
33216 JR	KOYO	253,31	80x140x46	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3217 A/C3	SKF	336,43	85x150x49.2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3218 A/C3	SKF	335,34	90x160x52.4	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3219 A/C3	SKF	471,96	95x170x55.6	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3220 A/C3	SKF	546,48	100x180x60.3	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3303 2RS1/C3	SKF	45,43	17x47x22,2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3304 2RS1/C3	SKF	37,26	20x52x22.2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3304 BDTVH-L285	FAG	40,56	20x52x22.2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3305 2RS C3	FAG	78,68	25x62x25.4	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3305 A2RS1/C3	SKF	45,54	25x62x25.4	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3305 ATN9	SKF	26,79	25x62x25,4	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3305 A2RS1TN9/C3	SKF	88,78	25x62x25.4	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3306 ATN9 ZZC3	SKF	48,67	30x72x30.2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3306 A2RS1TN9/C3	SKF	102,80	30x72x30.2	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3307 2RSR-C3	FAG	91,84	35x80x34,90	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL

3307 A 2RSTN9/C3	SKF	126,16	35x82x34.9	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3308 A 2RS1/C3	SKF	82,80	40x90x36.50	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3308 A2RS1TN9/C3	SKF	135,51	40x90x36.50	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3308-2ZR-C3	FAG	121,50	40x90x36,5	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3309 2RS NR	FAG	179,82	45x100x39.7	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3309 A2Z-NR	SKF	113,21	45x100x39,7	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3309 2RSC3	FAG	157,34	45x100x39.7	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3309 A-2RS1/C3	SKF	168,21	45x100x39.7	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3310 A2RS1/C3	SKF	124,20	50x110x44.4	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3310 2RS-NR	FAG	190,23	50x110x44.4	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3311 A2RS1TN9/C3	SKF	228,96	55x120x49.2	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3311 2RS C3	FAG	224,78	55x120x49.2	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3312 A/C3	SKF	294,37	60x130x54	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3313 A/C3	SKF	378,48	65x140x58.7	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3313 A2RS1/C3	SKF	378,48	65x140x58.7	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3313 2RS C3	FAG	292,21	65x140x58.7	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3314 BD-XL	FAG	293,87	70x150x63,5	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3314 A/C3	SKF	372,60	70x150x63.5	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3315 A C3	SKF	447,12	75x160x68.3	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3315 A/C3	ZKL	413,56	75x160x68,3	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
3316 A/C3	SKF	521,64	80x170x68.3	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3318 A/C3	SKF	844,56	90x190x73	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
3302 2RS C3	SKF	17,67	15x42x19	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3302 ZZ C3	SKF	17,67	15x42x19	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3303 2RS C3	SKF	19,63	17x47x22.2	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3303 ZZ C3	SKF	19,63	17x47x22.2	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3304 2RS C3	SKF	39,27	20x52x22.2	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3304 ZZ C3	SKF	39,27	20x52x22.2	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3305 2RS C3	SKF	58,90	25x62x25.4	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3305 A C3	SKF	39,27	25x62x25.4	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3305 ZZ C3	SKF	58,90	25x62x25.4	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3306 2RS C3	SKF	78,53	30x72x30.2	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3306 A C3	SKF	41,44	30x72x30.2	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3306 ZZ C3	SKF	78,53	30x72x30.2	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3307 2RS C3	SKF	98,15	35x80x34.9	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3307 ZZ C3	SKF	98,16	35x80x34.9	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3307 A C3	SKF	53,23	35x80x34.9	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3308 2RS C3	SKF	117,79	40x90x36.5	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3308 A C3	SKF	78,53	40x90x36.5	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3308 ZZ C3	SKF	117,79	40x90x36.5	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
5308 AH/C3	SKF	54,71	40x90x36,5	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3309 2RS C3	SKF	157,05	45x100x39.7	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3309 A C3	SKF	117,79	45x100x39.7	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3309 ZZ C3	SKF	157,05	45x100x39.7	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3310 A C3	SKF	151,00	50x110x44.4	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3311 A C3	SKF	184,18	55x120x49.2	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3311 ZZ C3	SKF	215,95	55x120x49.2	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3312 ZZ C3	SKF	225,77	60x130x54	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3313 A C3	SKF	255,20	65x140x58.70	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3313 ZZ C3	SKF	255,20	65x140x58.70	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3314 ZZ C3	SKF	294,47	70x150x63.5	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3315 ZZ C3	SKF	392,63	75x160x68.30	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3316 ZZ C3	SKF	588,94	80x170x68.3	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3317 A C3	SKF	667,47	85x180x73	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS

3318 A C3	SKF	883,41	90x190x73	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3319 ATN9 C3	SKF	1.079,72	95x200x77.8	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3319 M C3	SKF	1.079,72	95x200x77.8	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
3320 M C3	SKF	1.081,74	100x215x82.6	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
5203 2RSC3	FAG	9,15	17X40X17.5	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR DOBLE HILERA DE BOLA
5203 A-ZZ	SKF	11,81	17X40X17.5	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR DOBLE HILERA DE BOLA
5203-ZZ	SNR	6,71	17X40X17.5	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
5204-2RS(EE)	SNR	7,28	20x47x20.6	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
5214-EZNR-C3	SKF	154,13	70x125x39.7	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
7204	FAG	40,46	20x47x14	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7005 CDP4A	SKF	426,17	25x47x12	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7007 ACD/P4A	SKF	196,02	35x62x14	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
71909 B	SKF	57,96	45x68x12	RODAMIENTOS DE BOLAS CONTACTO ANGULAR
7201 ACM	SKF	12,17	12x32x10	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7202 ACM	SKF	13,79	15x35x11	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7202 BECBJ	SKF	13,79	15x35x11	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7202 BECBP	SKF	13,79	15x35x11	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7203 ACM	SKF	17,63	17x40x12	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7203 BECBJ	SKF	17,63	17x40x12	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7203 BECBP	SKF	17,63	17x40x12	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7204 BECBM	SKF	15,41	20x47x14	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7204 BTVPUA	FAG	26,97	20x47x14	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7205 BECBM	FAG	30,78	25x52x15	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7205 BECBM	SKF	19,47	25x52x15	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7206 BECBM	FAG	38,15	30x62x16	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7206 BECBM	SKF	21,09	30x62x16	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7206 BEY	SKF	21,09	30x62x16	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7206 BEP	SKF	21,09	30x62x16	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7207 BTVP	FAG	40,56	35x72x17	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7207 BECBM	FAG	42,54	35x72x17	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7207 BECBM	SKF	45,54	35x72x17	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7207 BMPUA	FAG	62,94	35x72x17	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7208 BECBJ	SKF	53,82	40x80x18	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7208 BECBM	FAG	49,86	40x80x18	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7208 BECBM	SKF	40,56	40x80x18	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7209 BECBM	FAG	58,65	45x85x19	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7209 BECBM	SKF	40,56	45x85x19	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7210 BECBM	FAG	65,97	50x90x20	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7210 BECBM	SKF	56,78	50x90x20	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7211 BECBM	FAG	76,24	55x100x21	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7211 BECBM	SKF	64,90	55x100x21	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7211 BMPUA	FAG	112,39	55x100x21	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7212 BECBM	FAG	92,38	60x110x22	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7212 BECBM	SKF	73,01	60x110x22	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7212 BECBP	SKF	111,12	60x110x22	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7213 BECBM	SKF	168,21	65x120x23	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7213 BECBM	FAG	118,77	65x120x23	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7214 BECBM	SKF	196,25	70x125x24	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7214 BECBM	FAG	130,48	70x125x24	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7215 BECBM	FAG	153,95	75x130x25	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7215 BECBM	SKF	224,28	75x130x25	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7216 BECBM	SKF	211,14	80x140x26	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7217 BEP	SKF	235,98	85x150x28	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7217 BMPUA	FAG	277,90	85x150x28	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL

7218 BECBM	SKF	260,82	90x160x30	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7218-XL-MP-UA	FAG	194,40	90x160x30	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7219 BECBM	SKF	462,59	95x170x32	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7220 BECBJ	SKF	490,62	100x180x34	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7220 BECBM	SKF	340,71	100x180x34	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7220 BMPUA	FAG	340,71	100x180x34	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7221 BECBM	SKF	574,73	105x190x36	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7222 BECBM	SKF	658,84	110x200x38	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7224 BECBM	SKF	756,50	120x215x40	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7226 BECBM	SKF	854,16	130x230x40	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7226B MP UA	FAG	854,16	130x230x40	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7228 BECBM	SKF	730,09	140x250x42	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7228 BMPUA	FAG	730,09	140x250x42	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7230 BCBM	SKF	1192,32	150x270x45	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7236M	SKF	976,28	180x320x52	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7238 BCBM	SKF	2049,30	190x340x55	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7301 ACM	SKF	22,71	12x37x12	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7301 BECBJ	SKF	21,90	12x37x12	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7302 B	NSK	23,53	15x42x13	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7302 BECBJ	SKF	22,71	15x42x13	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7302 BECBP	SKF	20,70	15x42x13	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7303 ACM	SKF	24,34	17x47x14	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7303 BECBJ	SKF	23,53	17x47x14	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7303 BECBP	SKF	24,84	17x47x14	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7303-TVP	FAG	23,49	17x47x14	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7304 BECBJ	SKF	24,34	20x52x15	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7304 BECBP	SKF	46,73	20x52x15	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7305 BECBJ	SKF	27,58	25x62x17	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7305 BECBM	FAG	36,65	25x62x17	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7305 BECBM	SKF	56,07	25x62x17	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7306 BECBM	SKF	44,13	30x72x19	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7306 BECBJ	SKF	30,83	30x72x19	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7306 BECBM	FAG	42,54	30x72x19	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7307 BECBJ	SKF	55,17	35x80x21	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7307 BECBM	FAG	51,33	35x80x21	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7307 BECBM	SKF	55,17	35x80x21	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7307 BSUA-14P6	NSK	45,43	35x80x21	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7308 BECBJ	SKF	79,05	40x90x23	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7308 B-XL-TVP-UA	FAG	84,42	40x90x23	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7308 B-XL-MP-UA	FAG	85,00	40x90x23	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7308 BECBM	SKF	66,20	40x90x23	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7308B	NACHI	58,23	40x90x23	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7309 AW	NSK	40,56	45x100x25	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7309 BECBJ	SKF	64,90	45x100x25	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7309 BECBM	FAG	72,58	45x100x25	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7309 BECBM	SKF	77,23	45x100x25	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7310 B-XL-MP-UA	FAG	191,40	50x110x27	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7310 BECBJ	SKF	191,40	50x110x27	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7310 BECBM	SKF	191,40	50x110x27	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7310 BECBM	TIMKEM	78,02	50x110x27	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
PRV-310	SKF	121,68	55x120x29	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7311 BECBP	SKF	214,76	55x120x29	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7311 BECBM	SKF	149,04	55x120x29	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7311 BSUA-17P6	NSK	121,36	55x120x29	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR

7311—B—XL—TVP	FAG	86,72	55x120x29	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7311-B-XL-MP-UA	FAG	125,36	55x120x29	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7312-B-MP-UA	FAG	125,36	60x130x31	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7312 BEP	SKF	233,63	60x130x31	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7312 BECBJ	SKF	233,63	60x130x31	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7313 BECBM	SKF	308,39	65x140x33	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7313 BECBM	FAG	151,76	65x140x33	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7314 BECBM	FAG	200,89	70x150x35	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7314 BMPUA	FAG	280,97	70x150x35	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7314 BECBJ	SKF	406,52	70x150x35	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7314 BECBM	SKF	285,66	70x150x35	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7315 BECBM	FAG	355,10	75x160x37	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7315 BECBM	SKF	469,60	75x160x37	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7315 BEP	SKF	469,60	75x160x37	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7315 MBPUA	FAG	355,10	75x160x37	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7316 BECBM	SKF	532,68	80x170x39	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7316 BTVP	FAG	532,67	80x170x39	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7316B MP UA	FAG	393,37	80x170x39	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7317 BECBM	SKF	459,54	85x180x41	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7318 BECBJ	SKF	503,01	90x190x43	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7318 BECBM	SKF	509,22	90x190x43	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7319 BECBJ	SKF	897,14	95x200x45	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7319 BECBM	SKF	897,14	95x200x45	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7320 BECBM	SKF	782,46	100x215x47	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7321 BECBM	SKF	1.212,54	105x225x49	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7322 BECBM	SKF	1080,54	110x240x50	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7324 BECBM	SKF	1192,32	120x260x55	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7326 BECBM	SKF	1651,86	130x280x58	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7328 BECBM	SKF	2.299,91	140x300x62	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7330 BECBM	SKF	2.109,16	150x320x65	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7405 ACM	SKF	81,12	25x80x21	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7406 BECBM	SKF	110,33	30x90x23	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7407 BECBM	SKF	141,15	35x100x25	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7408 BECBM	SKF	161,46	40x110x27	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7409 BECBJ	SKF	154,13	45x120x29	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7409 BECBM	SKF	162,24	45x120x29	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7410 BECBM	SKF	223,56	50x130x31	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7411 BECBM	SKF	235,25	55x140x33	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7412 BECBM	SKF	275,81	60x150x35	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7413 BECBM	SKF	405,61	65x160x37	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7413 BMPUA	FAG	483,27	65x160x37	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR INDUSTRIAL
7414 BECBM	SKF	486,73	70x180x42	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7415 BECBM	SKF	592,19	75x190x45	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7416 BECBM	SKF	673,31	80x200x48	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR
7903 CTRDULP4Y	NSK	95,22	17x30x7	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR DE SUPER PRECISIÓN

RODILLOS CONICOS				
ITEM	MARCA	PRECIO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
30202	SKF	12,42	15x35x11.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30203 J2/Q	SKF	16,56	17x40x13.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30204 J2/Q	SKF	28,04	20x47x15.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30204JR	KOYO	4,27	20x47x15.25	RODAMIENTO TRASERO EXTERNO SPARK MATIZ R5/R12/R18 FUEGO
30205JR	KOYO	5,90	25x52x16.25	RODAMIENTO TRASERO INTERNO SPARK MATIZ R5/R12/R18 FUEGO
30205 J2/Q	SKF	24,84	25x52x16.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30206 J2/Q	SKF	14,41	30x62x17.25	RODAMEINTO DE EJE CAJA HYUNDAI TODOS
30207	SKF	33,12	35x72x18.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30207	FAG	33,72	35x72x18.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30208 J2/Q	SKF	37,26	40x80x19.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30209 J2/Q	SKF	41,40	45x85x20.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30210	FAG	63,07	50x90x21.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30210	SKF	45,54	50x90x21.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30211 J2/Q	SKF	84,11	55x100x22.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30212-U	NTN	60,56	60x110x23.75	RODAMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLAS
30212 J2/Q	SKF	53,82	60x110x23.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30213 A	SKF	62,10	65x120x23	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30214 J2/Q	SKF	146,41	70x125x26.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30215	SKF	82,80	75x130x27.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30216	SKF	99,36	80x140x28.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30217	SKF	120,06	85x150x30.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30218	SKF	149,04	90x160x32.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30218	FAG	213,54	90x160x32.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30220	SKF	198,72	100x180x37	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30222 J2	SKF	235,98	110x200x41	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30224	SKF	298,08	120x215x43.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30302 J2	SKF	14,02	15x42x14.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30303	SKF	23,36	17x47x15.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30304 J2/Q	SKF	20,70	20x52x16.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30305 J2	SKF	37,38	25x62x18.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30306	SKF	28,98	30x72x20.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30307	SKF	33,12	35x80x22.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30308	SKF	41,40	40x90x23	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30309	SKF	70,09	45x100x27.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30310	SKF	62,10	50x110x29.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30310	FAG	89,92	50x110x29.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30311 J2/Q	SKF	74,52	55x120x31.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30312 J2/Q	SKF	86,94	60x130x33.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30313 J2/Q	SKF	103,50	65x140x36	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30314	TIMKEN	190,49	70x150x38	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30316 XL	FAG	165,30	80x170x42,5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
30316	SKF	186,30	80x170x42.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
31304	SKF	20,70	20x52x16.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
31305 J2	SKF	24,84	25x62x18.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
31306 J2/Q	SKF	33,12	30x75x20.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
31307	SKF	41,40	35x80x22.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
31308	SKF	49,68	40x90x25.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
31309	SKF	62,10	45x100x27.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
31310	SKF	74,52	50x110x29.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
31311 A	ZKL	69,91	55x120x31,5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

31311 XL	FAG	105,30	55x120x31,5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
31312 J2/Q	SKF	112,39	60x130x33.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32004 X/Q	SKF	12,42	20x42x15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32005 A	FAG	22,48	25x47x15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32005 X/Q	SKF	23,36	25x47x15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32005/26 JE	NACHI	29,07	26x47x15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32005X/26	CRAFT	11,63	26x47x15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32006 X/Q	SKF	32,71	30x55x17	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32007	SKF	24,84	35x62x18	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32008 X/Q	SKF	46,73	40x68x19	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32009 X	SKF	33,12	45x75x20	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32009	CVP	8,85	45x75x20	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32010 X	SKF	37,26	50x80x20	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32010	FAG	67,44	50x80x20	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32011 X	SKF	41,40	55x90x23	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32012 X	SKF	70,09	60x95x23	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32013 X	SKF	49,68	65x100x23	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32014 X	SKF	57,96	70x110x25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32015 X	SKF	66,24	75x115x25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32016 X	SKF	74,52	80x125x29	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32017	FAG	134,86	85x130x29	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32017 X	SKF	86,94	85x130x29	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32018 X	SKF	99,36	90x140x32	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32020 X	SKF	136,62	100x150x32	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32021 X	SKF	257,58	105x160x35	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32024 X	SKF	336,43	120x180x38	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32024 X XL	FAG	274,05	120x180x38	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32026 X	SKF	421,88	130x22x45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32028	SKF	318,12	140x210x45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32028 BNR C2	FAG	381,80	140x210x45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32030 X	SKF	365,72	150x225x48	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32036 X/DF	SKF	1.923,62	180x280x64	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32203	SKF	16,56	17x40x17.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32204	SKF	20,70	20x47x19.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32205 J2/Q	SKF	24,84	25x52x19.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32206	SKF	42,05	30x62x21.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32207	SKF	51,40	35x72x24.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32207 J2/Q	SKF	33,12	35x72x24.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32208	SKF	37,26	40x80x24.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32209	SKF	41,40	45x85x24.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32210	SKF	49,68	50x90x24.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32211 J2/Q	SKF	57,96	55x100x26.7	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32212 A	SKF	66,24	60x110x29.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32213 A	SKF	74,52	65x120x32.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32214 A	SKF	82,80	70x125x33.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32215	SKF	95,22	75x130x33.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32216	FAG	123,63	80x140x35.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32216	SKF	107,64	80x140x35.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32217-XL	FAG	157,34	85x150x38.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32217	SKF	124,20	85x150x38.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32218	SKF	247,65	90x160x42.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32219 J2	SKF	198,72	95x170x45.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32220	SKF	248,40	100x180x49	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32221 J2	SKF	543,38	105x190x53	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

32222	SKF	322,92	110x200x56	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32224 XL	FAG	370,89	120x215x61.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32226	SKF	534,06	130x230x67.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32228 J2	SKF	583,74	140x250x71.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32230	SKF	601,10	150x270x73	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32230 J	SKF	591,02	150x270x73	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32232	SKF	1.109,65	160x290x84	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32236	SKF	2.396,41	180x320x91	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32304	SKF	20,7	20x52x22.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32305	SKF	28,98	25x62x25.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32306	SKF	37,26	30x72x28.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32307	SKF	45,54	35x80x31	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32308 A	FAG	64,90	40x90x35,25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32308	SKF	57,96	40x90x35.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32308 J2/Q	SKF	57,96	40x90x35.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32309 J2	SKF	81,12	45x100x38.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32309	SKF	70,38	45x100x38.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32310	SKF	86,94	50x110x42.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32310 J2	SKF	113,57	50x110x42.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32310 J2/Q	SKF	86,94	50x110x42.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32311	FAG	134,86	55x120x45.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32311	SKF	111,78	55x120x45.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32312	SKF	124,20	60x130x48.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32313	SKF	149,04	65x140x51	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32314 J2	SKF	178,02	70x150x54	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32315	SKF	215,28	75x160x58	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32316 J2	SKF	260,82	80x170x61.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32317 J2	SKF	322,92	85x180x63.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32318	SKF	397,44	90x190x67.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32319U	NTN	460,68	95X200X71.50	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32324	SKF	1.080,00	120x260x90.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32909	SKF	62,65	45x68x15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
32928	SKF	378,48	140x190x32	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33005/Q	SKF	20,7	25x47x17	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33006	SKF	24,84	30x55x20	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33007	SKF	28,98	35x62x21	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33009	SKF	37,26	45x75x24	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33010	SKF	41,40	50x80x24	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33012	SKF	57,96	60x95x27	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33013	SKF	66,24	65x100x27	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33014	SKF	74,52	70x110x31	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33015	SKF	86,94	75x115x31	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33017	SKF	111,78	85x130x36	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33019 Q	SKF	268,65	95x145x39	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33020	SKF	161,46	100x150x39	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33022	SKF	294,37	110x170x47	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33024	SKF	273,24	120x180x48	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33108	SKF	37,26	40x75x26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33109	FAG	89,92	45x80x26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33110	SKF	49,68	50x85x26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33111	SKF	62,10	55x95x30	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33112	SKF	74,52	60x100x30	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33113	FAG	112,39	65x110x34	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33114	FAG	112,39	70x120x37	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

33115	SKF	111,78	75x125x37	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33118	SKF	173,88	90x150x45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33205 /Q	SKF	29,01	25x52x22	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33206 /Q	SKF	28,98	30x62x25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33207	SKF	37,26	35x72x28	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33208 /Q	SKF	45,54	40x80x32	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33209	SKF	53,82	45x85x32	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33210	SKF	62,10	50x90x32	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33211	CVP	21,97	55x100x35	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33211	SKF	70,38	55x100x35	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33212	SKF	82,80	60x110x38	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33213	SKF	95,22	65x120x41	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33214	CVP	40,34	55x100x35	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33214	SKF	107,64	70x125x41	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33215	SKF	120,06	75x130x41	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33216	SKF	136,62	80x140x46	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
33217	SKF	173,88	85x150x49	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
352134	SKF	2.311,91	170x260x100	COPA DOBLE
3381/3320	SKF	64,48	41,275x80x30,162	Rodamiento cono y copa
COP.01EB100MEX	SKF	1.673,27	100x175x90	Cooper, con jaula de latón, tipo EX
64450/64700	TIMKEN	324,49	114.3x177.8x41.27	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
90381-90021	TIMKEN	1.622,43	93.84x188.91	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
HH228349/HH228310	TIMKEN	2.204,05	120.65x228.60x69.85	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
JLM 506849/JLM506810	TIMKEN	33,36	55.00x90.00x23.00	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
JM 205149/JM205110	TIMKEN	58,89	50.00x90.00x28.00	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
H715341/H715311	TIMKEN	353,13	66.675x136.525x46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K71450	BROWN	64,25	114.3	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K854	NTN	159,42	107.95	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
27680 Cono	TIMKEN	161,46	88.9	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
27620 Copa	TIMKEN	25,52	127	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
27680/27620	TIMKEN	179,76	88.90x127.00x30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
27687/27620	TIMKEN	72,23	92.075x127.00x30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
29590/29520	TIMKEN	39,46	68.262x107.95x25.40	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
39586/39520	TIMKEN	157,82	66.675x112.712x30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
66586/66520	TIMKEN	259,14	66.675x122.238x38.10	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
55196	TIMKEN	189,73	49.212	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
JM 511910	TIMKEN	25,36	110	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
HH 221440	TIMKEN	1.070,92	95.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
5584/5535	TIMKEN	196,39	122.238x193.675x47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
5584/5535	SKF	196,39	122.238x193.675x47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17580/K17520	SKF	47,93	15.875x40.00x14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
496	TIMKEN	137,41	82.55	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
4T0506	SKF	29,92	14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
4T0518	SKF	16,67	31.75	Rod. PISTA
4T-24720	NTN	26,09	76.2	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
4T-394	NTN	132,03	61.912	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
4T-CR0574	NTN	18,78	25.00x52.00x16.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
4T-LM814848	SKF	82,38	44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
4T—3875/4T	TIMKEN	82,52	57.15x98.425x30.162	Rod CONO Y COPA
K90744	BROWN	48,37	188.912	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913842	NTN	216,65	349.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913810	NTN	94,43	457.2	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2788/2720	NTN	36,94	38.10x76.20x23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89446/89410	NTN	47,53	34.925x60.00x17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K14125A/14276	ZKL	24,21	31.75x69.012x19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39585/39520	KOYO	84,37	63.50x112.712x30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
2689/2631	TIMKEN	10,14	30.162x66.675x23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
26881/26822	TIMKEN	131,11	41.275x79.375x23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
336/332	TIMKEN	64,30	41.275x80.00x21.00	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
3780/3720	TIMKEN	70,55	50.80x93.264x30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
9320D	TIMKEN	1.543,44	285.75x117.475	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
936/932	TIMKEN	1.030,73	82.55x174.625x57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
496/493	TIMKEN	146,26	82.55x136.525x30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
55196/55437	TIMKEN	115,47	49.212x111.125x38.10	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
55437B	TIMKEN	1016,20	111.125	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
468646 AM2/W23A	SKF	5.266,72	230.00x340.00x108.00	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
466830 VAR	SKF	4.003,48	150.00x225.00x75.00	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K710949/710910	KOYO	100,28	107.95x158.75x38.10	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715345/715311	NTN	182,82	69.85x136.525x46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25877/25821	NTN	31,80	34.925x73.025x23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
LM814849	TIMKEN	293,71	44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
LM814810	TIMKEN	137,90	76.2	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3767	KOYO	49,10	55.562	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3782	KOYO	34,92	44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3732	KOYO	30,89	93.264	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42620	KOYO	90,13	127	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14116	KOYO	24,53	29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07087/204	NTN	33,50	22.225x52.00x14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07087/204	BROWN	8,77	22.225x52.00x14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K 575/572	SKF	111,78	76.2x139.99x36.51	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K632	NTN	63,00	57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K 663/653	SKF	124,20	82.55x146.05x41.27	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K 683/672	SKF	161,46	95.25x168.27x41.27	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K503349/503310	CRAFT	17,85	76.20x123.825x30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67388/67322	KOYO	382,65	127.00x196.85x46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67388/67322	BROWN	109,40	127.00x196.85x46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
M88043/M88010	TIMKEN	31,86	30.162x68.262x22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
496-	TIMKEN	107,56	82.55	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
493A	TIMKEN	1.543,62	136.525	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
350A Cono	TIMKEN	88,16	44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
590A/592A	TIMKEN	686,25	88.90x152.40x39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
529/522	TIMKEN	110,16	50.80x101.60x34.925	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
29685/29620	TIMKEN	59,40	73.025x112.712x25.40	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
362/368	TIMKEN	42,26	50.80x88.90x20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K385A	KOYO	44,18	57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K382A	KOYO	20,73	96.838	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
34306/34500	TIMKEN	289,25	77.788x127.00x30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
3778/3720	TIMKEN	52,96	50.80x93.264x30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
387A/382A	TIMKEN	38,02	57.15x96.838x21.00	Rod CONO Y COPA
395A/394A	TIMKEN	52,64	66.675x110.00x22.00	Rod CONO Y COPA
837/832	TIMKEN	1.069,62	76.20x168.275x47.625	Rod CONO Y COPA
95475/95925	TIMKEN	1.699,10	120.65x234.95x63.50	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
9285/9220	TIMKEN	\$466,34	76.20x161.925x47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
835/832	TIMKEN	\$1.534,79	76.20x168.275x47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
65200/65500	TIMKEN	\$324,67	50.80x127.00x34.925	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
NA56425SW	TIMKEN	528,13	107.95	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
NA56425SW/56650CD	TIMKEN	984,18	107.95x165.10x82.55	RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS PISTA DOBLE
NA48685SW/NA48620D	TIMKEN	1.882,15	142,875x200,025x93,665	RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS PISTA DOBLE

K48385	BROWN	50,59	136.525	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48320	BROWN	23,81	190.5	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K56425 C	NTN	130,37	107.95	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K56418 C	NTN	172,90	106.362	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K56650 C	KOYO	74,33	165.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
52400/51618	TIMKEN	129,32	101.60x161.925x39.688	CONO Y COPA
K738210	NTN	178,48	196.85	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K738249	NTN	631,81	127	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
HH 224346/224310	TIMKEN	694,73	114.30x215.90x66.675	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
EE450601/451212	TIMKEN	8.413,52	152.40x307.975x76.20	CONO Y COPA
47620 Copa	TIMKEN	50,85	133.35	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
45220 Copa	TIMKEN	50,85	130.175	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
772 Copa	TIMKEN	178,09	180.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
451212	TIMKEN	2.500,43	307.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02420	KOYO	12,93	25.4X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02420	NTN	14,66	25.4X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02473	BROWN	9,29	25.4X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02473	NTN	44,92	25.4X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02474/20	BROWN	14,34	28.575X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02474/20	KOYO	30,24	28.575X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02475	KOYO	19,57	31.75X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02475	NTN	25,62	31.75X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02475/20	BROWN	12,65	31.75X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02820	NTN	9,91	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02872	KOYO	20,38	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02872	NTN	15,84	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02872/20	BROWN	13,29	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02872/20	CRAFT	12,42	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02872/20	KOYO	37,65	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02872/20	NTN	35,18	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02872/20	TIMKEN	32,34	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02875	BROWN	9,56	31.75X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02875	NTN	27,94	31.75X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02876	BROWN	12,17	31.75X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02876	NTN	15,49	31.75X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K02878/20	NTN	40,73	34.925X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K03062/162	NTN	34,49	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K03162	BROWN	5,31	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K03162	KOYO	17,29	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K05062	BROWN	12,17	15.875X41.275X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K05062	NTN	28,81	15.875X41.275X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K05075	NTN	25,37	19.05X41.275X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K05079	NTN	28,48	20.0X41.275X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K05185	BROWN	4,33	18.5X41.275X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K05185	NTN	9,87	18.5X41.275X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07079	NTN	16,58	20.0X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07087	NTN	22,57	22.225X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07087	TIMKEN	30,97	22.225X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07087/196	BROWN	5,91	22.225X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07087/196	NTN	27,22	22.225X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07087/204	BROWN	7,59	22.225X51.994X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07087/204	NTN	29,02	22.225X51.994X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07098	BROWN	7,46	25.4X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07098	NTN	15,40	25.4X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K07100/196	BROWN	8,52	25.4X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07100/7196	NTN	27,18	25.4X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07100S	BROWN	4,83	25.4X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07196	BROWN	2,18	25.4X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07196	NTN	7,50	25.4X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07204	NTN	11,13	22.225X51.994X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07205	BROWN	4,00	25.4X52.0X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07205	NTN	3,81	25.4X52.0X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K07210X	NTN	10,53	25.4X53.975X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09067	KOYO	15,96	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09067	NTN	16,83	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09067/195	BROWN	6,65	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09067/195	KOYO	16,73	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09067/195	NTN	23,47	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09074	BROWN	3,86	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09074	KOYO	16,05	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09074	NTN	19,17	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09074/194	BROWN	12,15	19.05X48.412X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09074/195	BROWN	11,92	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09074/196	BROWN	11,17	19.05X50.005X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09078	BROWN	6,36	22.225X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09078	NTN	21,56	22.225X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09081	BROWN	5,58	20.638X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09081	NTN	16,60	20.638X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09194	BROWN	3,46	19.05X48.412X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09194	NTN	10,26	19.05X48.412X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09195	BROWN	3,86	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09195	NTN	7,65	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09196	BROWN	5,27	19.05X50.005X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K09196	NTN	4,93	19.05X50.005X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K102910	BROWN	4,39	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K102910	KOYO	8,02	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K102910	NTN	8,27	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K102911	NTN	20,19	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K102949	NTN	16,54	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K102949/10	BROWN	7,59	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K102949/10	CRAFT	14,16	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K102949/10	KOYO	22,53	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K102949/10	NTN	25,37	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K102949/10	ZKL	25,15	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K102949/11	BROWN	14,10	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104910	BROWN	6,68	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104910	KOYO	10,30	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104910	NTN	10,28	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104911	BROWN	5,99	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104911A	NTN	26,04	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104912	BROWN	6,47	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104912	NTN	11,50	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104948	BROWN	8,60	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104948	KOYO	20,92	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104948	NTN	20,73	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104948/10	BROWN	9,47	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104948/10	CRAFT	15,53	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104948/10	KOYO	32,50	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K104948/10	NSK	22,70	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104948/10	NTN	35,18	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104948/10	ZKL	30,78	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949	BROWN	8,44	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949	KOYO	20,29	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949	NTN	18,72	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949/10	BROWN	14,35	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949/10	CRAFT	16,60	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949/10	KOYO	31,18	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949/10	NTN	45,56	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949/11	BROWN	10,68	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949/11	CRAFT	17,35	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949/11	NTN	39,39	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949/12	BROWN	13,37	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K104949/12	NTN	29,42	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11020	NTN	3,88	19.05X47.0X14.381	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11162	NTN	30,16	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11162/300	BROWN	10,26	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11162/300	KOYO	58,02	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11162/300	NTN	55,97	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11300	BROWN	4,39	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11300	KOYO	9,70	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11300	NTN	14,08	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11410	NTN	6,97	19.05X44.45X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11445	NTN	20,13	19.05X44.45X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11520	BROWN	0,87	15.875X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11520	KOYO	4,42	15.875X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11520	NTN	3,75	15.875X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11590	KOYO	9,83	15.875X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11590	NTN	7,75	15.875X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11590/20	BROWN	5,91	15.875X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11590/20	KOYO	17,77	15.875X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11590/20	NTN	14,76	15.875X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11590/20	ZKL	12,35	15.875X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11710	BROWN	1,62	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11710	KOYO	4,08	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11710	NTN	4,87	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11749	KOYO	7,50	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11749	NTN	9,81	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11749/10	BROWN	3,32	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11749/10	CRAFT	5,85	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11749/10	KOYO	14,47	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11749/10	NTN	13,78	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11749/10	ZKL	9,02	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11910	BROWN	0,66	19.05X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11910	NTN	5,70	19.05X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11949	KOYO	7,75	19.05X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11949	NTN	6,61	19.05X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11949/10	BROWN	3,61	19.05X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11949/10	CRAFT	5,68	19.05X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11949/10	KOYO	16,05	19.05X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11949/10	NTN	13,21	19.05X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11949/10	TIMKEN	4,12	19.05X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K11949/10	ZKL	9,62	19.05X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K11949/10RS	BROWN	4,81	19.05X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12175	NTN	35,34	44.45X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12303	NTN	14,39	30.162X62.0X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12520	NTN	10,36	20.638X49.225X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12580	NTN	22,78	20.638X49.225X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12580/20	BROWN	14,22	20.638X49.225X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12580/20	NTN	35,68	20.638X49.225X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12610	BROWN	1,10	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12610	KOYO	4,48	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12610	NTN	5,35	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12649	NTN	10,80	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12649/10	BROWN	4,27	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12649/10	CRAFT	7,53	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12649/10	KOYO	18,18	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12649/10	NSK	11,42	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12649/10	NTN	16,23	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12649/10	ZKL	12,64	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12649/10	TIMKEN	5,99	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12710	BROWN	1,10	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12710	KOYO	3,15	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12710	NTN	4,46	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12711	BROWN	1,39	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12711	KOYO	3,03	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12711	NTN	3,63	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12748	NTN	14,34	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12748/10	NTN	21,56	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12748/10	ZKL	11,36	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749	BROWN	4,13	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749	NTN	10,95	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749/10	BROWN	5,22	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749/10	CRAFT	6,63	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749/10	ZKL	11,36	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749/10	TIMKEN	4,68	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749/11	BROWN	5,02	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749/11	CRAFT	6,22	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749/11	KOYO	15,44	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749/11	NTN	14,57	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749/11	ZKL	11,65	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12749/11	TIMKEN	4,00	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1280/20	BROWN	9,41	20.638X49.225X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1280/20	KOYO	32,34	20.638X49.225X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1280/20	NTN	25,50	20.638X49.225X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K12X16X8	NTN	3,96	12X16X8	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1328	KOYO	11,82	22.225X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1328	NTN	9,85	22.225X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13620	BROWN	4,54	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13620	NTN	16,77	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13621	BROWN	4,97	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13621	KOYO	12,29	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13621	NTN	14,95	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13685	KOYO	24,90	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13685	NTN	25,89	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13685/20	BROWN	10,18	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13685/21	BROWN	10,45	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K13685/21	CRAFT	11,01	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13685/21	NTN	40,17	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13686	BROWN	8,44	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13686V1	NTN	32,44	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13687	BROWN	6,92	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13687	NTN	23,47	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13687/21	BROWN	14,64	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1380	KOYO	22,84	22.225X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1380	NTN	17,97	22.225X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1380/28	KOYO	28,63	22.225X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1380/28	NTN	31,14	22.225X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13830	BROWN	7,46	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13830	NTN	15,42	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13836	BROWN	6,34	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13836	NTN	9,78	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13889	BROWN	12,56	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13889	NTN	45,23	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K13C	TIMKEN	4,10	13X26X8	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14116	BROWN	11,19	28.575X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14116	KOYO	20,23	28.575X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14116	NTN	22,37	28.575X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14116/276	NTN	33,10	28.575X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14117A	NTN	27,67	29.367X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14117A/276	BROWN	13,50	29.367X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14118/283	BROWN	14,90	29.987X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14123A	NTN	33,38	31.75X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14124	NTN	23,84	31.75X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14124/276	NTN	28,57	31.75X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14125A	BROWN	8,37	31.75X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14125A	KOYO	19,26	31.75X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14125A	NTN	20,61	31.75X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14125A/274	NTN	33,81	31.75X68.262X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14125A/276	KOYO	28,67	31.75X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14130	NTN	22,66	33.338X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14130/274	NTN	32,75	33.338X68.262X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14131	NTN	23,45	33.338X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14131/276	BROWN	10,22	33.338X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14131/276	KOYO	28,94	33.338X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14132	NTN	8,27	33.338X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14136A	NTN	33,64	34.925X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14137/274	BROWN	11,40	34.925X68.262X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14137A	KOYO	18,03	34.925X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14137A	NTN	19,94	34.925X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14137A/276	NTN	31,03	34.925X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14138/274	BROWN	9,93	34.925X68.262X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14138A	BROWN	8,33	34.925X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14138A	KOYO	21,43	34.925X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14138A	NTN	20,52	34.925X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14138A/274	KOYO	32,30	34.925X68.262X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14138A/276	BROWN	11,40	34.925X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14138A/276	CRAFT	15,77	34.925X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14138A/276	KOYO	25,93	34.925X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14138A/276	NTN	26,60	34.925X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14274	KOYO	9,68	31.75X68.262X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K14274	NTN	11,03	31.75X68.262X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14276	KOYO	9,93	31.75X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14276	NTN	9,16	31.75X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14585/25	CRAFT	17,87	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K14x18x3	NTN	7,17	14X18X3	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15100	BROWN	6,74	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15100	KOYO	18,61	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15100	NTN	22,39	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15100/245	BROWN	6,61	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15100/245	CRAFT	13,64	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15100/245	NTN	27,69	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15100/250	BROWN	10,34	25.4X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15100/250	CRAFT	10,74	25.4X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15101	BROWN	8,60	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15101	KOYO	18,41	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15101	NTN	18,04	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15101	TIMKEN	13,95	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15101/245	BROWN	8,81	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15101/245	CRAFT	13,91	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15101/245	NTN	26,39	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15102	BROWN	7,03	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15102	NTN	22,87	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15103	KOYO	30,54	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15103/245	KOYO	38,43	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15103S	KOYO	27,11	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15103S	NTN	24,07	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15103S/243	BROWN	8,81	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15103S/243	CRAFT	11,46	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15103S/243	KOYO	37,67	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15103S/245	KOYO	30,51	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15106	NTN	19,30	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15106/245	BROWN	8,52	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15106/245	CRAFT	13,91	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15106/245	KOYO	29,52	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15106/245	TIMKEN	9,66	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15106/250	BROWN	8,52	26.988X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15106/250	CRAFT	12,94	26.988X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15106/250	KOYO	32,55	26.988X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15106/250	NTN	29,29	26.988X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15106/250X	NTN	30,16	26.988X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15112	NTN	21,77	28.575X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15112/245	BROWN	9,47	28.575X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15113	KOYO	25,08	28.575X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15113	NTN	18,37	28.575X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15116	BROWN	6,34	29.464X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15116	NTN	8,62	29.464X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15117	BROWN	9,29	29.464X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15117	KOYO	15,84	29.464X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15117	NTN	14,82	29.464X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15117/245	NTN	25,44	29.464X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15118	BROWN	7,75	29.987X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15118	KOYO	16,34	29.987X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15118	NTN	18,61	29.987X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15118/245	BROWN	8,75	29.987X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K15120	KOYO	17,14	30.162X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15120	NTN	16,65	30.162X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15120/245	BROWN	8,79	30.162X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15120/245	ZKL	20,09	30.162X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15123	BROWN	9,12	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15123	NTN	17,47	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15123/243	BROWN	12,69	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15123/245	BROWN	8,81	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15123/245	CRAFT	9,66	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15123/245	KOYO	24,23	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15123/245	NTN	21,43	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15123/245	ZKL	20,42	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15125	KOYO	19,07	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15125	NTN	18,74	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15126	BROWN	8,37	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15126	NTN	17,77	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15126/245	BROWN	14,90	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15126/245	ZKL	17,00	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15126/250X	NTN	25,87	31.75X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15243	BROWN	6,34	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15243	KOYO	12,81	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15244	BROWN	5,97	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15244	NTN	13,60	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15245	NTN	7,32	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15245	TIMKEN	8,33	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15245/20	BROWN	9,29	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15250	BROWN	5,56	25.4X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15250	KOYO	9,16	25.4X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15250	NTN	9,41	25.4X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15250X	KOYO	9,37	25.4X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15250X	NTN	11,32	25.4X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15520	NTN	9,12	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15520-9	KOYO	9,85	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15523	NTN	13,50	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15578	BROWN	8,60	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15578	NTN	23,84	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15578/20	BROWN	8,08	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15578/20	CRAFT	10,26	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15578/20	NTN	22,64	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15579X	NTN	21,33	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15579X/20	BROWN	10,45	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15579X/20	CRAFT	8,08	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15579X/20	KOYO	26,51	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15579X/20	NTN	34,06	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15579X/20	ZKL	15,82	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15580	BROWN	8,37	26.988X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15580	NTN	15,36	26.988X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15580/20	BROWN	11,92	26.988X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15580/20	NTN	29,04	26.988X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15590	NTN	19,11	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15590/20	BROWN	10,55	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K15590/23	NTN	31,43	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K16137	NTN	17,70	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K16150	NTN	25,62	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K16150/282	NTN	35,70	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K16150/284	BROWN	14,64	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K16150/284	CRAFT	10,30	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K16150/284	KOYO	36,28	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K16282	KOYO	10,47	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K16282	NTN	12,83	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K16284	BROWN	4,77	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K16284	KOYO	12,21	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K16284	NTN	17,25	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17118	BROWN	10,97	29.987X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17118	NTN	28,27	29.987X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17244	BROWN	7,17	29.987X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17244	NTN	15,42	29.987X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1729	BROWN	7,46	17.462X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1729	KOYO	19,76	17.462X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1729	NTN	19,13	17.462X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17520	NTN	10,05	25.4X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1755	BROWN	11,26	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1755	NTN	17,97	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17580/520	NTN	32,88	25.4X63.5X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1775	BROWN	11,42	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1775	NTN	22,49	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1779	BROWN	10,26	23.812X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1779	NTN	24,73	23.812X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1779/29	KOYO	46,56	23.812X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1780	BROWN	9,29	25.4X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1780	NTN	23,80	25.4X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1780/29	NTN	24,11	25.4X50.005X14.26	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17831	BROWN	4,00	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17831	KOYO	9,93	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17831	NTN	5,56	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17887	NTN	22,16	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17887/31	BROWN	9,47	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17887/31	CRAFT	15,46	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17887/31	KOYO	31,76	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17887/31	NTN	39,49	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K17887/31	TIMKEN	16,65	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18520	KOYO	5,29	41.275X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18520	NTN	9,00	41.275X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18590	NTN	16,44	41.275X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18590/20	BROWN	9,02	41.275X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18590/20	CRAFT	12,02	41.275X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18590/20	KOYO	18,03	41.275X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18590/20	NTN	38,79	41.275X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18620	BROWN	4,79	44.45X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18620	NTN	20,85	44.45X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18685	BROWN	12,08	44.45X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18685	NTN	28,13	44.45X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18685/20	NTN	45,40	44.45X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18690	BROWN	7,40	46.038X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18690	KOYO	16,46	46.038X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18690	NTN	22,33	46.038X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18690/20	BROWN	13,76	46.038X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18690/20	KOYO	49,09	46.038X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K18690/20	NTN	50,29	46.038X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18690/20	ZKL	27,78	46.038X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18720	NTN	16,65	50.8X85.319X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18724	BROWN	21,74	50.8X85.319X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18780	BROWN	13,97	44.45X85.319X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18790	BROWN	8,60	50.8X85.319X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18790	NTN	33,62	50.8X85.319X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K18790/20	NTN	47,04	50.8X85.319X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K19150	BROWN	8,60	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K19150	NTN	26,62	38.1X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1922	BROWN	3,19	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1922	KOYO	4,93	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1922	NTN	11,17	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K19268	NTN	22,20	17.462X42.862X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K19283X	BROWN	5,58	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K19283X	NTN	15,49	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1931	BROWN	6,55	30.162X62.0X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1931	NTN	12,50	30.162X62.0X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1932	NTN	16,15	31.75X62.0X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1975	BROWN	12,17	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1975	NTN	31,90	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1975R	KOYO	25,87	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1986	BROWN	6,01	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1986	NTN	27,82	25.4X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1988	BROWN	5,60	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1988	KOYO	20,36	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1988	NTN	32,94	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1988	TIMKEN	30,20	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1988/22	BROWN	9,49	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K1988/22	KOYO	21,06	28.575X57.15X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K201011	KOYO	8,98	44.45X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K201011	NTN	6,99	44.45X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K201047	KOYO	22,14	44.45X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K201047	NTN	18,97	44.45X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K201047/11	BROWN	18,08	44.45X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K201047/11	KOYO	34,66	44.45X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K201047/11	TIMKEN	13,49	44.45X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K201047S/11	NTN	35,94	44.45X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K205110PK	NTN	21,87	50.0X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K205149	NTN	41,36	50.0X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K205149/10	KOYO	75,39	50.0X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K205149/10	NTN	62,83	50.0X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K205149/10	ZKL	51,10	50.0X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K207010	KOYO	20,77	55.0X90.0X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K207010	NTN	26,91	55.0X90.0X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K207049	KOYO	50,44	55.0X90.0X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K207049	NTN	52,86	55.0X90.0X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K207049/10	BROWN	18,04	55.0X90.0X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K207049/10	CRAFT	32,82	55.0X90.0X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K207049/10	KOYO	86,05	55.0X90.0X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K207049/10	NTN	78,69	55.0X90.0X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K21075	NTN	23,63	19.05X41.275X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K21075/212	KOYO	36,77	19.05X41.275X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K21075/212	NTN	35,34	19.05X41.275X14.288	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K211710PK	NTN	42,45	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K211749E/10E	KOYO	116,33	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K211749PX	NTN	77,38	17.462X39.878X13.843	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212010	NTN	35,45	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212011	NTN	31,97	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212044	BROWN	30,60	22.225X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212044	NTN	69,51	22.225X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212046	NTN	49,00	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212047	BOWER	47,95	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212047	NTN	59,76	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212047/11	CRAFT	46,46	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212047/11	NTN	89,01	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212047UR	KOYO	54,73	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212049	BOWER	36,55	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212049	KOYO	51,80	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212049	NTN	58,42	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212049/10	KOYO	84,39	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212049/10	NTN	85,03	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212049/11	BROWN	28,46	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212049/11	CRAFT	45,00	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212049/11	NTN	91,50	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212049/11	ZKL	76,35	26.988X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K21212	KOYO	11,90	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K21212	NTN	7,52	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212749/10	BROWN	159,83	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K212749/10	NTN	150,75	21.43X45.237X15.494	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K215249/10	BROWN	37,21	31.75X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K217249/10(JH)	NTN	549,54	31.75X62.0X18.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K217810	NTN	72,66	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K217849	BROWN	18,64	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K217849	NTN	143,45	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218210	BOWER	40,98	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218210	KOYO	41,40	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218210	NTN	38,31	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218248	BOWER	52,18	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218248	KOYO	46,74	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218248	NTN	64,22	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218248/10	BROWN	36,05	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218248/10	CRAFT	68,74	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218248/10	KOYO	152,26	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218248/10	NTN	123,88	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218248/10	ZKL	66,92	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K218248/10	TIMKEN	29,98	34.925X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K220149/10	CRAFT	69,36	50.0X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K221410	BROWN	34,49	33.338X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K221410	NTN	157,69	33.338X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K221449	BROWN	66,89	33.338X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K221449	KOYO	264,86	33.338X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K224310	BROWN	52,38	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K224310	KOYO	261,63	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K224310	NTN	329,44	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K224346	NTN	748,86	34.925X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K225818	TIMKEN	92,18	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K225842	BROWN	40,96	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K225H/41	NBR	9,33	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K23100	KOYO	25,87	25.4X65.088X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K23100	NTN	25,19	25.4X65.088X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K23100/256	BROWN	13,29	25.4X65.088X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K23100/256	KOYO	40,01	25.4X65.088X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K23100/256	NTN	35,41	25.4X65.088X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K231610	NTN	263,97	41.275X73.025X16.67	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K236810	BOWER	219,75	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K236810	NTN	295,27	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K236849	BOWER	489,67	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K236849/10	BROWN	156,22	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K236849/10	NTN	1118,15	38.1X69.012X19.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K237510	NTN	852,94	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K237545	BOWER	1882,99	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K237545/10	BROWN	637,39	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K246910	TIMKEN	1667,43	55.0X90.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K246949	TIMKEN	876,43	55.0X90.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24720	KOYO	9,81	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24720	NBR	13,83	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24720	NTN	14,78	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24720D	TIMKEN	131,12	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24721	KOYO	8,56	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24721	NTN	19,46	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24780	NTN	27,59	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24780/20	BROWN	12,35	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24780/20	CRAFT	16,60	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24780/20	KOYO	54,00	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24780/21	KOYO	47,20	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24780/21	NTN	38,87	41.275X76.2X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K24H/41H	BROWN	9,33	25.4X61.912X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2520	NTN	17,56	25.4X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2523	BROWN	3,88	25.4X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2523	KOYO	15,49	25.4X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2523	NTN	18,43	25.4X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K252310X	BOWER	1199,83	25.4X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25519	BROWN	7,25	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25519	NTN	21,46	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25520	BROWN	4,93	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25520	NTN	12,54	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25521	NTN	15,28	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25522	BROWN	6,96	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25522	NTN	17,06	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25523	NTN	12,52	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25523-9	KOYO	12,85	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25527	TIMKEN	71,33	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25577	KOYO	28,27	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25577/20	BROWN	11,01	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25577/20	CRAFT	15,09	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25577/20	KOYO	34,76	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25577/21	KOYO	37,11	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25577/22	BROWN	11,77	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25577/22	KOYO	49,17	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25577/23	BROWN	11,75	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25577/23	KOYO	37,54	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K25578	BROWN	8,46	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25578	NTN	26,26	42.862X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25580	KOYO	27,59	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25580	NTN	25,75	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25580/20	BROWN	11,40	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25580/20	CRAFT	17,87	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25580/20	KOYO	28,98	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25580/20	NTN	40,07	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25580/20	ZKL	25,97	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25580/21	BROWN	13,25	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25580/21	NTN	38,23	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25580/22	NTN	32,86	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25580/23	BROWN	13,97	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25581	KOYO	26,31	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25581	NTN	37,67	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25581/20	BROWN	16,34	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25581/20	KOYO	38,41	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25583	NTN	32,15	44.45X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25584	BROWN	9,16	45.0X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25584	KOYO	25,31	45.0X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25584	NTN	26,41	45.0X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590	BROWN	9,22	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/20	BROWN	11,79	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/20	CRAFT	20,58	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/20	KOYO	37,40	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/20	NTN	35,36	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/20	ZKL	27,47	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/22	KOYO	43,64	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/22	NTN	39,28	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/22	ZKL	28,73	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/23	BROWN	12,75	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/23	CRAFT	19,80	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/23	KOYO	39,66	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/23	NTN	41,67	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25590/23	ZKL	29,79	45.631X82.931X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2578	BROWN	12,79	25.4X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2578	NTN	28,88	25.4X68.263X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2580/20	KOYO	38,66	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2580/20	NTN	32,26	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2580/23	BROWN	15,82	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25820	BROWN	4,97	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25820	KOYO	10,99	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25820	NTN	10,57	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25821	BROWN	5,45	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25821	NTN	9,80	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2585	BROWN	7,65	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2585	NTN	22,01	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2585/20	BROWN	13,43	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2585/23	BROWN	15,82	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2585/23	NTN	44,24	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2585E3	KOYO	25,70	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25877	NTN	18,04	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25877/20	BROWN	11,40	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25877/20	CRAFT	16,63	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K25877/20	KOYO	32,98	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25877/21	BROWN	11,79	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25877/21	CRAFT	17,99	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25877/21	NTN	27,53	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25877/21	ZKL	31,09	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25878	NTN	24,40	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25880	KOYO	20,36	36.512X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25880	NTN	24,58	36.512X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25880/20	BROWN	13,50	36.512X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25880/20	KOYO	39,90	36.512X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25880/20	NTN	37,60	36.512X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25880/21	KOYO	31,03	36.512X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K25X30X30	NBR	2,57	25X30X30	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2620	BROWN	11,75	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2620	NTN	19,13	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2631	BROWN	5,97	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2631	KOYO	20,03	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26710	BROWN	2,98	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26710	KOYO	5,49	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26749	KOYO	9,95	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26749/10	BROWN	9,23	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26820	KOYO	20,77	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26820	NTN	17,99	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26822	KOYO	15,38	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26822	NTN	14,93	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26823	BROWN	7,46	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26823	NTN	18,49	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2687	BROWN	10,47	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2687	NTN	35,47	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2687/31	NTN	41,23	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26878/22	KOYO	43,26	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26878/22	NTN	41,58	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26880	NTN	33,87	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26881	KOYO	19,63	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26881	NTN	23,24	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26881/22	BROWN	20,50	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26881/22	NTN	40,65	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26882	NTN	25,87	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26882/20	BROWN	17,10	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26882/20	KOYO	43,41	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26882/20	NTN	45,02	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26882/22	BROWN	17,10	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26882/22	CRAFT	25,37	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26882/22	KOYO	44,17	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26882/22	NTN	47,51	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26884	BROWN	14,90	39.688X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26884	NTN	28,32	39.688X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26884/23	BROWN	18,64	39.688X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K26884/24	NTN	50,87	39.688X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2689	NTN	32,81	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2689/31	NTN	48,13	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2720	BROWN	5,58	31.75X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2720	KOYO	11,13	31.75X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2720	NTN	10,22	31.75X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K2729	BROWN	5,31	28.575X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2729	KOYO	13,43	28.575X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2729	NTN	17,72	28.575X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2735X	BROWN	5,10	35.0X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27620	KOYO	32,38	38.1X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27620	NTN	32,59	38.1X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27687	KOYO	71,35	38.1X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27687	NTN	67,39	38.1X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27687/20	CRAFT	34,29	38.1X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27687/20	KOYO	97,80	38.1X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27687/20	NTN	98,74	38.1X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27690	NTN	68,90	44.45X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27690/20	NTN	95,73	44.45X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27690UR/20	KOYO	100,52	44.45X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2777	NTN	32,88	31.75X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2780	KOYO	24,15	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2780	NTN	18,97	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2780/20	BROWN	11,40	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2780/20	CRAFT	18,37	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2780/20	NTN	33,48	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2780R/20	KOYO	32,73	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27820	NTN	19,30	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2785	NTN	22,97	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2785/20	KOYO	28,11	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27875	NTN	47,93	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27875/20	BROWN	53,56	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27875/20	CRAFT	55,68	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2788	NTN	24,19	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2788/20	BROWN	10,84	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2788/20	CRAFT	16,50	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2788/20	KOYO	30,64	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2788/20	NTN	31,99	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27880	NTN	32,52	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K27881	NTN	38,31	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2789	NTN	23,30	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2789/20	KOYO	29,81	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2789/20	NTN	31,97	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2789/29	BROWN	12,35	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2790	NTN	23,76	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2790/20	BROWN	9,02	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2790/20	CRAFT	18,70	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2790/20	NTN	21,99	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2793	NTN	23,32	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2793/20	BROWN	17,23	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2793/20	NTN	32,94	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2796	NTN	23,40	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2796/20	BROWN	18,64	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2796/20	NTN	34,22	44.45X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28156	NTN	20,73	39.688X82.55X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28158	BROWN	11,19	40.0X82.55X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28158	NTN	38,21	40.0X82.55X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2820	NTN	15,59	28.575X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28300	BROWN	6,72	38.1X82.55X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28300	NTN	16,00	38.1X82.55X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K28520	BROWN	7,94	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28520	NTN	22,74	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28521	BROWN	6,34	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28521	KOYO	22,14	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28521	NTN	19,24	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28579	NTN	51,41	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28580	BROWN	10,76	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28580	NTN	39,76	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28580/20	BROWN	14,22	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28580/20	CRAFT	27,65	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28580/20	NTN	55,62	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28580/21	BROWN	15,17	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28580/21	CRAFT	27,74	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28580L2	KOYO	46,00	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28580L2/21L	KOYO	61,05	50.8X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28584	NTN	39,12	52.388X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28584/21	BROWN	12,35	52.388X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28584/21	CRAFT	24,88	52.388X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28584/21	KOYO	51,62	52.388X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28584/21	NTN	57,48	52.388X92.075X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28622	BROWN	7,46	53.975X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28622	NTN	21,46	53.975X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28678	BROWN	14,90	53.975X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28678	KOYO	38,76	53.975X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28678	NTN	49,67	53.975X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28680	KOYO	40,49	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28680	NTN	38,50	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28680/22	BROWN	12,79	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28680/22	CRAFT	24,52	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28680/22	KOYO	59,89	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28680/22	NTN	51,55	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28682	KOYO	26,10	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28682	NTN	31,12	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28682/22	BROWN	16,65	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28682/22	CRAFT	28,11	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28682/22	KOYO	54,46	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28682/22	NTN	55,00	57.15X97.63X24.608	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2879	NTN	43,45	31.75X73.025X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28920	BROWN	7,59	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28920	KOYO	20,36	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28920	NTN	25,56	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28921	KOYO	24,27	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28921	NTN	23,71	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28985	KOYO	38,83	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28985	NTN	40,90	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28985/20	BROWN	16,79	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28985/20	CRAFT	30,02	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28985/20	KOYO	64,07	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28985/20	NTN	60,94	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28985/21	KOYO	59,02	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28985/21	NTN	55,49	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28985/22	BROWN	15,69	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28990	BROWN	16,09	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28990	NTN	29,56	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K28995	BROWN	12,79	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K28995	NTN	50,52	60.325X100.0X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2924	NTN	18,82	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29520	BROWN	6,76	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29520	NTN	25,12	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29521	BROWN	7,17	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29521	KOYO	12,73	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29521	NTN	23,90	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29522	BROWN	6,76	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29522	NTN	34,56	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29582	NTN	42,83	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29585	BROWN	11,21	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29585	KOYO	27,34	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29585	NTN	42,45	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29585/20	BROWN	16,89	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29585/20	KOYO	83,06	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29585/520	NTN	63,91	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29586	NTN	50,08	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29586/20	NTN	59,47	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29586/22	NTN	85,80	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29586YA/22YA	KOYO	67,56	63.5X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29590	KOYO	51,10	66.675X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29590	NTN	45,23	66.675X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29590/20	BROWN	16,04	66.675X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29590/20	KOYO	90,40	66.675X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29590/20	NTN	58,56	66.675X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29590/22	KOYO	62,46	66.675X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29590/22	NTN	82,90	66.675X107.95X25.4	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29620	KOYO	20,71	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29620	NTN	20,27	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29630	BROWN	11,22	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29630	NTN	26,53	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29675	BOWER	62,29	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29675	NTN	41,96	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29675/20	BROWN	19,05	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29675/20	KOYO	67,97	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29685	NTN	40,19	69.85X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29685/20	BROWN	19,26	69.85X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29685/20	CRAFT	28,44	69.85X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29685/20	KOYO	66,77	69.85X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29685/20	NTN	58,79	69.85X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29685/20	ZKL	42,00	69.85X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29710	KOYO	4,87	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29710	NTN	4,27	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29711	KOYO	12,62	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29711	NTN	11,24	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29748/10	BROWN	7,59	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29748/10	CRAFT	8,48	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29748/10	KOYO	21,06	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29748/10	NTN	24,98	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29748/10	ZKL	7,86	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29749	KOYO	9,80	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29749	NTN	16,71	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29749/10	BROWN	10,84	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K29749/10	CRAFT	8,33	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29749/10	KOYO	27,70	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29749/10	NTN	33,62	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29749/10	ZKL	8,42	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29749/11	BROWN	10,84	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29749/11	KOYO	34,64	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K29749/11	NTN	27,07	38.1X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2984	NTN	33,77	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K2984/24	NTN	50,43	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K300849/11	BROWN	7,84	40.0X68.0X15.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K300849/11	CRAFT	17,00	40.0X68.0X15.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K300849/11	KOYO	23,18	40.0X68.0X15.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K300849/11	NTN	24,34	40.0X68.0X15.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K300849/11	ZKL	17,83	40.0X68.0X15.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3120	NTN	16,73	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31520	NTN	12,75	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31590	NTN	21,52	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31593	KOYO	9,78	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31593	NTN	16,79	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31593/20	BROWN	14,88	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31593/20	KOYO	38,00	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31594	NTN	25,35	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31594/20	BROWN	15,17	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31594/20	CRAFT	19,94	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31594/20	KOYO	54,35	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31594/20	NTN	45,60	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K31597	NTN	15,49	34.925X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K318410	BROWN	16,09	40.0X70.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K318410	NTN	47,95	40.0X70.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3197	BROWN	14,88	31.75X62.0X18.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3197E3	KOYO	35,57	31.75X62.0X18.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K32938	BROWN	126,66	190.0X260.0X45.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K32938	NTN	950,22	190.0X260.0X45.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K332	BROWN	5,04	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K332	NTN	14,34	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3320	NTN	11,34	15.875X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33269	BROWN	21,14	35.0X72.0X28.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33269	NTN	83,58	35.0X72.0X28.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33275	KOYO	45,79	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33275	NTN	48,07	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33275/462	BROWN	23,53	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33275/462	CRAFT	48,38	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33275/462	KOYO	85,49	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33275/472	BROWN	26,35	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33281	KOYO	44,24	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33281	NTN	46,06	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33281/462	KOYO	73,88	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33281/462	NTN	75,66	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33281/472	KOYO	71,50	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33287	KOYO	47,99	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33287	NTN	45,56	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33287/462	BROWN	23,74	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33287/462	CRAFT	39,97	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33287/462	KOYO	75,35	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K33287/462	NTN	71,62	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K332A	NTN	11,73	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33462	KOYO	22,89	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33462	NTN	27,24	44.45X88.9X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33472	BROWN	12,79	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33472	NTN	34,16	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3379	BROWN	9,22	34.925X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3379	NTN	46,00	34.925X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3382	KOYO	13,83	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3382	NTN	23,40	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3382/20	BROWN	14,47	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33821	BROWN	6,80	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33821	KOYO	22,53	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33821	NTN	25,29	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33822	BROWN	6,80	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33822	KOYO	26,14	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33822	NTN	11,82	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3383	NTN	34,83	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3383/20	BROWN	18,30	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3384/20	BROWN	11,94	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3386	BROWN	10,86	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33885	KOYO	25,81	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33885/22	BROWN	23,44	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33885/22	KOYO	72,24	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33885/22	NTN	63,33	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33889	KOYO	23,71	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33889	NTN	22,91	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33889/22	BROWN	22,22	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33889/22	NTN	63,04	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3389/21	BROWN	17,64	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33890	NTN	45,44	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33891	KOYO	33,48	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33891	NTN	26,72	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33891/21	BROWN	25,15	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33891/21	KOYO	60,55	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33895	KOYO	43,82	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33895	NTN	43,72	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33895/21	KOYO	60,70	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33895/22	BROWN	22,80	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33895/22	KOYO	63,91	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K33895/22	NTN	71,19	38.1X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K339	KOYO	31,03	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K339	NTN	43,30	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K342	NTN	36,90	41.275X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3420	BROWN	4,83	41.275X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3420	KOYO	21,31	41.275X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3420	NTN	18,32	41.275X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34274	NTN	42,83	31.75X68.262X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K342A	KOYO	33,85	41.275X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K342A	NTN	23,05	41.275X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K342S	NTN	33,08	41.275X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34300	BROWN	18,70	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34300	KOYO	63,52	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34300	NTN	64,51	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K34300/478	BROWN	24,65	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34300/478	NTN	101,80	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34301	BROWN	18,51	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34301	NTN	67,29	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34306	BROWN	23,16	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34306	KOYO	45,79	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34306	NTN	69,26	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34306/478	BROWN	29,42	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34306/478	NTN	96,00	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34306E	KOYO	54,44	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34306E/478	BROWN	29,64	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34306E/478	KOYO	71,95	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34478	BROWN	10,86	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34478	KOYO	26,16	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34478	NTN	25,62	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K344A	NTN	24,54	41.275X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34500	BROWN	10,34	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K34500	NTN	46,58	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3478	NTN	34,97	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3479	NTN	38,99	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3490	KOYO	44,17	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3490	NTN	39,86	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3490/20	BROWN	12,23	38.1X79.375X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K352	BROWN	6,43	38.1X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K352	NTN	21,21	38.1X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3520	BROWN	7,46	38.1X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3520	KOYO	13,58	38.1X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3520	NTN	26,64	38.1X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3525	NTN	18,88	38.1X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K354A	BROWN	5,60	38.1X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K354A	KOYO	15,82	38.1X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K354A	NTN	15,80	38.1X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K355	BROWN	11,92	38.1X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K355X	NTN	27,70	38.1X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3576	KOYO	76,76	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3577	BROWN	11,21	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3577	NTN	41,62	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3577/25	BROWN	15,90	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3577/25	CRAFT	28,92	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3578	KOYO	26,18	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3578	NTN	43,08	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3578/20	BROWN	22,80	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3578/20	KOYO	51,68	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3578/25	BROWN	23,24	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3578/25	KOYO	79,91	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3578A	NTN	68,53	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3579	KOYO	32,69	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3579	NTN	52,67	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3579/25	KOYO	54,89	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3579/25	NTN	37,33	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3580	BROWN	13,04	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3580	NTN	24,73	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3585	NTN	38,97	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3585/20	BROWN	16,89	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K3585/25	BROWN	15,17	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3585/25	CRAFT	35,57	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3585/25	KOYO	50,14	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3585/25	NTN	60,22	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3586	BROWN	13,64	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3586	KOYO	45,27	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3586	NTN	55,89	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K359A	NTN	33,79	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K359S	KOYO	32,34	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K359S	NTN	38,33	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K359S/354A	NTN	51,49	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K362	BROWN	6,53	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K362A	BROWN	5,91	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K363	BROWN	8,02	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K363	NTN	26,47	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K365	NTN	22,80	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K366	NTN	30,80	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K36620L	KOYO	71,37	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K36690	BOWER	166,25	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K36690	NTN	128,03	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K36690/20	KOYO	286,63	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K36690/20	NTN	241,38	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K36690/20	BOWER	528,19	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K36690L	KOYO	185,34	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K367	BROWN	14,64	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K367	NTN	37,29	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368	BROWN	9,80	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368	NTN	32,09	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368A	BROWN	10,26	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368A	NTN	27,55	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368A/362	BROWN	14,76	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368A/362	CRAFT	16,81	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368A/362	NTN	48,71	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368A/362A	CRAFT	19,47	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368A/362A	NTN	42,58	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368A/362A	ZKL	32,30	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368S	NTN	34,76	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368S/362	BROWN	15,82	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K368S/362A	NTN	40,84	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K36920	BOWER	220,04	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K36990	BOWER	395,48	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K369A	NTN	43,57	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K369S	NTN	40,03	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K369S/362A	KOYO	52,76	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K370A	NTN	31,45	50.8X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K37125	NTN	56,80	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3720	BROWN	8,31	38.1X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3720	NTN	13,74	38.1X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3726	BROWN	12,17	38.1X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3726	NTN	23,92	38.1X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3732	BROWN	9,41	38.1X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3732	NTN	26,76	38.1X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K37425	NTN	107,19	107.95X158.75X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K37425/625	CRAFT	75,58	107.95X158.75X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K37425/625	KOYO	152,09	107.95X158.75X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K37431	NTN	95,21	109.538X158.75X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K37431/625	BROWN	31,47	109.538X158.75X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K37431A	NTN	129,35	109.538X158.75X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K37431A/625	NTN	231,72	109.538X158.75X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K37625	BROWN	9,99	158.75X212.725X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K37625	KOYO	35,97	158.75X212.725X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K37625	NTN	52,43	158.75X212.725X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3767	KOYO	40,49	47.625X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3767	NTN	35,45	47.625X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3767/20	BROWN	20,36	47.625X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3767/20	KOYO	54,00	47.625X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3767/20	NTN	50,87	47.625X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3776	BROWN	13,58	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3776	KOYO	39,08	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3776	NTN	27,05	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3778	NTN	38,47	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3778/20	BROWN	18,99	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3778/20	NTN	47,64	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3779	BROWN	13,50	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3779	NTN	47,87	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3780	KOYO	30,37	50.8X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3780	NTN	34,02	50.8X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3780/20	CRAFT	25,46	50.8X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3780/20	KOYO	51,95	50.8X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3780/20	ZKL	34,76	50.8X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3781	BROWN	12,93	50.8X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3781	NTN	50,46	50.8X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3782	BOWER	25,27	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3782	KOYO	22,35	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3782	NTN	30,24	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3782/20	BROWN	15,17	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3782/20	CRAFT	24,25	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3782/20	NTN	44,76	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3782/20	ZKL	37,67	44.45X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3784	NTN	49,30	50.8X93.269X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K382	NTN	20,67	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3820	BROWN	9,29	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3820	KOYO	13,99	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3820	NTN	15,17	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K382A	BROWN	7,38	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K382A	KOYO	17,10	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K382A	NTN	17,45	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K382S	BROWN	7,38	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K382S	KOYO	18,68	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K382S	NTN	21,56	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K383A	NTN	24,40	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K384D	BROWN	41,63	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K385	NTN	40,49	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K38545/10	BROWN	14,80	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K385A	KOYO	36,44	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K385A	NTN	34,72	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K385X	NTN	30,54	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K386A	NTN	31,82	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K386A/382A	NTN	41,00	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387	NTN	29,19	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3872	NTN	42,45	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3876	BROWN	14,53	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3876	NTN	33,33	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3877	BROWN	13,97	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3877	NTN	29,95	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3877/20	BROWN	32,61	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3878	BROWN	6,84	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3879/20	BROWN	32,61	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387A	NTN	24,75	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387A/382	BROWN	14,22	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387A/382	CRAFT	21,97	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387A/382A	BROWN	14,22	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387A/382A	CRAFT	20,61	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387A/382A	KOYO	36,48	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387A/382A	NTN	41,50	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387A/382S	BROWN	17,10	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387A/382S	NTN	46,39	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387A/383A	NTN	54,87	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387AS	NTN	27,32	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387AS/382A	CRAFT	25,00	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387AS/382A	NTN	44,40	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387AS/382S	BROWN	17,10	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387AS/382S	CRAFT	22,24	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K387AS/382S	KOYO	45,94	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3880	BROWN	13,76	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3880	KOYO	19,96	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3880	NTN	35,45	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K388A	KOYO	30,99	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K388A	NTN	38,18	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K388A/382	BROWN	15,17	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K388A/382	CRAFT	32,65	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K388A/382	KOYO	55,66	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K388A/382	NTN	56,22	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K389A	KOYO	35,53	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K389A	NTN	43,97	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K389A/382	KOYO	59,89	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K389A/383A	KOYO	65,05	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K390	NTN	39,74	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K390A	NTN	30,45	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K392	KOYO	37,56	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K392	NTN	31,24	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K392/394A	KOYO	54,27	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3920	BROWN	9,29	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3920	NTN	20,77	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3925	NTN	24,58	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39250	NTN	43,93	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3926	BROWN	10,94	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K392S	BROWN	13,74	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K394	NTN	40,20	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39412	BROWN	9,56	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39412	NTN	40,09	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K394AS	NTN	16,27	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K394CS	NTN	31,78	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395	KOYO	41,58	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395	NTN	28,27	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395/394A	BROWN	16,11	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395/394A	CRAFT	35,39	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395/394A	KOYO	52,99	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395/394A	NTN	50,15	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39520	NTN	22,80	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39521	NTN	26,76	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39580/20	BROWN	23,74	57.15X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39580/20	CRAFT	46,33	57.15X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39580/20	NTN	85,99	57.15X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39581	KOYO	26,18	57.15X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39581	NTN	35,01	57.15X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39581/20	BROWN	23,74	57.15X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39581/20	CRAFT	45,87	57.15X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39581/20	KOYO	69,42	57.15X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39581/20	NTN	75,64	57.15X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39585	BROWN	13,49	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39585	BOWER	41,17	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39585	KOYO	54,42	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39585	NTN	55,33	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39585/20	BROWN	32,61	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39585/20	KOYO	69,57	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39590	NTN	37,19	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39590/20	BROWN	21,81	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39590/20	CRAFT	25,81	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39590/20	KOYO	59,35	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K39590/20	NTN	62,96	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395A	NTN	43,35	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395A/394A	BROWN	15,17	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395A/394A	CRAFT	37,29	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395A/394A	KOYO	54,97	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395A/394A	NTN	61,96	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395A/394A	ZKL	51,60	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395CS/394CS	NTN	75,73	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395S	BROWN	11,21	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395S	KOYO	33,71	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395S	NTN	33,56	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395S/394A	BROWN	18,04	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K395S/394A	NTN	51,78	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K396	NTN	64,66	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K397	BROWN	17,37	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3975	BOWER	67,99	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3977	BROWN	20,83	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3979	NTN	46,06	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3980	BROWN	16,91	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3980	NTN	47,84	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3982	BOWER	36,98	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3982	KOYO	22,28	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3982	NTN	27,92	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3982/20	BROWN	18,04	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3982/20	CRAFT	23,76	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3982/20	KOYO	51,74	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K3982/20	NTN	58,91	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3982/20	ZKL	51,76	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3984	BOWER	28,52	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3984	KOYO	29,77	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3984	NTN	30,39	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3984/20	BROWN	17,10	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3984/20	CRAFT	30,14	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3984/20	KOYO	61,48	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3984/20	NTN	53,83	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3984/20	ZKL	48,45	63.5X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3994	BOWER	57,38	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3994	NTN	33,25	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3994/20	BROWN	22,35	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3994	NTN	33,60	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3994/394A	BROWN	18,99	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3994/394A	CRAFT	33,77	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3994S	NTN	44,40	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3994S/394A	BROWN	24,25	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3994S/394A	KOYO	67,56	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3994S/394A	NTN	59,35	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K3994S/394A	ZKL	47,47	66.675X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K41125	BROWN	13,58	28.575X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K41125/286	NTN	58,11	28.575X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K41286	BROWN	8,54	28.575X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K41286	NTN	17,50	28.575X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K414	KOYO	18,45	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K414	NTN	20,02	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K414210	BROWN	13,76	53.975X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K414210	KOYO	51,35	53.975X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K414235	BOWER	101,51	53.975X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K414245/10	NTN	162,81	61.912X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K414249	KOYO	106,59	61.912X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K414249(H)	NTN	104,31	61.912X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K414A	NTN	21,06	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K415647/10	BROWN	52,82	70.0X115.0X29.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K415647/10	NTN	264,84	70.0X115.0X29.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K418	NTN	52,14	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K418/414	BROWN	15,17	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K418/414	KOYO	77,30	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K418/414	NTN	44,13	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K420	BROWN	10,63	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K420	NTN	57,25	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42346	NTN	92,64	88.9X142.875X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42350	BROWN	34,62	88.9X142.875X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42350	NTN	58,87	88.9X142.875X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42368	NTN	77,57	93.662X142.875X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42368/584	BROWN	46,72	93.662X146.05X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42376	BOWER	115,98	95.25X142.875X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42381	KOYO	55,16	96.838X142.875X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42381	NTN	87,31	96.838X142.875X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42381/584	BROWN	32,26	96.838X146.05X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42381/584	KOYO	110,45	96.838X146.05X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42381/584	NTN	137,17	96.838X146.05X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42584	BROWN	13,76	96.838X146.05X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K42584	NTN	47,43	96.838X146.05X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42620	NTN	29,71	66.675X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42686	TIMKEN	269,22	68.262X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42687	BROWN	20,67	68.262X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42687	NTN	65,19	68.262X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42688	KOYO	64,59	69.85X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42688	NTN	46,85	69.85X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42688/20	BROWN	35,78	69.85X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42688/20	KOYO	100,06	69.85X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42688/20	NTN	95,09	69.85X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42690	NTN	63,18	71.438X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42690/20	BROWN	34,64	71.438X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K42690/20	KOYO	122,37	71.438X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K43125	BROWN	13,04	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K43125	NTN	53,09	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K432	BROWN	13,04	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K432	NTN	26,12	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K43312	BROWN	7,94	79.375X136.525X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K43312	NTN	18,20	79.375X136.525X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K4335	BROWN	16,56	85.0X136.525X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K438	BROWN	22,57	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K438	NTN	48,07	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K4388/35	BROWN	21,74	85.0X136.525X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K4388/35-9	KOYO	150,95	85.0X136.525X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K4388/4335	NTN	101,76	85.0X136.525X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44131	TIMKEN	76,18	33.338X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44143	BROWN	13,04	36.512X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44143/348	NTN	56,90	36.512X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44150	BROWN	14,64	38.1X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44150	NTN	45,02	38.1X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44150/348	NTN	60,30	38.1X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44162	NTN	40,38	41.275X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44162/348	BROWN	16,92	41.275X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44162/348	CRAFT	8,50	41.275X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44348	NTN	20,25	38.1X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44363D	TIMKEN	94,88	38.1X69.012X19.583	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44610	BROWN	2,13	19.05X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44610	KOYO	6,07	19.05X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44610	NTN	5,04	19.05X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44643/10	BROWN	3,81	25.4X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44643/10	CRAFT	6,53	25.4X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44643/10	KOYO	21,60	25.4X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44643/10	ZKL	11,65	25.4X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44649	KOYO	6,61	26.988X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44649	NTN	7,75	26.988X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44649/10	BROWN	3,81	26.988X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44649/10	CRAFT	2,65	26.988X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44649/10	KOYO	17,62	26.988X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44649/10	NTN	18,16	26.988X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44649/10	ZKL	12,04	26.988X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K44649/10	TIMKEN	5,66	26.988X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K452/453X	BROWN	13,25	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45220	BROWN	12,96	50.8X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45220	NTN	22,59	50.8X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K45221	KOYO	24,90	50.8X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45221	NTN	30,33	50.8X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45280	KOYO	75,77	50.8X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45280	NTN	50,87	50.8X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45280/20	BROWN	27,76	50.8X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45280/20	KOYO	59,04	50.8X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45282	BROWN	19,44	50.8X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45282	NTN	50,08	50.8X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45284	BOWER	36,79	52.388X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45284	KOYO	36,71	52.388X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45284	NTN	32,36	52.388X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45284/20	BROWN	25,95	52.388X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45284/20	CRAFT	36,79	52.388X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45284/20	KOYO	58,46	52.388X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45284/20	NTN	68,97	52.388X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45285	BROWN	16,44	53.975X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45285	BOWER	67,72	53.975X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45285	KOYO	37,09	53.975X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45285	NTN	56,14	53.975X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45285/21	BROWN	33,10	53.975X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45287	BROWN	15,32	53.975X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45287	NTN	49,83	53.975X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45290	KOYO	41,34	57.15X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45290	NTN	40,24	57.15X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45290/20	KOYO	66,15	57.15X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45291	NTN	46,39	57.15X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45291/20	BROWN	23,32	57.15X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45291/20	NTN	64,12	57.15X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K4535	BROWN	14,61	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K453A	BROWN	9,49	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K453A	KOYO	22,89	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K453A	NTN	26,12	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K453X	NTN	20,73	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K454	BROWN	12,09	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K454	NTN	41,89	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45410	BROWN	2,11	29.0X50.292X14.224	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45410	KOYO	2,16	29.0X50.292X14.224	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45410	NTN	4,00	29.0X50.292X14.224	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45449	KOYO	6,12	29.0X50.292X14.224	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45449	NTN	8,42	29.0X50.292X14.224	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45449/10	BROWN	3,81	29.0X50.292X14.224	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45449/10	CRAFT	6,78	29.0X50.292X14.224	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45449/10	KOYO	16,05	29.0X50.292X14.224	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45449/10	NSK	7,48	29.0X50.292X14.224	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45449/10	NTN	18,24	29.0X50.292X14.224	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K45449/10	ZKL	11,73	29.0X50.292X14.224	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K455	NTN	46,81	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K455/453X	BROWN	25,15	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K455/453X	CRAFT	30,93	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K455UR	KOYO	53,25	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K456	NTN	50,19	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K4595	BOWER	75,99	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K46143/368	NTN	80,31	36.512X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K46176	BROWN	16,91	44.45X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K46176	NTN	76,10	44.45X88.9X20.638	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K462	KOYO	46,19	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K462/453X	BROWN	17,74	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K462/453X	KOYO	56,32	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K462A	KOYO	26,18	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K46720	BROWN	38,76	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K46720	TIMKEN	119,88	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K46780	BROWN	72,47	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K46790	BROWN	67,85	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K46790	KOYO	226,10	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K46790	NTN	517,72	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K46790/20	NTN	590,71	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K469	BROWN	12,09	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K469	KOYO	41,19	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K469	NTN	39,01	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K469/453X	BROWN	17,10	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K469/453X	CRAFT	34,83	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K469/453X	KOYO	58,87	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K469/453X	NTN	60,55	44.45X104.775X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K472	BROWN	9,52	44.45X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K472	KOYO	19,34	44.45X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K472	NTN	30,82	44.45X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K472A	KOYO	32,30	44.45X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K472A	NTN	32,65	44.45X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47420	NTN	31,16	66.675X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47487	KOYO	34,58	69.85X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47487	NTN	55,37	69.85X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47487/20	BROWN	38,43	69.85X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47487/20	KOYO	67,45	69.85X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47487/20	NTN	96,08	69.85X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47490	BROWN	19,96	71.438X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47490	NTN	64,08	71.438X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47490/20	NTN	93,57	71.438X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47620	KOYO	25,85	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47620	NTN	33,27	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47623A	NTN	177,30	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47678	NTN	102,24	79.375X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47678/20	BROWN	34,78	79.375X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47679	NTN	71,48	79.375X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47679/20	BROWN	30,39	79.375X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47679/20	CRAFT	49,48	79.375X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47679/20	KOYO	101,35	79.375X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47681	BROWN	28,21	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47681	NTN	43,80	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47686	BOWER	42,62	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47686	KOYO	60,09	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47686	NTN	44,61	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47686/20	BROWN	20,87	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47686/20	CRAFT	29,33	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47686/20	KOYO	90,46	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47686/20	NTN	110,84	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47687	KOYO	33,81	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47687	NTN	87,40	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47687/20	BROWN	35,78	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K47687/20	KOYO	107,77	82.55X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47820	BOWER	46,66	88.9X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47820	KOYO	29,12	88.9X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47820	NTN	34,25	88.9X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47890	NTN	122,55	88.9X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47890/20	BROWN	34,02	88.9X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47890/20	KOYO	121,41	88.9X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47890/20	NTN	122,06	88.9X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47896	BROWN	30,39	88.9X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K47896	NTN	68,03	88.9X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K480	NTN	52,36	50.8X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K480/472	BROWN	28,21	50.8X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K480/472	KOYO	42,45	50.8X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48120	BROWN	13,64	76.2X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48120	NTN	66,60	76.2X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48190	BROWN	35,78	76.2X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48190/120	NTN	154,83	76.2X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K482	KOYO	40,44	57.15X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K482/472	BROWN	27,84	57.15X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K482/472	KOYO	112,96	57.15X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48286	KOYO	119,61	82.55X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48286	NTN	165,26	82.55X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48286/20	BROWN	68,66	82.55X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48286/20	NTN	239,86	82.55X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48290	BROWN	35,22	88.9X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48320	BROWN	20,61	69.85X136.525X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48320	NTN	90,24	69.85X136.525X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48385	BROWN	43,80	69.85X136.525X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48385	NTN	181,11	69.85X136.525X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48393	BROWN	43,80	76.2X136.525X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48393	NTN	145,00	76.2X136.525X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48393/20	NTN	220,77	76.2X136.525X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K484/472	BROWN	27,84	63.5X120.0X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48510	BROWN	1,31	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48510	NTN	5,56	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48511	NTN	13,47	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48511A	KOYO	11,80	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48548	NTN	12,69	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48548/10	BROWN	5,22	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48548/10	CRAFT	9,25	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48548/10	NTN	20,31	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48548/10	ZKL	15,78	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48548/11A	BROWN	5,16	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48548/11A	KOYO	23,65	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48548A	KOYO	28,30	17.462X38.1X11.587	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48620	NTN	121,60	88.9X142.875X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48685	BROWN	61,24	88.9X142.875X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48685	BOWER	303,96	88.9X142.875X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K48685	NTN	188,80	88.9X142.875X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K492A	KOYO	44,17	66.675X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K492A	NTN	42,66	66.675X133.35X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K493	KOYO	36,69	66.675X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K493	NTN	34,89	66.675X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K493D	BOWER	155,97	66.675X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K495	KOYO	76,08	76.2X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K495	NTN	63,50	76.2X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K495/493	BROWN	26,76	76.2X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K495/493	NTN	97,22	76.2X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K49520	KOYO	22,14	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K49520	NTN	28,71	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K49585	KOYO	37,67	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K49585	NTN	51,02	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K49585/20	BROWN	28,46	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K49585/20	KOYO	74,83	44.45X80.0X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K495A	KOYO	72,10	76.2X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K495A	NTN	72,62	76.2X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K495AX/493	KOYO	130,04	76.2X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K496	KOYO	28,86	82.55X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K496	NTN	41,77	82.55X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K496/493	BROWN	26,76	82.55X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K496/493	KOYO	102,82	82.55X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K497	KOYO	52,61	85.725X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K497	NTN	49,54	85.725X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K497/493	BROWN	37,02	85.725X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K497/493	CRAFT	64,08	85.725X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K497/493	KOYO	78,50	85.725X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K497/493	TIMKEN	35,07	85.725X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K498	KOYO	63,06	88.9X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K498	NTN	79,25	88.9X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K498/493	BROWN	16,89	88.9X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K498/493	CRAFT	50,75	88.9X136.525X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501310	KOYO	7,53	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501310	NTN	8,02	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501311	NTN	7,61	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501314	NTN	10,66	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501349	NTN	17,93	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501349/10	BROWN	7,42	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501349/10	CRAFT	13,25	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501349/10	KOYO	24,23	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501349/10	ZKL	20,09	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501349/14	BROWN	10,84	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501349/14	KOYO	28,15	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501349/14	NTN	28,07	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K501349/14	ZKL	20,54	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K503310	KOYO	7,77	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K503310	NTN	11,44	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K503349	NTN	26,24	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K503349/10	BROWN	11,40	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K503349/10	CRAFT	17,99	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K503349A/10	NTN	28,88	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K503349R/10	KOYO	35,36	45.0X75.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K506310	BROWN	14,64	50.0X85.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K506310	NTN	46,74	50.0X85.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K506348	BROWN	15,82	50.0X85.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K506348	NTN	79,75	50.0X85.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K506349	NTN	150,50	50.0X85.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K506810	NTN	11,15	50.0X90.0X24.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K506811	NTN	19,26	50.0X90.0X24.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K506849/10	BROWN	14,24	50.0X90.0X24.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K506849/10	CRAFT	18,86	50.0X90.0X24.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K506849/10	NTN	35,63	50.0X90.0X24.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K507949/10	NTN	95,71	45.0X85.0X20.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K508710	BROWN	6,65	55.0X95.0X29.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K508710	NTN	23,51	55.0X95.0X29.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K508748	BROWN	14,22	55.0X95.0X29.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K508748	NTN	38,33	55.0X95.0X29.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K508748/10	NTN	65,53	55.0X95.0X29.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K511910	BROWN	9,23	65.0X110.0X28.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K511945/3920	BROWN	24,38	65.0X110.0X28.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K511946/10	BROWN	21,81	65.0X110.0X28.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K511946/10	CRAFT	33,66	65.0X110.0X28.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K511946E/10	KOYO	77,82	65.0X110.0X28.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K514546	NTN	130,45	75.0X120.0X29.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K515610	NTN	50,21	80.0X130.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K515649	NTN	104,17	80.0X130.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K515649/10	BROWN	39,14	80.0X130.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K515649/10	KOYO	157,13	80.0X130.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516410	NTN	43,95	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516414B	BROWN	57,23	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516414B	BOWER	94,51	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516448	BROWN	25,81	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516448	BOWER	123,73	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516448	KOYO	47,33	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516448	NTN	79,50	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516449	BOWER	112,85	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516449	NTN	101,06	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516449/10	BROWN	37,96	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516449A	BOWER	120,11	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516810	KOYO	27,24	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516810PK	NTN	51,31	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516849	KOYO	96,99	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516849	NTN	56,92	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516849/10	BROWN	48,32	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K516849/10	KOYO	188,62	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K518445	NTN	117,68	90.0X145.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K518445/10	BROWN	35,32	90.0X145.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K518445/10	ZKL	103,46	90.0X145.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K522510	BROWN	20,92	130.0X190.0X40.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K522510	NTN	66,54	130.0X190.0X40.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K522548	BROWN	36,26	130.0X190.0X40.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K522548	NTN	168,72	130.0X190.0X40.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K522549	NTN	73,57	130.0X190.0X40.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K522549/10	NTN	285,53	130.0X190.0X40.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K522610	KOYO	36,86	130.0X200.0X45.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K522649	NTN	249,65	130.0X200.0X45.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K522649/10	BROWN	81,82	130.0X200.0X45.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K52387	NTN	115,80	98.425X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K52393	NTN	147,99	100.0X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K52393/638	BROWN	60,90	100.0X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K52400	KOYO	77,59	101.6X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K52400	NTN	110,07	101.6X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K525	BROWN	32,98	76.2X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K525	NTN	84,66	76.2X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K526	BROWN	30,20	79.375X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K526	NTN	77,51	79.375X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K52618	BROWN	15,82	133.35X190.5X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K52618	NTN	52,18	133.35X190.5X33.338	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K527	BROWN	20,19	82.55X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K527	NTN	57,38	82.55X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K528	NTN	47,39	85.725X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K529	BROWN	16,67	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K53176	NTN	38,16	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K53176/375	NTN	58,48	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K53177	BROWN	14,51	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K53177	NTN	52,49	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K53177/375	NTN	64,59	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K53178/377	BROWN	23,24	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K532A	NTN	40,65	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K532X	KOYO	39,84	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K532X	NTN	63,14	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K533310	BROWN	54,68	170.0X230.0X38.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K533310	BOWER	295,96	170.0X230.0X38.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K533349	BROWN	97,20	170.0X230.0X38.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K533349S	BOWER	592,51	170.0X230.0X38.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K5335	BROWN	13,66	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K5335	NTN	61,01	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K53375	BROWN	7,25	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K53375	KOYO	23,42	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K53375	NTN	22,59	44.45X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K534110	BROWN	43,06	210.0X290.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K534149	BROWN	90,42	210.0X290.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K537	NTN	81,55	47.625X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K537/532X	BROWN	31,32	47.625X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K537/532X	CRAFT	40,55	47.625X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K537/532X	KOYO	83,11	47.625X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K539	BROWN	24,09	50.8X95.25X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55175C/437	NTN	83,40	44.45X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55175CR/437	KOYO	83,48	44.45X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55187/437	BROWN	35,70	47.625X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55187/437	NTN	79,27	47.625X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55187C	NTN	54,27	47.625X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55187CRUR	KOYO	53,01	47.625X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K552	BROWN	12,96	50.8X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K552	NTN	43,22	50.8X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55200C/437	NTN	76,06	50.8X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55200CPX1	NTN	44,67	50.8X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55206/437	BROWN	35,39	52.388X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K552A	KOYO	41,09	50.8X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K552A	NTN	39,20	50.8X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K5535	BROWN	15,44	44.45X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K5535	NTN	53,13	44.45X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55437	BROWN	15,96	111.125X165.1X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55437	KOYO	25,48	111.125X165.1X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55437	NTN	28,23	111.125X165.1X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55443	BROWN	15,19	112.712X165.1X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K55443	NTN	49,27	112.712X165.1X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K555S	NTN	70,05	53.975X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K555S/552A	BROWN	34,16	53.975X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K555S/552A	KOYO	123,90	53.975X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K557A	BOWER	107,98	57.15X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K557A	KOYO	62,73	57.15X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K557S	KOYO	82,30	57.15X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K557S	NTN	67,60	57.15X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K5583	BROWN	36,71	57.15X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K5583	NTN	96,70	57.15X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K5584	BROWN	48,32	60.325X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K5584	NTN	102,24	60.325X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K559	BROWN	23,18	63.5X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K559	KOYO	35,47	63.5X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K559	NTN	42,66	63.5X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K559/552A	KOYO	46,14	63.5X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K559/552A	NTN	98,26	63.5X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K560	KOYO	45,23	66.675X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K560	NTN	54,15	66.675X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K560S/552A	KOYO	118,05	66.675X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K563	BROWN	11,79	76.2X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K563	NTN	40,75	76.2X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K56418	BROWN	31,43	106.375X152.4X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K56418	NTN	149,71	106.375X152.4X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K56425R	KOYO	125,29	107.95X152.4X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K565	BROWN	29,77	79.375X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K565	KOYO	75,68	79.375X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K565	NTN	104,35	79.375X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K566	BROWN	31,43	82.55X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K566	BOWER	79,98	82.55X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K566	KOYO	64,66	82.55X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K566	NTN	73,18	82.55X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K56650	BROWN	15,69	165.1X225.425X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K56650	KOYO	61,30	165.1X225.425X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K56650D	BOWER	259,97	165.1X225.425X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K567	BOWER	50,60	85.725X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K567	KOYO	55,06	85.725X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K567	NTN	57,40	85.725X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K567/563	CRAFT	45,67	85.725X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K567/563	KOYO	94,42	85.725X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K567/563	NTN	96,75	85.725X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K568	NTN	65,61	88.9X127.0X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57072J-9	KOYO	65,44	15.0X42.0X14.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57072JRHR4	KOYO	101,12	15.0X42.0X14.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57085	KOYO	73,92	21.43X50.005X17.526	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57160	KOYO	33,29	25.0X52.0X16.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K572	BROWN	15,73	88.9X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K572	NTN	38,58	88.9X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57207/LM297Z	KOYO	21,83	35.0X72.0X24.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57218/32005J	KOYO	18,88	25.0X47.0X15.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57276	KOYO	27,16	70.0X110.0X25.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57277	KOYO	11,88	70.0X110.0X25.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57307AYA1-9	KOYO	33,11	35.0X80.0X22.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57331	KOYO	12,65	88.9X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K5735	BOWER	76,82	92.075X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K57407/32008J	KOYO	34,54	40.0X68.0X19.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57410/29710	BROWN	8,52	50.0X80.0X24.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57414	KOYO	9,95	70.0X95.0X16.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57414/300811	BROWN	11,19	70.0X95.0X16.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57414/300811	KOYO	21,35	70.0X95.0X16.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57484	KOYO	11,48	95.25X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K575	KOYO	81,72	95.25X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K575	NTN	70,67	95.25X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K575/572	BROWN	34,16	95.25X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K575/572	CRAFT	62,36	95.25X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K575/572	KOYO	113,51	95.25X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K575/572X	KOYO	67,12	95.25X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57517	BROWN	55,08	85.0X130.0X36.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57517	KOYO	130,70	85.0X130.0X36.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57518	BROWN	55,08	85.0X130.0X36.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57518	KOYO	160,03	85.0X130.0X36.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57518A	KOYO	266,09	85.0X130.0X36.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57551	CRAFT	48,84	90.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K57551	KOYO	86,92	90.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K5760/35	KOYO	148,84	98.425X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K580	BROWN	20,92	101.6X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K580	NTN	55,95	101.6X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K580/572	BROWN	35,16	101.6X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K580/572	NTN	106,01	101.6X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K580/572A	BROWN	29,83	101.6X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K580/572X	ZKL	94,78	101.6X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K582	KOYO	75,46	104.775X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K582/572	BROWN	37,04	104.775X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K590A	BROWN	59,62	107.95X139.7X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K59175/412	BROWN	35,22	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K59175/412	NTN	94,82	44.45X88.9X26.988	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K592	BROWN	13,04	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K592	KOYO	16,96	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K592	NTN	59,74	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K592A	BROWN	23,42	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K592A	KOYO	50,75	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K592A	NTN	55,66	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K593	NTN	99,71	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K593/592A	KOYO	123,94	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K593/592A	NTN	161,57	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K593/592A	ZKL	94,28	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K593A	KOYO	86,34	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K593A	NTN	116,38	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K593X	BROWN	11,22	88.9X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K594	NTN	90,80	95.25X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K594/592	ZKL	91,75	95.25X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K594/592A	BROWN	36,05	95.25X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K594/592A	CRAFT	49,96	95.25X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K595	BROWN	40,53	98.425X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K595	KOYO	66,33	98.425X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K595	NTN	64,82	98.425X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K596	BROWN	31,68	100.0X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K596	KOYO	102,03	100.0X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K598	KOYO	73,76	104.775X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K598	NTN	65,09	104.775X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K598/592	CRAFT	41,38	104.775X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K598/592A	KOYO	113,31	104.775X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K598/592A	ZKL	73,51	104.775X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K598A	KOYO	74,63	104.775X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K598A	NTN	87,83	104.775X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K598A/592A	BROWN	35,39	104.775X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K598A/592A	CRAFT	42,02	104.775X152.4X39.688	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K5BC	BROWN	2,96	12.7X28.575X7.938	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603011	BROWN	2,38	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603011	NTN	10,14	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603012	BROWN	4,23	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603012	NTN	9,29	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603013Z	NTN	12,56	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603014	BROWN	5,70	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603014	KOYO	14,51	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603014	NTN	16,19	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603048	NTN	25,35	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603048/13	BROWN	12,11	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603048F	NTN	26,08	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603049	NTN	16,65	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603049/10	ZKL	24,30	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603049/11	BROWN	12,96	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603049/11	CRAFT	15,53	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603049/11	KOYO	30,85	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603049/11	NTN	30,29	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603049/11	ZKL	21,62	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603049/11	TIMKEN	10,01	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603049/12	BROWN	12,85	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603049/12	NTN	29,52	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K603049/14	BROWN	9,97	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K60X65X30	NTN	10,09	60X65X30	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K610510	BROWN	7,17	25.0X47.0X15.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K610510	NTN	29,02	25.0X47.0X15.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K610549	BROWN	12,77	25.0X47.0X15.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K610549	NTN	79,54	25.0X47.0X15.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K612	BROWN	17,23	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K612	KOYO	42,00	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K612	NTN	42,25	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K612910	BROWN	10,45	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K612910PK	NTN	38,68	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K612949	BROWN	20,27	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K612949	NTN	68,41	45.242X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K613B	BOWER	24,75	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K615	NTN	60,22	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K617010	KOYO	61,36	35.0X62.0X18.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K617010	NTN	55,16	35.0X62.0X18.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K617049/10	BROWN	72,12	35.0X62.0X18.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K617049/10	KOYO	206,22	35.0X62.0X18.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K617049/10	NTN	179,04	35.0X62.0X18.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K621	BROWN	30,16	50.8X107.95X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K621	KOYO	74,23	50.8X107.95X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K621	NTN	67,87	50.8X107.95X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6220	BROWN	27,70	60.325X110.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K6220	NTN	75,06	60.325X110.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K623	NTN	45,85	57.15X107.95X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6277	BROWN	56,32	69.85X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6277	NTN	191,33	69.85X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6280	BROWN	58,00	76.2X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6280	NTN	112,50	76.2X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K632	KOYO	48,74	66.675X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K632	NTN	56,28	66.675X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6320	KOYO	69,94	53.975X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6320	NTN	60,30	53.975X112.712X30.162	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K633	BROWN	17,23	68.262X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K633	NTN	52,20	68.262X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K636	NTN	35,41	76.2X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6379	BROWN	33,58	76.2X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6379	KOYO	139,90	76.2X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6379	NTN	120,32	76.2X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6386	NTN	97,18	82.55X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6386/20	BROWN	62,23	82.55X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K641	NTN	96,79	88.9X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K641/632	BROWN	56,41	88.9X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K641/632	KOYO	76,60	88.9X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6420	KOYO	137,71	76.2X142.875X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6420	NTN	102,30	76.2X142.875X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K643	NTN	89,16	95.25X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K64450	BROWN	38,62	114.3X174.625X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K64450	KOYO	139,90	114.3X174.625X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K64450	NTN	136,55	114.3X174.625X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K645	BROWN	26,16	101.6X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K645	NTN	96,93	101.6X136.525X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6460	NTN	250,95	76.2X152.4X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6460YA/20	KOYO	360,34	76.2X152.4X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6461	BROWN	40,07	79.375X152.4X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6461	KOYO	106,69	79.375X152.4X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6461	NTN	94,55	79.375X152.4X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6461A	BOWER	165,46	79.375X152.4X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6461A	KOYO	123,55	79.375X152.4X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6461A	NTN	156,30	79.375X152.4X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6464	TIMKEN	267,56	85.725X152.4X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K64700	NTN	85,55	177.8X247.65X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K652	NTN	77,16	76.2X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65225	BOWER	206,09	57.15X110.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65237	BROWN	27,01	60.325X110.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65237	NTN	73,90	60.325X110.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K653	NTN	61,86	82.55X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65320	BOWER	51,74	82.55X146.05X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65320	KOYO	25,87	82.55X146.05X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65320	NTN	44,86	82.55X146.05X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6535	KOYO	99,77	88.9X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6535	NTN	91,79	88.9X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6536	BOWER	117,74	88.9X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65385/20	BROWN	38,76	98.425X146.05X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65385/20	KOYO	158,98	98.425X146.05X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65385/20	NTN	156,80	98.425X146.05X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65390	BROWN	29,54	100.0X146.05X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K65390	NTN	89,88	100.0X146.05X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65390/20	NTN	128,73	100.0X146.05X41.275	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K655	BROWN	56,96	95.25X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K655	NTN	173,26	95.25X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K65500	NTN	62,38	127.0X196.85X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6576	NTN	223,07	101.6X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6580	KOYO	174,17	107.95X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6580	NTN	153,15	107.95X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6580/35	BROWN	57,01	107.95X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6580/35	KOYO	302,18	107.95X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6580/35	NTN	234,16	107.95X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6581X	NTN	220,92	107.95X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6581XR	KOYO	261,63	107.95X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K6581XR/35	KOYO	239,37	107.95X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K659	NTN	70,67	114.3X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K661	NTN	104,71	82.55X171.45X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K66212	BROWN	32,21	53.975X110.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K66212	BOWER	79,98	53.975X110.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K663	KOYO	104,73	88.9X171.45X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K663	NTN	120,92	88.9X171.45X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K663/653	BROWN	50,37	88.9X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K663/653	CRAFT	24,52	88.9X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K663/653	KOYO	135,55	88.9X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K66462	BROWN	16,89	117.475X174.625X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K66462	NTN	37,94	117.475X174.625X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K665	NTN	115,94	95.25X171.45X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K66589	BROWN	49,42	150.0X215.0X40.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K665A	NTN	94,11	95.25X171.45X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67010	BROWN	1,14	31.75X59.131X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67010	KOYO	5,06	31.75X59.131X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67010	NTN	4,91	31.75X59.131X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67048	KOYO	7,40	31.75X59.131X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67048/10	BROWN	5,70	31.75X59.131X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67048/10	CRAFT	7,07	31.75X59.131X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67048/10	KOYO	19,94	31.75X59.131X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67048/10	NTN	18,47	31.75X59.131X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67048/10	ZKL	13,16	31.75X59.131X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K672	BOWER	72,04	114.3X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K672	NTN	73,65	114.3X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67320	NTN	219,67	127.0X196.85X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67322	KOYO	112,85	127.0X196.85X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67322	NTN	93,32	127.0X196.85X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67388	KOYO	151,82	146.05X196.85X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67388	NTN	196,72	146.05X196.85X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67388/22	BROWN	94,73	146.05X196.85X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67388/22	KOYO	315,57	146.05X196.85X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67390	BROWN	43,66	149.225X196.85X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67390	KOYO	167,97	149.225X196.85X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67390	NTN	184,93	149.225X196.85X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67400	BROWN	14,66	177.8X247.65X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67720	BROWN	59,62	177.8X247.65X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67786	BROWN	117,16	190.5X247.65X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67786	BOWER	394,24	190.5X247.65X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K67786	NTN	373,15	190.5X247.65X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K67790	BROWN	105,45	196.85X247.65X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68110	BROWN	1,62	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68110	KOYO	2,42	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68110	NTN	3,34	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68111	BROWN	1,22	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68111Z	NTN	5,45	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68145	NTN	11,98	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68145/11	BROWN	6,65	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68145/11	TIMKEN	5,00	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68145/11Z	BROWN	4,89	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68145/11Z	CRAFT	5,16	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68145/11Z	NSK	11,50	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68145/11Z	NTN	21,52	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149	BROWN	3,75	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149	KOYO	11,77	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149/10	BROWN	5,70	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149/10	CRAFT	8,31	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149/10	KOYO	23,16	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149/10	NTN	18,06	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149/10	ZKL	6,51	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149/10	TIMKEN	6,34	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149/11	BROWN	5,70	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149/11	CRAFT	9,85	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149/11	NTN	17,77	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149/11	ZKL	14,45	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68149/11	TIMKEN	5,00	35.0X59.975X15.875	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K683	BOWER	163,45	120.65X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K683	KOYO	80,02	120.65X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K683	NTN	104,13	120.65X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K683/672	CRAFT	39,74	120.65X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K683/672	KOYO	124,21	120.65X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68450	KOYO	83,75	114.3X180.975X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68450	NTN	107,57	114.3X180.975X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68450/712	BROWN	51,68	114.3X180.975X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68450/712	KOYO	110,76	114.3X180.975X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68462	NTN	87,98	117.475X180.975X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68462/712	NTN	224,05	117.475X180.975X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K685	BROWN	39,07	127.0X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K685	NTN	165,30	127.0X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K687	BOWER	135,97	133.35X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K687	KOYO	104,00	133.35X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K687	NTN	120,67	133.35X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K687/672	KOYO	179,81	133.35X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K68712	NTN	88,02	133.35X180.975X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K69310	BROWN	0,79	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K69310	KOYO	7,44	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K69310	NTN	6,70	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K69349	KOYO	11,42	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K69349	NTN	13,89	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K69349/10	KOYO	21,19	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K69349/10	NTN	18,64	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K69349/10	ZKL	14,70	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K704610	BROWN	6,76	45.0X72.0X19.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K704610PK	NTN	12,13	45.0X72.0X19.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K704649	BROWN	24,25	45.0X72.0X19.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K704649/10	NTN	41,29	45.0X72.0X19.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K704649PK	NTN	27,42	45.0X72.0X19.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K710910	KOYO	20,92	50.0X80.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K710949	NTN	46,72	50.0X80.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K710949/10	BROWN	23,32	50.0X80.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K710949/10	KOYO	82,69	50.0X80.0X20.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K714110	NTN	37,08	65.0X95.0X18.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K714149	NTN	56,14	65.0X95.0X18.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K714149/10	NTN	91,42	65.0X95.0X18.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K714210PK	NTN	30,74	65.0X95.0X18.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K714249/10	NTN	87,79	65.0X95.0X18.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K714249PK	NTN	60,20	65.0X95.0X18.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K71450	BROWN	55,64	114.3X171.45X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K71450	KOYO	188,83	114.3X171.45X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K71450	NTN	192,74	114.3X171.45X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715311	NTN	59,06	133.35X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715334	BROWN	44,61	133.35X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715334	NTN	128,15	133.35X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715343	BROWN	36,65	133.35X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715343	NTN	151,89	133.35X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715345	KOYO	100,93	133.35X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715345/10	NTN	178,79	133.35X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715345/11	CRAFT	125,77	133.35X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715345/11	KOYO	190,92	133.35X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715345/11	NTN	158,31	133.35X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K715348	NTN	127,57	133.35X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K716449/10	BROWN	31,32	85.0X135.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K716610	NTN	37,15	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K716649	KOYO	58,19	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K716649	NTN	57,65	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K716649/10	BROWN	42,19	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K716649/10	CRAFT	67,93	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K716649/10	NTN	97,26	85.0X140.0X39.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K71750	KOYO	82,23	190.5X273.05X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K71750	NTN	67,77	190.5X273.05X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K718110	BROWN	12,11	90.0X145.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K718110	NTN	51,10	90.0X145.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K718149	BROWN	24,25	90.0X145.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K718149	NTN	100,60	90.0X145.0X35.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720210JHM	BROWN	17,64	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720210JHM	NTN	66,92	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720210JM	BROWN	15,90	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720210JM	NTN	116,36	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720249/10jhm	BROWN	42,25	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720249/10JHM	KOYO	251,80	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720249/10JHM	NTN	154,29	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720249/10JM	KOYO	218,82	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720249/10JM	NTN	154,25	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720249H	BROWN	47,76	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720249JHM	BROWN	31,90	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720249JHM	BOWER	96,14	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720249JHM	NTN	257,52	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K720249JM	BROWN	32,67	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K720249JM	NTN	123,88	150.0X225.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72188C	NTN	84,95	47.625X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72200C	NTN	74,38	50.8X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72200C/487	CRAFT	70,58	50.8X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72200C/487	NTN	83,73	50.8X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72200CE2/487	KOYO	117,18	50.8X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72212/487	BROWN	46,50	53.975X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72212C	NTN	82,19	53.975X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72212C/487	NTN	121,66	53.975X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72212CE2/487	KOYO	117,93	53.975X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72225CE2	KOYO	82,67	57.15X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72225CPX	NTN	86,84	57.15X123.825X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72487	NTN	38,50	123.825X187.325X31.75	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K72810	BROWN	4,02	140.0X200.0X38.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K734449/10	NTN	739,90	220.0X300.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K736149/10	NTN	966,37	300.0X420.0X72.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K738210	BROWN	60,41	190.0X260.0X45.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K738210	NTN	235,88	190.0X260.0X45.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K738249	BROWN	124,85	190.0X260.0X45.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K738249	NTN	481,59	190.0X260.0X45.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K739749/10	NTN	463,87	480.0X650.0X100.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K740/742	BROWN	52,20	60.325X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K740/742	CRAFT	92,43	60.325X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K740R	KOYO	130,10	60.325X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K742	NTN	70,69	60.325X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K744	NTN	145,27	66.675X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K74525	NTN	299,81	133.35X203.2X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K74525/850	BROWN	128,90	133.35X215.9X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K74550	BROWN	58,69	139.7X203.2X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K74550	KOYO	464,45	139.7X203.2X46.038	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K745A	NTN	150,79	73.025X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K74850	BROWN	33,31	215.9X285.75X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K74850	KOYO	231,63	215.9X285.75X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K74850	NTN	201,57	215.9X285.75X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K74850/550	BROWN	110,20	215.9X285.75X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K748S	KOYO	87,85	76.2X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K748S	NTN	131,24	76.2X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K748S/742	KOYO	193,99	76.2X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K748S/742	NTN	192,89	76.2X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K749	KOYO	96,99	82.55X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K749/742	CRAFT	101,35	82.55X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K749/742	KOYO	152,94	82.55X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K749/742	NTN	179,95	82.55X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K749A/742	NTN	208,81	82.55X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K750A	BOWER	135,97	85.725X150.012X44.45	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K752	BROWN	22,80	82.55X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K752	KOYO	92,23	82.55X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K752	NTN	85,18	82.55X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K755	BROWN	39,66	88.9X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K755	BOWER	177,20	88.9X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K755	NTN	192,31	88.9X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K757	BROWN	59,62	95.25X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K757	KOYO	142,62	95.25X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K758	NTN	146,83	101.6X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K759	KOYO	133,37	104.775X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K759	NTN	142,70	104.775X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K759/752	BROWN	54,83	104.775X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K759/752	NTN	230,41	104.775X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K760	BROWN	43,06	107.95X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K760	NTN	158,56	107.95X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K766	NTN	152,38	114.3X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K776	BROWN	57,17	88.9X180.975X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K776	BOWER	239,97	88.9X180.975X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K776	KOYO	122,86	88.9X180.975X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K77675	BOWER	139,97	171.45X228.6X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K77676W	TIMKEN	692,60	171.45X228.6X38.1	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K779	NTN	171,31	95.25X180.975X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K780	BOWER	167,58	101.6X180.975X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K780	NTN	187,71	101.6X180.975X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K782	BROWN	47,76	104.775X180.975X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K782	BOWER	187,91	104.775X180.975X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K782	KOYO	211,96	104.775X180.975X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K782	NTN	233,83	104.775X180.975X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78225	KOYO	106,69	133.35X212.725X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78225	NTN	166,87	133.35X212.725X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78225/551	CRAFT	104,23	133.35X215.9X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78225/551	NTN	175,89	133.35X215.9X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78310	NTN	8,06	130.0X180.0X32.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78349	NTN	12,50	130.0X180.0X32.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78349/10	BROWN	8,33	130.0X180.0X32.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78349/10	CRAFT	13,20	130.0X180.0X32.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78349/10	NTN	28,61	130.0X180.0X32.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78349/10	TIMKEN	23,42	130.0X180.0X32.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78349/10A	BROWN	7,13	130.0X180.0X32.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78537	BROWN	21,52	136.525X215.9X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78537	NTN	53,79	136.525X215.9X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K78551	NTN	45,15	139.7X215.9X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K792	BROWN	32,21	107.95X190.5X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K792	NTN	149,79	107.95X190.5X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K795	BROWN	67,16	114.3X190.5X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K795	NTN	272,12	114.3X190.5X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K795/792	NTN	401,95	114.3X190.5X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K801310	KOYO	23,38	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K801310	NTN	25,37	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K801346	KOYO	38,79	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K801346	NTN	38,66	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K801346/10	KOYO	64,82	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K801346/10	NTN	82,46	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K801346/10	ZKL	41,02	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K801349	BROWN	14,20	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K801349	NTN	63,97	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K801349/10	NTN	47,04	38.1X63.0X17.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K802011	KOYO	14,28	41.275X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K802011	NTN	13,72	41.275X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K802048	KOYO	26,99	41.275X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K802048/11	BROWN	14,24	41.275X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K802048/11	CRAFT	22,49	41.275X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K802048/11	KOYO	43,53	41.275X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K802048/11	NTN	38,33	41.275X65.088X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803110	KOYO	19,53	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803112	BROWN	8,37	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803145	KOYO	39,45	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803145/10	BROWN	16,48	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803145/10	KOYO	69,84	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803146	KOYO	32,57	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803146	NTN	36,79	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803146/10	BROWN	17,68	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803146/10	KOYO	57,55	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803146/10	NTN	64,05	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803149/10	BROWN	17,68	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803149/10	KOYO	59,08	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803149/12	KOYO	58,25	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K803149PX2	NTN	39,34	44.45X71.438X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804010	NTN	18,78	47.625X76.2X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804048	BROWN	13,74	47.625X76.2X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804049	NTN	34,24	47.625X76.2X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804049/10	BROWN	22,76	47.625X76.2X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804049/10	CRAFT	34,56	47.625X76.2X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804049/10	NTN	50,87	47.625X76.2X18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804810	NTN	22,82	47.625X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804843	NTN	41,00	47.625X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804843/10	BROWN	18,30	47.625X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804843/10	NTN	64,01	47.625X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804846	NTN	39,88	47.625X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804846/10	BROWN	23,80	47.625X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804846/10	NTN	62,73	47.625X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804848	BROWN	14,49	47.625X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804848	NTN	46,54	47.625X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K804849	NTN	45,38	47.625X79.375X17.462	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K806610	NTN	22,12	53.975X88.9X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K806649/10	BROWN	16,79	53.975X88.9X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K806649/10	NTN	47,22	53.975X88.9X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807010	BROWN	14,95	57.15X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807010	KOYO	26,16	57.15X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807012	BROWN	11,92	57.15X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807012	KOYO	25,87	57.15X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807012	NTN	39,47	57.15X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807040	KOYO	58,35	50.8X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807040	NTN	59,20	50.8X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807040/10	KOYO	104,68	50.8X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807040/10	NTN	88,89	50.8X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807044	KOYO	49,05	53.975X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807044	NTN	75,66	53.975X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807044/10	BROWN	34,78	53.975X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807044/10	KOYO	132,83	53.975X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807045	BROWN	26,06	53.975X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807045	NTN	50,06	53.975X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807046	KOYO	55,60	53.975X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807046/10	BROWN	29,42	53.975X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807046/10	CRAFT	53,48	53.975X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807048/10	NTN	96,75	53.975X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807049	NTN	61,30	57.15X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K807049-1E	KOYO	67,93	57.15X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K807049-1E/10E	KOYO	114,64	57.15X92.075X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K812111	NTN	24,30	66.675X110.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813049	BROWN	10,57	69.85X110.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813049	NTN	62,27	69.85X110.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813810	BROWN	13,97	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813810E	KOYO	29,10	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813811	BOWER	39,99	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813840	BROWN	49,71	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813840	NTN	146,81	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813841	NTN	90,96	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813841/10	BROWN	39,72	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813842	BROWN	29,39	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813842	NTN	37,94	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813844	BROWN	27,65	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813844	NTN	83,54	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813849	BROWN	27,42	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K813849/10	NTN	116,19	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K814810	NTN	28,67	76.2X130.0X31.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K814849/10	NTN	80,74	76.2X130.0X31.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K819310	NTN	34,33	95.25X136.525X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K819349	NTN	86,73	95.25X136.525X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K819349/10	BROWN	19,63	95.25X136.525X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K819349/10	CRAFT	35,99	95.25X136.525X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K819349/10	NTN	130,82	95.25X136.525X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K822010	BOWER	84,33	110.0X160.0X30.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K822010	NTN	53,17	110.0X160.0X30.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K822049	KOYO	60,59	110.0X160.0X30.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K822049/10	BROWN	40,73	110.0X160.0X30.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K822049/10	KOYO	197,41	110.0X160.0X30.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K822049/10PK	NTN	185,92	110.0X160.0X30.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K832	BROWN	50,35	120.65X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K832	KOYO	96,99	120.65X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K832	NTN	122,31	120.65X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K842	NTN	265,98	127.0X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K84249/10	NTN	60,72	210.0X290.0X48.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K84510	KOYO	8,08	25.4X57.15X19.446	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K84510	NTN	7,52	25.4X57.15X19.446	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K84548	KOYO	12,96	25.4X57.15X19.446	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K84548	NTN	18,49	25.4X57.15X19.446	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K84548/10	BROWN	10,45	25.4X57.15X19.446	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K84548/10	CRAFT	11,15	25.4X57.15X19.446	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K84548/10	KOYO	32,86	25.4X57.15X19.446	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K84548/10	NTN	25,58	25.4X57.15X19.446	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K84548/10	ZKL	20,54	25.4X57.15X19.446	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K855	BROWN	112,83	133.35X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K855	NTN	463,83	133.35X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K864	NTN	264,26	139.7X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86610	KOYO	9,80	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86610PX2	NTN	7,81	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86643	KOYO	29,54	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86643	NTN	23,42	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86643/10	NTN	45,09	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86647/10	NTN	36,19	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K86649	KOYO	19,63	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86649	NTN	16,62	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86649/10	BROWN	9,47	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86649/10	CRAFT	13,08	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86649/10	NTN	26,49	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86649/10	ZKL	21,64	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K86649R/10	KOYO	28,63	31.75X64.292X21.433	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88010PX1	NTN	12,00	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88043	NTN	22,97	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88043/10	KOYO	32,03	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88043/10	NTN	33,42	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88046/10	KOYO	35,39	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88047	NTN	34,35	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88047/10	BROWN	13,64	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88047/10	NTN	46,60	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88048	NTN	15,63	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88048/10	BROWN	11,40	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88048/10	CRAFT	14,64	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88048/10	KOYO	31,14	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88048/10	NTN	32,65	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88510	KOYO	9,95	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88510	NTN	12,98	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88542	KOYO	22,02	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88542	NTN	24,73	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88542/10	BROWN	15,17	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88542/10	CRAFT	13,99	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88542/10	KOYO	31,12	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88542/10	NTN	39,07	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88547	BROWN	10,97	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88547	NTN	29,37	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88547/10	KOYO	43,68	31.75X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88610PX1	NTN	9,22	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88611	BROWN	6,49	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88648	NTN	22,02	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88648/10	BROWN	10,14	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88648/10	CRAFT	10,55	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88648YR1/10	KOYO	30,56	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88649/10	BROWN	10,45	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88649/10	CRAFT	18,86	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K88649/10	KOYO	29,81	34.925X73.025X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K892	BROWN	88,62	146.05X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K892	NTN	252,15	146.05X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89210	NTN	17,35	38.1X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89249	KOYO	42,04	38.1X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89249	NTN	28,57	38.1X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89249/10	BROWN	16,11	38.1X79.375X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89411	NTN	25,21	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89440/10	CRAFT	19,86	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89443/10	KOYO	57,03	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89443/10	NTN	49,30	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89446	KOYO	29,10	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89446	NTN	30,14	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89446/10	BROWN	15,17	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89446/10	CRAFT	21,97	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K89446/10	KOYO	49,85	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89446/10	NTN	43,49	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89448	BROWN	9,87	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89448/10	NTN	41,00	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89448LFT/10	KOYO	50,85	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89449	BROWN	10,45	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89449	NTN	26,72	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89449/10	BROWN	12,08	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89449/10	CRAFT	17,10	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89449/10	KOYO	32,38	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K89449/10	NTN	31,49	31.75X76.2X29.367	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K898	BROWN	193,34	152.4X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K898	BOWER	515,92	152.4X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K898	NTN	478,02	152.4X168.275X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K903210	KOYO	19,86	41.275X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K903210	NTN	23,42	41.275X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K903244	NTN	58,15	41.275X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K903249	KOYO	27,42	41.275X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K903249	NTN	53,79	41.275X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K903249/10	CRAFT	18,86	41.275X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K903249/10	KOYO	64,93	41.275X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K903249/10	NTN	54,42	41.275X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K903249/10	ZKL	36,05	41.275X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K90381	BROWN	88,62	41.275X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K90381	NTN	470,06	41.275X73.431X19.558	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K905843/10	BROWN	36,11	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K905843/10	NTN	104,04	45.242X77.788X19.842	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K90744	BROWN	41,89	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K90744	NTN	271,06	50.8X82.55X21.59	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K911210	BROWN	12,71	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K911210	NTN	69,09	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K911244	BROWN	29,54	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K911244/10	NTN	174,11	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K911245	BROWN	28,21	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K911245	NTN	125,54	57.15X96.838X21.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913810	NTN	81,76	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913840/10	NTN	236,03	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913842	NTN	187,60	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913842/10	BROWN	44,46	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913842/10	NTN	209,64	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913842R.F/10F	KOYO	260,61	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913842RF	KOYO	107,32	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913843/10	BROWN	48,32	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913849/10	BROWN	41,33	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913849/10	NTN	229,54	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K913849R.F/10F	KOYO	289,92	63.5X127.0X36.512	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K9220	NTN	141,07	60.325X110.0X22.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K926710	BROWN	88,62	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K926710	BOWER	385,18	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K926740/10	NTN	1236,15	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K926747	BROWN	161,13	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K926747	NTN	765,81	31.75X68.262X22.225	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K9278/20	NTN	600,81	38.1X76.2X23.812	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K9285	NTN	295,29	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS

K9285/20	BROWN	54,66	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K9285/20	NTN	430,93	38.1X76.2X25.654	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K932	BOWER	305,51	82.55X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K932	KOYO	213,18	82.55X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K9321	BROWN	22,55	82.55X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K938	BOWER	439,94	95.25X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K938	KOYO	290,71	95.25X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K938	NTN	529,54	95.25X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K938/932	BROWN	151,89	95.25X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K938/932	KOYO	654,68	95.25X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K9380	BROWN	44,30	101.6X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K9380	BOWER	52,80	101.6X161.925X53.975	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K94700	BOWER	1177,09	177.8X247.65X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K94700/113	BROWN	318,30	177.8X247.65X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K95500	NTN	490,19	127.0X196.85X47.625	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K98400/788	NTN	813,06	101.6X180.975X57.15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K99100	BROWN	88,62	100.0X180.0X46.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K99100	NTN	393,43	100.0X180.0X46.0	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K-A2047/A2126	NTN	49,36	22.225X52.388X19.05	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K-A4050/A4138	NTN	38,18	12.7X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K-A4059	NTN	23,86	15.0X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K-A4138	BROWN	4,68	12.7X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K-A4138	NTN	12,50	12.7X34.925X10.998	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K-A6067	NTN	24,79	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K-A6075	BROWN	4,56	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K-A6075	NTN	23,47	19.05X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K-A6157	BROWN	5,10	15.875X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
K-A6157	NTN	9,70	15.875X49.225X19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
ST 3062	BROWN	26,99	30X62X18	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
SC0889LLAC4/L588N	NTN	33,78	38X58X15	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
4A/6	TIMKEN	88,20	19.05x49.225x19.845	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
KD11786-Y	SKF	91,49	38.10x65.088x18.034	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
KA11630-Z	BOWER	37,38	30.162x62.00x17.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
ST-4090-N	KOYO	103,38	40X90X25.25	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
TR-070904-1-9LFT K	KOYO	113,12	35X89X38	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
TR-080702J	KOYO	30,62	41.275x80.00x21.00	RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS
316977 C	SKF	1.955,07	140x250x114	Unidad de rodillos de ajuste

RODILLOS CILINDRICOS				
ITEM	MARCA	PRECIO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
RN 205 M	TIMKEN	97,20	25x52x15	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
RN 206	TIMKEN	113,40	30x62x16	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
M1310-EL	BOWER	59,40	50x110x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
MG 309 DDA	SKF	133,43	45x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
MA 1209 EL	SKF	133,43	45x85x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
MA 1209 EL	BOWER	72,62	45x85x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
MA-5217 TV	NTN	384,75	85x150x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
MA-5217 TV	SKF	445,00	85x150x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
MA 5218 TV	SKF	530,85	90x160x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
MA 5216 TV	SKF	344,33	80x140x26	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
MA 5215 TV	SKF	369,56	75x130x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
MA 5220 TV	SKF	500,85	100x180x60,33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS

MA 5315 EX	SKF	556,03	75x160x37	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
MU 5222 TV	LINK BELT	2.018,80	110x200x38	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
BS2-2213-2CS/VT143	SKF	380,26	65x120x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NNF5026ADA-2LSV	SKF	1.260,37	130x200x95	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NNF 5013ADA	SKF	308,28	65x100x46	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 1007	SKF	22,73	35x62x14	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 1022-XL-M1	FAG	721,00	110x170x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 203 ECP C3	SKF	25,20	20x47x14	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 204 ECML C3	SKF	28,98	20x47x14	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 205	FAG	56,20	25x52x15	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 205 ECML/C3	SKF	33,12	25x52x15	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 206 ECML/C3	SKF	41,40	30x62x16	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 207 ECML/C3	SKF	49,68	35x72x17	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 208 ECP	SKF	65,72	40x80x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 208 ECML/C3	SKF	57,96	40x80x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 209 ECML/C3	SKF	70,38	45x85x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 210 ECJ	SKF	82,80	50x90x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 210 ECML/C3	SKF	82,80	50x90x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 211 ECML/C3	SKF	95,22	55x100x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 212 ECM/C3	SKF	107,64	60x110x22	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 212 E-XL-TVP2	FAG	107,64	60x110x22	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 213 ECML/C3	SKF	120,06	65x120x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 214 ECM/C3	SKF	136,62	70x125x24	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 214 ECJ/C3	SKF	136,62	70x125x24	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 215 ECJ/C3	SKF	161,46	75x130x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 215 ECM/C3	SKF	161,46	75x130x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 216 ECM/C3	SKF	198,72	80x140x26	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 217	FAG	224,78	85x150x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 217 ECJ/C3	SKF	235,98	80x140x26	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 217 ETVP2	FAG	213,54	85x150x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 217 ECP/C3	SKF	233,78	85x150x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 218 ECJ	SKF	260,82	90x160x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 218 ECJ/C3	SKF	260,82	90x160x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 218 ECML/C3	SKF	260,82	90x160x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 219 XL-M1	FAG	303,45	95x170x32	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 219 E-XL-TVP2	FAG	303,45	95x170x32	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 219 ECP	SKF	298,08	95x170x32	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 219 ECM C3	SKF	298,08	95x170x32	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 220 ECJ/C3	SKF	335,34	100x180x34	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2204 ETVP2/C3	FAG	35,70	20x47x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2205 E-XL-TVP2	FAG	55,54	25x52x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2206 ETPV2	FAG	67,44	30x62x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2208 ECML C3	SKF	82,80	40x80x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2209 ECML/C3	SKF	95,22	45x85x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2209 E-TVP2	FAG	103,27	45x85x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2209 E-XL-M1	FAG	98,31	45x85x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 221 ECML	SKF	385,02	105x190x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 221 ECJ/C3	SKF	385,02	105x190x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 221 ECML/C3	SKF	385,02	105x190x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 221 M	FAG	385,02	105x190x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 222 ECJ/C3	SKF	409,86	110x200x38	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 222 ECM	SKF	409,86	110x200x38	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 228 ECM	SKF	918,73	140x250x42	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 230 ECM	SKF	974,59	110x200x38	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS

NJ 2210 ECML C3	SKF	107,64	50x90x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2212 M	FAG	191,06	60x110x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2213ETVP2C3	FAG	202,30	65x120x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2214 ECP	SKF	63,00	70x125x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2214 ECML C3	SKF	173,88	70x125x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2215 ECM/C3	SKF	223,56	75x130x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2216 ECM/C3	SKF	273,24	80x140x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2217 ECM/C3	SKF	322,92	85x150x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2220 ECM/C3	SKF	509,22	100x180x46	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2304 ECM/C3	SKF	53,82	20x52x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2305 ECM/C3	SKF	70,38	25x62x24	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2306 ECM/C3	SKF	107,64	30x72x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2307-E-TVP2-C3	FAG	101,63	35x80x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2307 ECM/C3	SKF	168,21	35x80x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2308 ECM/C3	SKF	196,25	40x90x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2309 ECM/C3	SKF	186,30	45x100x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2310 ECML/C3	SKF	211,14	50x110x40	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2311 ECML C3	SKF	235,98	55x120x43	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2312 ECM/C3	SKF	273,24	60x130x46	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2313 C3	KOYO	215,31	65X140X48	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2313 ECM/C3	SKF	310,50	65X140X48	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2314 ECM	SKF	406,32	70x150x51	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2314 E-XL-TVP2	FAG	264,49	70x150x51	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2315 ECM/C3	SKF	447,12	75x160x55	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2315 ECP	SKF	447,12	75x160x55	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2317 ECM/C3	SKF	602,25	85x180x60	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2319 ECML C3	SKF	722,69	95x200x67	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 2326 ECM/C3	SKF	1.360,80	130x280x93	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 305 ECML/C3	SKF	51,40	25x62x17	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 306 ECML/C3	SKF	49,68	30x72x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 307 ECML/C3	SKF	84,11	35x80x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 308 ECJ	SKF	47,12	40x90x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 308 ECML/C3	SKF	78,66	40x90x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 309 ECML/C3	SKF	126,16	45x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 310 E-XL-M1	FAG	111,47	50x110x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 310 ECM/C3	SKF	115,92	50x110x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 311 E JP	FAG	136,62	55x120x29	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 311 ECJ C3	SKF	168,21	55x120x29	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 312 ECM/C3	SKF	173,88	60x130x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 313 ETVP2	FAG	191,06	65x140x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 314 M	FAG	258,50	70x150x35	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 314-E-XL-TVP2	FAG	178,17	70x150x35	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 315 ECM/C3	SKF	285,66	75x160x37	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 316-XL-M1	FAG	257,14	80x170x39	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 317 ECM	SKF	397,44	85x180x41	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 318 ECM/C3	SKF	459,54	90x190x43	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 318 ECJ	SKF	362,94	90x190x43	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 319	SKF	521,64	95x200x45	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 320 ECM/C3	SKF	558,90	100x215x47	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 408 XL-M1	FAG	152,55	40x110x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 424 ECM/C4	SKF	1076,15	120x310x72	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NJ 426 ECM	SKF	3.264,29	130x340x78	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1010 XL-M1	FAG	64,90	50x80x16	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1013 ML	SKF	161,98	65x100x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS

NU 1015 ML	SKF	111,78	75x115x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1015 ECM/C3	SKF	111,78	75x115x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1015	NTN	191,58	75x115x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1016 M C3	ZKL	244,01	80x125x22	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1016 C3 NTN	NTN	210,64	80x125x22	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1017	SKF	80,44	85x130x22	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1018 ECM	SKF	186,30	90x140x24	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1019 ECM C3	SKF	178,47	95x145x24	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1028 ML	SKF	668,79	140x210x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1028 M	ZKL	628,17	140x210x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1030 M	ZKL	836,58	150x225x35	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1030 ML	SKF	752,39	150x225x35	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1038 M C3	SKF	1.672,85	190x290x46	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 1040 M C3	SKF	2.206,50	200x310x51	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 203 ECMC3	SKF	14,60	17x40x12	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 204 ECMC3	SKF	28,98	20x47x14	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 205 ECMC3	SKF	46,73	25x52x15	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 206 ECMC3	SKF	45,54	30x62x16	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 206 ECP	SKF	67,44	30x62x16	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 206 K	SKF	48,67	30x62x16	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 207 ECP	SKF	80,25	35x72x17	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 207 ECJ	SKF	62,10	35x72x17	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 207 ECKP C3	SKF	70,38	35x72x17	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 207 K.C3	NTN	64,80	35x72x17	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 207 ECKJ	SKF	70,09	35x72x17	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 207 ECMC3	SKF	70,09	35x72x17	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 208 ECKP/C3	SKF	74,52	40x80x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 208 ECKJ/C3	SKF	62,30	40x80x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 208 ECMC3	SKF	62,30	40x80x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 208 ETVP2	FAG	71,33	40x80x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 209 ECMC3	SKF	68,71	45x85x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 209 ECJ	SKF	79,30	45x85x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 209 ETVP2	FAG	78,68	45x85x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 209 K/C3	NTN	81,00	45x85x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 209 K/C3	ZKL	90,82	45x85x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 209 ECKP/C3	SKF	78,81	45x85x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 210 ECMC3	SKF	77,88	50x90x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 211 ECJ C3	SKF	113,57	55x100x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 211 ECMC3	SKF	113,57	55x100x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 211 ETVP2	FAG	101,15	55x100x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 211 TVP	FAG	98,90	55x100x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 212 ECMC3	SKF	99,30	60x110x22	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 212 ECJ/C3	SKF	99,30	60x110x22	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 213 E-XL-TVP2	FAG	120,00	65x120x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 213 ECMC3	SKF	84,37	65x120x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 214 ECJ/C3	SKF	136,62	70x125x24	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 214 ECMC3	SKF	136,62	70x125x24	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 215 ECJ/C3	SKF	161,46	75x130x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 215 ETVP2	FAG	179,82	75x130x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 216 C3	NTN	221,22	80x140x26	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 216 ECMC3	SKF	173,88	80x140x26	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 217 ECM C3	SKF	198,72	85x150x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 218 E-XL-TV2	FAG	203,34	90x160x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 218 ECM/C3	SKF	223,56	90x160x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS

NU 218 ECJ/C3	SKF	223,56	90x160x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 218 ECP/C3	SKF	223,56	90x160x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 218 MC3	FAG	247,26	90x160x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 219 ECMC3	SKF	248,40	95x170x32	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 219 ECP	SKF	248,40	95x170x32	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 219 MC3	FAG	280,97	95x170x32	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 220 ECMC3	SKF	233,63	100x180x34	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 244 ECML	SKF	3.753,68	220x400x108	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2203 ECP	SKF	29,21	17x40x16	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2204 ECP	SKF	37,26	20x47x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2205 ECM/C3	SKF	45,54	25x52x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2206 ECML/C3	SKF	53,82	30x62x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2207 ECML/C3	SKF	66,24	35x72x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2208 ECML/C3	SKF	78,66	40x80x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2208 ECP	SKF	112,39	40x80x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2209 ECM/C3	SKF	91,08	45x85x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2209 M	FAG	101,15	45x85x23	BRONCE
NU 221 ECMC3	SKF	259,59	105x190x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 221 ECJ	SKF	259,59	105x190x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU221 ECP	SKF	259,59	105x190x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 221 EXL JP3 C3	FAG	259,59	105x190x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 221 EXLM	FAG	259,59	105x190x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 221 EXLTV2C3	FAG	259,59	105x190x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2210 ECM/C3	SKF	103,5	50x90x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2211 ECM/C3	SKF	115,92	55x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2211 E-M1	FAG	117,05	55x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2211 E C3	ZKL	91,20	55x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2212 ECM/C3	SKF	132,48	60x110x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2212 M	FAG	157,34	60x110x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2213 ECM/C3	SKF	149,04	65x120x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2214 BEP	FAG	224,78	70x125x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2214 ECM/C3	SKF	173,88	70x125x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2215 ECM/C3	SKF	223,56	75x130x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2215 ETVP2	FAG	224,78	75x130x31	POLIAMIDA
NU 2216 ETVP2	FAG	269,66	80x140x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2216 ECM/C3	SKF	273,24	80x140x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2217 ECM/C3	SKF	310,5	85x150x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2217 ETVP2	FAG	292,21	85x150x36	POLIAMIDA
NU 2218 ECM/C3	SKF	360,18	90x160x40	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2219 ECM/C3	SKF	409,86	95x170x43	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 222 ECM C3	SKF	300,15	110x200x38	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 222 ECJ	SKF	270,14	110x200x38	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2220 ECM	SKF	616,78	100x180x46	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2220 E-XL-M1-C3	FAG	429,50	100x180x46	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2220 ECM/C3	SKF	459,54	100x180x46	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2224 ECM	SKF	813,03	120x215x58	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2226 ECML/C3	SKF	931,50	130x230x64	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 224 ECM/C3	SKF	602,76	120x215x40	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 224 E1-XL-M1-C3	FAG	386,37	120x215x40	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 226 ECMC3	SKF	438,06	130x230x40	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 228 ECM C3	SKF	543,51	140x250x42	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 230 ECM C3	SKF	648,97	150x270x45	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2305 ECM/C3	SKF	74,52	25x62x24	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2306 ECM/C3	SKF	99,36	30x72x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS

NU 2307-ETVP2-C3	FAG	80,82	35x80x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2307 ECML/C3	SKF	124,20	35x80x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2308 ECML/C3	SKF	168,21	40x90x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2309 ECML/C3	SKF	224,28	45x100x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2309 ETVP2	FAG	146,10	45x100x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2309 TV	FAG	157,34	45x100x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2310 ECM/C3	SKF	198,72	50x110x40	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2311 ECML/C3	SKF	308,39	55x120x43	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2312 ECM/C3	SKF	260,82	60x130x46	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2313 ECML/C3	SKF	298,08	65x140x48	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2314 ECML/C3	SKF	360,18	70x150x51	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2315 ECML/C3	SKF	574,73	75x160x55	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2315 MC3	FAG	359,65	75x160x55	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2316 ECML/C3	SKF	658,84	80x170x58	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2317 M-C3	FAG	650,93	85x180x60	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2318 ECM/C3	SKF	757,62	90x190x64	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2319 ECM C3	SKF	1.219,82	95x200x67	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 232 ECMC3	SKF	819,33	160x290x48	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2320 ECM/C3	SKF	981,18	100x215x73	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2324 ECM	SKF	1900,26	120x260x86	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 2326 E.M.1	FAG	2260,44	130x280x93	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 234 ECMC3	SKF	1.103,25	170x310x52	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 238 ECM/C3	SKF	2.250,24	190x340x55	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 304 E C3	ZKL	36,66	20x52x15	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 304 EJP	FAG	56,20	20x52x15	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 305-ETVP2	FAG	59,45	25x62x17	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 305 ECMC3	SKF	41,40	25x62x17	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 306 ECJ/C3	SKF	49,68	30x72x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 306 ECMC3	SKF	49,68	30x72x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU307 ETVP2-C3	FAG	67,44	35x80x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 307	FAG	101,15	35x80x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 307 ECMC3	SKF	84,11	35x80x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 308 ECM/C3	SKF	105,91	40x90x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 308-E-M1-C3	FAG	95,32	40x90x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 308 ECP	SKF	89,92	40x90x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 309 ECM/C3	SKF	95,22	45x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 309-E-XL-JP	FAG	93,06	45x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 309 MC3	FAG	93,06	45x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 310 E-XL-M1	FAG	97,96	50x110x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 310 ECM/C3	SKF	111,78	50x110x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 310ECJ/C3	SKF	162,00	50x110x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 311 ECM/C3	SKF	172,89	55x120x29	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 311 ETVP2	FAG	146,10	55x120x29	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 312 ECM C3	SKF	219,62	60x130x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 312 ECP	SKF	219,62	60x130x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 313 ECM/C3	SKF	266,34	65x140x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 313 ETVP2	FAG	202,30	65x140x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 314 ECM/C3	SKF	329,42	70x150x35	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 314 ECJ/C3	SKF	280,08	70x150x35	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 315 ECP/C3	SKF	298,08	75x160x37	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 315 ECM/C3	SKF	298,08	75x160x37	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 315 ECJ/C3	SKF	298,08	75x160x37	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 316 ECM/C3	SKF	385,50	80x170x39	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 316 ETVP2	FAG	337,17	80x170x39	POLIAMIDA

NU 317 ECM C3	SKF	553,70	85x180x41	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 318 ECJ/C3	SKF	553,70	90x190x43	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 318 ECM C3	SKF	553,70	90x190x43	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 319 ECJ C3	SKF	419,90	95x200x45	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 319 ECJ	SKF	420,00	95x200x45	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 319 ECM/C3	SKF	521,64	95x200x45	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 320 ECM C3	SKF	890,13	100x215x47	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 322 E-XL-M1	FAG	626,93	110x240x50	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 322-E-XL-M1A-C3	FAG	1.537,94	110x240x50	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 322 ECJ	SKF	1.107,40	110x240x50	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 322 ECM C3	SKF	1.107,41	110x240x50	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 322 ETVP2C3	FAG	854,16	110x240x50	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 324 ECMC3	SKF	660,99	120x260x55	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 324 ETVP2 C3	FAG	921,60	120x260x55	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 326 ECM C3	SKF	1.478,27	130x280x58	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 326-E-M1-C3V200	FAG	1.132,97	130x280x58	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS Altas Temperaturas
NU 326-E-XL-M1-C3	FAG	1.901,59	130x280x58	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 330 C3 M	SKF	1.609,35	150x320x65	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 406 E M1 C3	SKF	62,10	30x90x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 407 MC3	FAG	134,86	35x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 408 M	ZKL	79,28	40x110x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 410	SKF	186,30	50x130x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 413 M1-C3	FAG	256,50	65x160x37	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 415 ETVP2	FAG	337,17	75x130x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 416 ECM/C3	SKF	413,10	80x200x48	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NU 426 ECM	SKF	4.737,80	130x340x78	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 205 ECP/C3	SKF	30,81	25x52x15	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 206	FAG	56,20	30x62x16	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 208 ECP C3	SKF	66,24	40x80x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 209 ECM/C3	SKF	78,66	45x85x19	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 210 ECML/C3	SKF	99,36	50x90x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 210 ETVP2	FAG	89,92	50x90x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 212 M	FAG	134,86	60x110x22	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 212 ECJ	SKF	132,03	60x110x22	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 216 E-XL-TVP2	FAG	200,63	80x140x26	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 230 C2	FAG	585,43	150x270x45	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2205 TV	FAG	36,73	25x52x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2206 ECP C3	SKF	70,38	30x62x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2206 ETVP2	FAG	67,44	30x62x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2209 ECP	SKF	99,36	45x85x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2212 E-XL-M1	FAG	131,29	60x110x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2304 ECP	SKF	62,10	20x52x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2305 ECP	SKF	86,94	25x62x24	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2306 ECM/C3	SKF	111,78	30x72x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2307 ECP	SKF	136,62	35x80x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2308 ECP	SKF	161,46	40x90x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2309 ECML/C3	SKF	211,14	45x100x36	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 2310 ECML/C3	SKF	235,98	50x110x40	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 305 M1	FAG	55,81	25x62x17	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 309 ECJ C3	SKF	107,64	45x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 309 MC3	FAG	134,86	45x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 309 EC3	ZKL	98,41	45x100x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 310 EN.M1.C3	FAG	136,62	50x110x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 311 ECM/C3	SKF	238,30	55x120x29	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS

NUP 311 M1C3	FAG	134,86	55x120x29	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 313 ECJ	SKF	235,98	65x140x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 313 ETVP2	FAG	213,54	65x140x33	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP-317 ECJ	SKF	336,36	85x180x41	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 3208 ECP	SKF	78,66	40x80x30.2	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 206	FAG	56,20	30x62x16	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUP 208 ETVP2	FAG	78,68	40x80x18	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUPK 312 HTX2C3	SKF	83,42	60x130x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUTR20	INA	40,78	20x47x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUTR 30 R	IKO	49,68	30x62x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUTR 50 A	SKF	62,10	90x50x32	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NUPK 312 HTX2C3	SKF	83,42	60x130x31	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
N 319-E-XL-M1	FAG	401,63	95x200x45	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
N217C3	SKF	104,28	85x150x28	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
RN 222 ECM	SKF	730,09	110x200x38	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
QJ 208 MA	SKF	161,00	40x80x18	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 212 XL-MPA	FAG	97,96	60x110x22	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 218 N2MA	SKF	632,71	90x160x30	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 219 N2MA	SKF	325,54	95x170x32	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 224 N2MA	SKF	1.465,47	120x215x40	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 226 N2MA	SKF	1.636,10	130x230x40	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 307 MPA	FAG	91,42	35x80x21	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
QJ 308 MPA	FAG	92,70	40x90x23	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 309 MPA	FAG	102,36	45x100x25	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 311 MA	SKF	193,07	55x120x29	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 312 MPA	FAG	211,00	60x130x31	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 312 XL-M2-MPA/C3	FAG	198,20	60x130x31	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 314 XL-MPA	FAG	303,70	70x150x35	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 315 N2MA	SKF	393,47	75x160x37	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 315-XL-N2-MPA	FAG	731,30	75x160x37	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 316 N2MA	SKF	467,26	80x170x39	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO
QJ 320 N2MA	SKF	817,24	100x215x47	RODAMIENTO BOLAS CUATRO PUNTOS DE CONTACTO

RODILLOS A ROTULA				
ITEM	MARCA	PRECIO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
21307-CC	SKF	132,20	35x80x21	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21308 E1C3	FAG	258,50	40x90x23	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21310 E	SKF	198,72	50x110x27	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21311 E1-XL C3	FAG	292,21	55x120x29	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21311 K C3	FAG	292,21	55x120x29	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21313 E1 C3	FAG	372,94	65x140x33	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21314.E/C3	SKF	207,35	70x150x35	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21315 E C3	SKF	393,80	75x160x37	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21315 E1K C3	FAG	309,43	75x160x37	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21315 V1	FAG	203,63	75x160x37	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21316 E C3	SKF	448,57	80x170x39	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21316 E1-C3	FAG	325,71	80x170x39	ROD. RODILLOS A RÓTULA
21317 E1-C3	FAG	342,85	85x180x41	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2200 E2RS1/TN9	SKF	12,42	10x30x14	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2201 E-2RS1 TN9	SKF	16,56	12x32x14	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2202 E-2RS1TN9	SKF	20,70	15x35x14	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2203 E-2RS1 TN9	SKF	37,38	17x40x16	ROD. RODILLOS A RÓTULA

2204 E-2RS1TN9	SKF	43,61	20x47x18	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2205 E-2RS1TN9	SKF	33,12	25x52x18	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2206 E-2RS1TN9	SKF	37,26	30x62x20	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2206 2RS	SKF	67,44	30x62x20	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2207 2RS TVH	FAG	74,18	35x72x23	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2207 E-2RS1TN9	SKF	41,40	35x72x23	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2207 K2RSTVH	FAG	74,18	35x72x23	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2208 2RS TVH	FAG	94,41	40x80x23	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2208 2RS1/TN9	SKF	45,54	40x80x23	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2209 TVH	FAG	56,78	45x85x23	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2209 ETN 9	FAG	85,41	45x85x23	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2210 EKTN9/C3	SKF	53,82	50x90x23	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2210 TVH	FAG	72,50	50x90x23	ROD. DE BOLAS A ROTULA
2211 2RSTVH	FAG	89,92	55x100x25	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2211 EKTN9/C3	SKF	88,33	55x100x25	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2211 K C3	FAG	89,92	55x100x25	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2212 2RS TVH	FAG	101,15	60x110x28	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2212 EKTN9/C3	SKF	78,66	60x110x28	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2213 ETN9/C3	SKF	95,22	65x120x31	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2215 EKTN9/C3	SKF	124,20	75x130x31	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2216 C3	SKF	196,25	80x140x33	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2217 C3	SKF	173,88	85x150x36	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2217 K/C3	SKF	173,88	85x150x36	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2219 K M/C3	SKF	260,82	95x170x43	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22315 CC/W33	SKF	269,11	75x160x55	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2220 M/C3	SKF	298,08	100x180x46	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2222 KM/C3	SKF	652,73	110x200x53	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22205 EK	SNR	89,23	25x52x18	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22206 E/C3	SKF	95,22	30x62x20	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22206 E1C3	FAG	78,68	30x62x20	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22206 E1K C3	FAG	78,68	30x62x20	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22207 E C3	SKF	102,21	35x72x23	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22207 EK C3	SKF	102,21	35x72x23	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22208 E C3	SKF	107,08	40x80x23	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22208 EK C3	SKF	107,08	40x80x23	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22209 E C3	SKF	70,26	45x85x23	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22209 EK C3	SKF	70,26	45x85x23	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22209-E1	FAG	70,26	45x85x23	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22210 E C3	SKF	84,32	50x90x23	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22210 E1-XL-C3	FAG	123,35	50x90x23	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22210 K C3	SKF	131,42	50x90x23	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22210 K C3	FAG	123,35	50x90x23	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22211 E C3	SKF	146,02	55x100x25	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22211 E C3	FAG	156,04	55x100x25	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22211 KC3	SKF	146,02	55x100x25	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22211 KC3	FAG	156,04	55x100x25	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22212 E C3	SKF	160,62	60x110x28	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22212 E C3	FAG	170,91	60x110x28	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22212 K C3	SKF	160,62	60x110x28	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22212 K C3	FAG	170,91	60x110x28	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
WS22213-E1-XL-2RSR	FAG	360,94	65x120x31	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22213 E1-XL C3	FAG	182,97	65x120x31	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22213 E C3	SKF	175,22	65x120x31	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22213 EK C3	SKF	175,22	65x120x31	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA

22213 K C3	FAG	182,97	65x120x31	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22214 E C3	SKF	189,82	70x125x31	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22214 E	SKF	189,82	70x125x31	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22214 E C3	FAG	197,22	70x125x31	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22214 K C3	SKF	189,82	70x125x31	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22214 K C3	FAG	197,22	70x125x31	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22215 E C3	SKF	138,95	75x130x31	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22215 EK C3	SKF	138,95	75x130x31	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22215 E C3	FAG	212,52	75x130x31	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22216 E C3	SKF	219,03	80x140x33	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22216 E C3	FAG	234,81	80x140x33	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22216 K C3	FAG	234,81	80x140x33	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22217 E C3	SKF	248,23	85x150x36	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22217 E C3	FAG	257,10	85x150x36	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22217 EK/C3	SKF	320,85	85x150x36	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22217 K C3	FAG	257,10	85x150x36	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22218 E C3	SKF	277,44	90x160x40	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22218 E1-XL-C3	FAG	308,90	90x160x40	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22218 K C3 W33	RLM	99,36	90x160x40	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22218 K C3	FAG	353,69	90x160x40	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22218 EK	SKF	277,44	90x160x40	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22219 CCK C3 W33	SKF	421,31	95x170x43	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22219 E C3	FAG	377,48	95x170x43	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22219 E C3	SKF	421,31	95x170x43	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22219 EK C3	SKF	421,31	95x170x43	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22219 K C3	FAG	377,48	95x170x43	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22219 EK/C3	SKF	346,52	95x170x43	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22219 KC3 W33	RLM	198,72	95x170x43	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22220 E C3	FAG	341,36	100x180x46	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22220 E C3	SKF	476,60	100x180x46	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22220 EK/C3	SKF	476,60	100x180x46	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22220 K C3	FAG	341,36	100x180x46	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22222 EK C3	SKF	472,03	110x200x53	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22222 E C3	SKF	472,03	110x200x53	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22222 E1K C3	FAG	472,03	110x200x53	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22222 K/C3 W33	RLM	298,08	110x200x53	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22222 KCJW33	TIMKEN	300,45	110x200x53	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22224 E C3	SKF	373,16	120x215x58	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22224 EK C3	SKF	379,65	120x215x58	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22224 E1-XL	FAG	327,03	120x215x58	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22224 E1-K-XL	FAG	327,03	120x215x58	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22226 E C3	SKF	486,73	130x230x64	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22226 EK C3	SKF	486,73	130x230x64	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22228 CC/C3W33	SKF	819,72	140x250x68	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22228 CCK/C3W33	SKF	819,72	140x250x68	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22228 E C3	SKF	885,20	140x250x68	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22228 E1-XL-K-C3	FAG	679,58	140x250x68	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22228 EK C3	SKF	885,01	140x250x68	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22230 E C3	SKF	1.015,38	150x270x73	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22230 EK/C3	SKF	968,76	150x270x73	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22232 CCK/C3 W33	SKF	1217,16	160x290x80	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22232 CC/W33	SKF	1.553,79	160x290x80	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22232 EK C3	SKF	1.135,70	160x290x80	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22234 CCK/C3 W33	SKF	1378,62	170x310x86	ROD. RODILLOS A RÓTULA

22234-XL-M1-K	FAG	1.094,72	170x310x86	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22234 E C3	SKF	1.094,72	170x310x86	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22236 CC C3 W33	SKF	1.144,80	180x320x86	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22236 EK	SKF	1.144,80	180x320x86	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22238 CC/W33	SKF	3.006,68	190x340x92	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22238 CCK/W33	SKF	3.006,68	190x340x92	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22240 CC/W33	SKF	3.988,46	200x360x98	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22244-BEA-XL-K-MB1	FAG	2.365,44	220x400x108	Rodamiento oscilante de rodillos
22248-B-MB-C4	FAG	3.769,42	240x440x120	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22248 CC C3/W33	SKF	3999,24	240x440x120	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22306 CAK/C3W33	SKF	86,94	30x72x19	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2306 TVH	FAG	57,82	30x72x19	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22307 CAK/C3W33	SKF	99,36	35x80x31	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22308 E1	FAG	105,46	40x90x33	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22308 E C3	SKF	105,46	40x90x33	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22308 EK/C3	SKF	115,92	40x90x33	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22309 CCK C3	SKF	196,25	45x100x36	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22309 E C3	SKF	196,25	45x100x36	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22309 E1C3	FAG	168,58	45x100x36	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22309 EK/C3	SKF	136,62	45x100x36	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22310 E C3	SKF	146,02	50x110x40	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22310 EK/C3	SKF	161,46	50x110x40	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22311 E C3	SKF	162,24	55x120x43	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22311 E1C3	FAG	191,06	55x120x43	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22311 EK/C3	SKF	190,44	55x120x43	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22312 E C3	SKF	178,47	60x130x46	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22312 E1 C3	FAG	191,06	60x130x46	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22312 EK C3	SKF	178,47	60x130x46	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22313 E C3	SKF	194,69	65x140x48	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22313 EK C3	SKF	194,69	65x140x48	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22313 E1-XL-K-C3	FAG	204,06	65x140x48	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22314 E C3	SKF	227,14	70x150x51	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22314 E1 C3	FAG	314,69	70x150x51	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22314 EK C3	SKF	227,14	70x150x51	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22315 E C3	FAG	334,39	75x160x55	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22315 E C3	BRYCO	264,02	75x160x55	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22315 E1 C3	FAG	359,65	75x160x55	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22315 EK C3	FAG	334,39	75x160x55	RODAMIENTOS DE RODILLO A ROTULA
22316 E C3	SKF	308,26	80x170x58	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22316 E1 C3	FAG	508,26	80x170x58	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22316 EK/C3	SKF	397,44	80x170x58	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22317 E C3	SKF	595,09	85x180x60	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22317 EK C3	SKF	630,80	85x180x60	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22318 E C3	SKF	763,97	90x190x64	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22318 EK C3	SKF	763,97	90x190x64	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22319 E1 C3	FAG	651,86	95x200x67	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22319 EK/C3	SKF	633,42	95x200x67	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22319 M C3	FAG	616,52	95x200x67	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22320 E1 C3	FAG	651,86	100x215x73	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22320 E C3	SKF	551,63	100x215x73	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22320 EK C3	SKF	551,63	100x215x73	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22320 EJA/VA405	FAG	1.126,98	100x215x73	Rodamiento de rodillos a rótula para aplicaciones vibratorias
22322 E C3	SKF	854,16	110x240x80	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22322 E1-C3	FAG	696,95	110x240x80	ROD. RODILLOS A RÓTULA

22322 EK C3	SKF	854,16	110x240x80	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22322-K-M-C3-FAG	FAG	810,00	110x240x80	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22324 E C3	SKF	778,77	120x260x86	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22324 E1 XL-C3	FAG	1.078,94	120x260x86	METAL
22324 E1 K-C3	FAG	1.078,94	120x260x86	JAULA DE METAL
22324 EK C3	SKF	778,77	120x260x86	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22326 E C3	SKF	973,46	130x280x93	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22328 CCK/C3W33	SKF	1378,62	140x300x102	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22328 E C3	SKF	1.200,60	140x300x102	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22328 CCJA/W33VA405	SKF	2.372,17	140x300x102	Rodamiento de rodillos a rótula para aplicaciones vibratorias
22330 E1	FAG	1.798,23	150x320x108	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22332 CCJA/W33 VA405	SKF	2.433,64	160x340x114	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22334 CC/W33	SKF	2757,24	170x360x120	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22334 CCK/W33	SKF	2757,24	170x360x120	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22334 E1 C3	FAG	2.677,01	170x360x120	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22336 CCK/W33	SKF	3191,94	180x380x126	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22336 E1 C3	FAG	2.839,25	180x380x126	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22338 E C3	SKF	3.163,74	190x400x132	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
22344 CCK/W33	SKF	4.553,00	220x460x145	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
23020 M1-XL	FAG	351,91	100x150x37	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
23022 CC/W33	SKF	246,56	110x170x45	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
23022 BNR-C3	FAG	254,53	110x170x45	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
23024 CC/C3W33	SKF	612,36	120x180x46	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
23028 CC/C3W33	SKF	557,52	140x210x53	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
23028 CCK/W33C3	SKF	665,00	140x210x53	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
23028 EK1 C3	FAG	528,23	140x210x53	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
23028 BNR-C2	FAG	381,80	140x210x53	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
2303 2RS STVH	FAG	56,20	17x47x19	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23030 CC/C3 W33	SKF	683,10	150x225x56	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23044-BEA-XL-K-MB1-C3	FAG	2.332,79	220x340x90	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23048 CCK/W33	SKF	2012,04	240x360x92	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23048 CC/C3W33	SKF	3.562,21	240x360x92	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23048-BE-XL-C3	FAG	2.002,21	240x360x92	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23080 CC/C3W33	SKF	11.020,27	400x600x148	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2303 E-2RS1TN9/C3	SKF	28,98	17x47x19	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2305 2RS-TVH	FAG	50,20	25x62x24	ROD. BOLAS A RÓTULA
2305 EM/C3	SKF	59,18	25x62x24	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2307 TVH	FAG	78,68	35x80x31	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2307	ZKL	48,58	35x80x21	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2307 KTVHC3	FAG	78,68	35x80x31	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2308 ETN9/C3	SKF	74,52	40x90x33	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2309 ETN9/C3	SKF	86,94	45x100x36	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2309 EKTN9/C3	SKF	154,20	45x100x36	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2310 K/C3	SKF	103,50	50x110x40	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2311 C3	SKF	124,20	55x120x43	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2311 K/C3	SKF	124,20	55x120x43	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2312 K/C3	SKF	161,46	60x130x46	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2313 K/C3	SKF	186,30	65x140x48	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2314	FAG	214,28	70x150x35	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2314 ETN9	SKF	211,14	70x150x51	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2315 ETN9	SKF	273,24	75x160x55	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2315 EKTN9/C3	SKF	573,75	75x160x55	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2316 C3	SKF	298,08	80x170x58	ROD. RODILLOS A RÓTULA
2316 M/C3	SKF	476,60	80x170x58	ROD. RODILLOS A RÓTULA

23164 CAC/W33	SKF	8.452,34	320x540x176	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23122-E1-XL	FAG	557,55	110x180x56	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23122-E1-XL-K-C3	FAG	557,55	110x180x56	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23124 E1-M1	FAG	656,32	120x200x62	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23128 CC/W33	SKF	1.028,87	140x225x68	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23132 E1AM.C3	FAG	931,50	160x270x86	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23140 EK C3	SKF	2.647,80	200x340x112	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23144 EK C3	SKF	2.758,13	220x370x120	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23144 CCKC3W33	SKF	2.758,13	220x370x120	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
23148 EK C3	SKF	2.905,69	240x400x128	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23148 CCKC3W33	SKF	2.905,69	240x400x128	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
23152 M-K-C3	FAG	3.142,08	260x440x144	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
23156-BEA-XL-K-MB1	FAG	3.644,00	280x460x146	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23218 CCK/C3W33	SKF	447,12	90x160x52.4	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23220 E1-XL-M	FAG	505,71	100x180x60.3	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23220 CC/C3W33	SKF	505,71	100x180x60.3	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23220 CCK/C3W33	SKF	505,71	100x180x60.3	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23220-2CS/VT143	SKF	437,02	100x180x60.3	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23222 E1 K/C3	FAG	744,69	110x200x69.8	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23222 E1A XL M/C3	FAG	757,35	110x200x69.8	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23222 CCK/C3W33	SKF	732,78	110x200x69.8	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23226 E1-XL-C3	FAG	870,75	130x230x80	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23228 CAK/C3W33	SKF	908,25	140x250x88	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23230-XL-M	FAG	757,72	150x270x96	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23232 CC	SKF	2.133,00	160x290x104	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23244-BEA-XL-MB1-C3	FAG	3.781,83	220x400x144	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22338-MB-C3	FAG	2.772,62	190x400x155	ROD. RODILLOS A RÓTULA
22338-BEA-MA1-T41A	FAG	2.884,62	190x400x155	Rodamiento oscilante de rodillos
23938	SKF	743,83	190x260x52	ROD. RODILLOS A RÓTULA
23944 CC/C3W33	SKF	1.207,64	220x300x60	ROD. RODILLOS A RÓTULA
24024 CCW33C3	SKF	462,85	120x180x60	ROD. RODILLOS A RÓTULA
24028 CC/W33	SKF	459,54	140x210x69	ROD. RODILLOS A RÓTULA
24040 CC/C3W33	SKF	1.860,46	200x310x109	ROD. RODILLOS A RÓTULA
24056 B-MB-C3	FAG	3.115,04	280x420x140	ROD. RODILLOS A RÓTULA
24122 E1-XL	FAG	422,44	110x180x69	ROD. RODILLOS A RÓTULA
24124-BEA-XL-K30-MB1	FAG	650,98	120x200x80	ROD. RODILLOS A RÓTULA
24128 CC C3/W33	SKF	1043,28	140x225x85	ROD. RODILLOS A RÓTULA
24128 CCC3W33	SKF	1.135,70	140x225x85	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
24152 CC/W33	SKF	8.590,52	260x440x180	RODAMIETNO AXIAL OSCILANTE DE RODILLOS
29240-M	SKF	1.107,90	200X280X48	RODAMIETNO AXIAL OSCILANTE DE RODILLOS
29240 E1-MB	FAG	3590,94	200x280x48	RODAMIETNO AXIAL OSCILANTE DE RODILLOS
29280-E1-MB	FAG	3.785,25	400x540x85	RODAMIETNO AXIAL OSCILANTE DE RODILLOS
29317 E1-XL	FAG	514,28	85x150x39	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
29318 E1-XL	FAG	569,38	90x155x39	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
29320 E1-XL	FAG	624,48	100x170x42	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
29324 M	FAG	631,21	120x210x54	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
29332 E	SKF	1006,02	160x270x67	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
29412 E1 XL	FAG	336,04	60x130x42	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
29413—E1—XL	FAG	275,82	65x140x45	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA
29414 E	SKF	417,43	70x150x48	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29415 E	SKF	441,98	75x160x51	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29416 E	SKF	466,54	80x170x54	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29416-XL-M1	FAG	497,00	80x170x54	ROD. RODILLOS A RÓTULA BRONCE
29417 E	SKF	552,48	85x180x58	ROD. RODILLOS A RÓTULA

29418 E	SKF	589,31	90x190x60	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29420 E	SKF	602,14	100x210x67	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
29422 E	SKF	638,20	110x230x73	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29422 E1-XL	FAG	802,80	110x230x73	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29424 E	SKF	955,05	120x250x78	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29426 E1	SKF	1.207,58	130x270x85	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29426 E1 XL	FAG	1.050,07	130x270x85	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29428 E1	SKF	1.492,67	140x280x85	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29430 E1	SKF	1.731,09	150x300x90	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29438 E	SKF	2.565,94	190x380x115	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29440 E	SKF	3.437,63	200x400x122	ROD. RODILLOS A RÓTULA
29444 EM	SKF	5.679,82	220x420x122	ROD. RODILLOS A RÓTULA

AXIAL DE BOLA				
ITEM	MARCA	PRECIO BCV	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
51100	SKF	3,30	10x24x9	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51102	ZSG	1,75	15x28x9	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51104	FAG	18,21	20x35x10	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51105	CVP	4,17	25x42x11	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51105	SKF	21,18	25x42x11	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51106 X	FAG	18,37	30x47x11	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51106	SKF	12,29	30x47x11	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51107	SKF	13,44	35x52x12	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51108	SKF	14,88	40x60x13	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51109	SKF	51,40	45x65x14	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51111	FAG	72,11	55x78x16	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51111	SKF	65,41	55x78x16	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51112	SKF	45,54	60x85x17	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51117	SKF	37,29	85x110x19	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51204	FAG	38,97	20x40x14	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51205	SKF	24,35	25x47x15	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51211	SKF	55,02	55x90x25	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51211	FAG	54,38	55x90x25	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51215	SKF	48,20	75x110x27	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51305	SKF	20,70	25x52x18	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51311	FAG	70,94	55x105x35	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51311	SKF	83,46	55x105x35	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51312	SKF	68,62	60x110x35	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51312	FAG	179,14	60x110x35	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51316	SKF	173,88	80x140x44	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51407	SKF	90,81	35x80x32	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51410	SKF	185,85	50x110x43	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
52207	FAG	95,09	30x62x34	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
52210	FAG	64,90	40x78x36	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
53210	SKF	143,24	50x78x23.5	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
54210	FAG	97,96	50x78x22	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
54212	FAG	162,00	60x95x28	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
51/52222	FAG	377,03	110x190x80	RODAMIENTOS AXIALES

BOLAS A ROTULA				
ITEM	MARCA	PRECIO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
3404BQ-025	SKF	65,61	20x52x22,2	RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO
1309	SKF	89,92	45x100x25	ROD. DE BOLAS A ROTULA

16002	SKF	7,08	15x32x8	Rodamiento rígido de bolas
16004	SKF	10,32	20x42x8	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16005	FAG	11,75	25x47x8	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16005	SKF	12,96	25x47x8	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16007	SKF	20,70	35x62x9	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16009	CRC	9,66	45x75x10	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16009	CRAFT	7,88	45x75x10	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16009	FAG	27,60	45x75x10	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16010	SKF	33,12	50x80x10	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16012	SKF	41,40	60x95x11	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16014	SKF	49,68	70x110x13	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16017	SKF	66,69	85x130x14	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16020	SKF	108,57	100x150x16	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16021 C3	SKF	141,22	105x160x18	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16024 C3	SKF	173,88	120x180x19	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
16030	SKF	285,66	150x225x24	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
1210 K-TVH-C3	FAG	48,98	50x90x20	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1211 K C3	FAG	67,44	55x100x21	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1215-K-TVH/C3	FAG	107,00	75x130x25	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1215-EKTN9/C3	SKF	133,75	75x130x25	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1217 K C3	FAG	123,63	85x150x28	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1218 C3	FAG	112,39	90x160x30	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1316 K	FAG	157,34	80x170x39	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1616 2RS	FAG	12,42	1/2x1/8x3/8	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
1623 2RS	PEER	24,84	5/8x1.3/8x7/16	ROD.ESTANDAR RIGIDO DE BOLA MOTORES ELECTRICOS.
1202 ETN9	BRYCO	8,11	15x35x11	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1203 ETN9	SKF	20,70	17x40x12	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1204 ETN9/C3	SKF	24,84	20x47x14	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1205 ETN9 C3	SKF	28,98	25x52x15	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1206 ETN9	SKF	33,12	30x62x16	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1206 TVH	FAG	39,72	30x62x16	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1207 EKTN9/C3	SKF	37,26	35x72x17	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1207 ETN9/C3	SKF	37,26	35x72x17	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1208 ETN9	SKF	41,40	40x80x18	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1209 TVH-C3	FAG	48,67	45x85x19	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1211 EKTN9/C3	SKF	57,96	55x100x21	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1211 ETN9/C3	SKF	57,96	55x100x21	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1212 ETN9/C3	SKF	66,24	60x110x22	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1216 C3	SKF	136,62	80x140x26	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1216 K C3	SKF	136,62	80x140x26	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1218 KC3	SKF	112,39	90x160x30	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1222 EK	SKF	333,13	110x200x38	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1305 ETN9	SKF	24,84	25x62x17	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1307 ETN9 C3	SKF	51,40	35x80x21	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1307 EKTN9 C3	SKF	37,26	35x80x21	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1307 EK	SKF	65,75	35x80x21	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1310 ETN9 C3	SKF	66,24	50x110x27	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1315 K C3	SKF	161,46	75x160x37	ROD. DE BOLAS A ROTULA
1316 K/C3	SKF	266,34	80x170x39	ROD. DE BOLAS A ROTULA
2205 2RS1TN9	SKF	56,20	25x52x18	ROD. DE BOLAS A ROTULA
2210 KTVH	FAG	89,92	50x90x23	ROD. DE BOLAS A ROTULA
2211 2RSTVH	FAG	93,24	55x100x25	ROD. DE BOLAS A ROTULA
2316 KC3	FAG	359,65	80x170x58	ROD. DE BOLAS A ROTULA
KR 47-PP	FAG	117,55	20x47x24	RODILLO DE LEVA CON EJE

NUKR 40A	INA	37,26	40x18x58x20	RODILLO DE LEVA CON EJE
GE 10 ES	SKF	24,84	10x19x6	RODAMIENTPO ESFERICO TIPO ROTULA
GE 12-ES-2RS	SKF	10,92	12x22x12/9	ROD. MOTORES ELECTRICOS
GE 20-ES-2RS	SKF	11,69	20x35x12	ROD. MOTORES ELECTRICOS
GE 25-ES-2RS	SKF	26,97	25x42x20	ROD. MOTORES ELECTRICOS
GE 25 KRRB	FAG	40,91	25xx52x44,5	RODAMIENTPO ESFERICO TIPO ROTULA
GE30 KRRB	INA	29,25	30x62x35,8/48,4	RODAMIENTPO ESFERICO TIPO ROTULA
GE 35 KRRB	FAG	49,09	35x72x51,3	RODAMIENTPO ESFERICO TIPO ROTULA
GE 40 ES 2RS	SKF	48,3	40x62x28/22	RODAMIENTPO ESFERICO TIPO ROTULA
GE45 ES	SKF	29,27	45x68x32/25	RODAMIENTPO ESFERICO TIPO ROTULA
GE60-ES2RS	BBC	39,17	60x90x44/36	RODAMIENTPO ESFERICO TIPO ROTULA
GE 60-ES-2RS	SKF	87,75	60x90x44/36	ROD. MOTORES ELECTRICOS
GE 70-ES-2RS	SKF	122,85	70x105x49/40	ROD. MOTORES ELECTRICOS
GE 80 ES	SKF	196,25	80x120x45	RODAMIENTPO ESFERICO TIPO ROTULA
GE 120 ES	SKF	462,59	120x180x70	RODAMIENTPO ESFERICO TIPO ROTULA
GE 120-ES-2RS	SKF	368,67	120x180x85/70	RODAMIENTPO ESFERICO TIPO ROTULA
GEH 20 ES-2RS	SKF	21,65	20x42x25/16	RODAMIENTPO ESFERICO TIPO ROTULA
SBB20-2RS	IKO	28,02	31,75x53,975x27,76/23,8	ROTULA

RODAMIENTO DE AGUJA				
ITEM	MARCA	PRECIO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
NATV 10 PP	INA	28,79	10x30x15	ROD DE AGUJA
BA 1616	IKO	14,85	1"x1.1/4"x1"	ROD DE AGUJA
AXK3855	INA	139,46	38x55x4,5	ROD AXIAL
AXK 3047	IKO	8,38	30x47x4	ROD AXIAL
AXK 3047	INA	15,86	30x47x4	ROD AXIAL
BH 2216	SKF	15,18	1,375"x1,687x1"	ROD DE AGUJA
HJ-162416 + IR	TIMKEN	38,50	20.638x38.1x25.4 / Eje 15.875	ROD DE AGUJA
HJ-243320+IR 202420	TIMKEN	51,45	31.75x52.388x31.75 / Eje 25.4	ROD DE AGUJA
HJ-162416 + IR	MCGILL	34,68	20.638x38.1x25.4 / Eje 15.875	ROD DE AGUJA
HJ-243320+IR 202420	MCGILL	46,23	31.75x52.388x31.75 / Eje 25.4	ROD DE AGUJA
HK 12/16	INA	8,28	12x18x16	ROD DE AGUJA
HK 1616	FAG	4,90	16x22x16	ROD DE AGUJA
HK 1616 2RS	INA	8,28	16x22x16	ROD DE AGUJA
HK 16/20	INA	8,28	16x22x20	ROD DE AGUJA
HK 1816	INA	9,80	18x24x16	ROD DE AGUJA
HK 2010	IKO	7,84	20x26x10	ROD DE AGUJA
HK 25/18 RS	INA	8,28	25x32x18	ROD DE AGUJA
HK 25/20	INA	10,98	25x32x20	ROD DE AGUJA
HK 30/12	INA	8,28	30x37x12	ROD DE AGUJA
HK 30/18 RS	INA	12,42	30x37x18	ROD DE AGUJA
HK 30/20	INA	12,42	30x37x20	ROD DE AGUJA
HK 35/16	INA	12,42	35x42x16	ROD DE AGUJA
HK 35/20	INA	12,42	35x42x20	ROD DE AGUJA
HK 40/12	INA	18,69	40x47x12	ROD DE AGUJA
HK 0812	SKF	6,62	8x12x12	ROD DE AGUJA
HK 1012	INA	7,94	10x14x12	ROD DE AGUJAS
HK 1214	INA	23,74	12x18x14	ROD DE AGUJA
HK 1312	INA	18,32	13x19x12	ROD DE AGUJA
HK 1512	INA	21,03	15x21x12	ROD DE AGUJA

HK 1622	INA	17,32	16x22x22	ROD DE AGUJA
HK 1718	IKO	5,62	17x23x18	ROD DE AGUJA
HK 2012	INA	11,47	20x26x12	ROD DE AGUJA
HK 2816	INA	17,05	28x35x16	ROD DE AGUJA
HK 3016	INA	21,11	30x37x16	ROD DE AGUJA
HK 4012	INA	24,23	40x47x12	ROD DE AGUJA
HK 5025	FAG	17,30	50x58x25	ROD DE AGUJA
KH 2540 PP	INA	53,99	25x35x40	ROD DE AGUJA
HM 88649	NTN	25,82	Cono 34,925	ROD DE AGUJA
NA 4904 2RS	FAG	11,34	20x37x18	ROD DE AGUJA
NA4905 2RS	FAG	19,94	25x42x18	ROD DE AGUJA
NA 4906 2RS	INA	31,05	30x47x18	ROD DE AGUJA
NA 2202 2RS	INA	12,42	15x35x14	ROD DE AGUJA
NA 2203 2RS	INA	16,56	17x40x16	ROD DE AGUJA
NA 2204 2RS	INA	24,84	20x47x18	ROD DE AGUJA
NA4824	SKF	96,52	120x150x30	ROD DE AGUJA
NA 4905 2RS	INA	24,84	25x42x18	ROD DE AGUJA
NA 4910	INA	62,10	50x72x22	ROD DE AGUJA
RNA 4910	INA	15,13	58x72x22	ROD DE AGUJA
NA 4911 2RS	INA	86,94	55x80x25	ROD DE AGUJA
NA 4924	SKF	310,50	120x165x45	ROD DE AGUJA
NAST 20 ZZ	IKO	49,68	20x47x25	ROD DE AGUJA
NATR 40 PP	INA	53,82	40x80x32	ROD DE AGUJA
NK 12/16	INA	18,69	12x19x16	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK 14/16	INA	18,69	12x19x16	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK 15/12	INA	18,69	15x23x12	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK 22/20	INA	27,06	22x30x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK 25/20	INA	28,04	25x33x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK 28/30	INA	32,71	28x37x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK283730	INA	10,98	28x37x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK 35/20	INA	42,05	35x45x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK 40/30	INA	49,12	40x50x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK 45/20	INA	37,38	45x55x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK 45/30 TV	INA	28,98	45x55x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK 50/25	INA	28,98	50x62x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK152712	SKF	6,03	15x27x12	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKS 60	INA	100,39	60x80x28	RODAMIENTO DE AGUJAS
NKI 20/20	INA	20,70	20x32x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKI 28/20	INA	24,84	28x42x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKI 28/30	INA	24,84	28x42x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKI 30/20	INA	24,84	30x45x20	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKI 30/30	INA	28,98	30x45x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKIS 30 (30x52x22mm)	INA	18,46	30x52x22	RODAMIENTO DE AGUJAS
NKI 35/30	INA	28,98	35x50x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKI 40/30	INA	28,98	40x55x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NK 175/25	FAG	217,93	75x105x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKIA 5905	INA	33,12	25x42x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKIA 5906	INA	37,26	30x47x23	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKIA 5907	INA	45,54	35x55x27	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKIA 5908	INA	57,96	40x62x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKIA 5909	INA	70,38	45x68x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKIA 5910	INA	82,8	50x72x30	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKIB 5904	INA	140,18	20x37x25	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS

NKX 50	INA	74,52	50x62x35	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRICOS
NKIS25	NTN	49,88	25x47x22	ROD DE AGUJA

DOBLE HILERA RIGIDO DE BOLAS				
ITEM	MARCA	PRECIO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
4202 ATN9/C3	SKF	24,84	15x35x14	ROD. DOBLE HILERA DE BOLAS MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA
4202 ATN9	SKF	32,71	15x35x14	ROD. DOBLE HILERA DE BOLAS MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA
4203 ATN9/C3	SKF	28,98	17x40x16	ROD. DOBLE HILERA DE BOLAS MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA
4204 ATN9/C3	SKF	33,12	20x47x18	ROD. RIG. 2 HIL DE BOLAS
4205 ATN9	SKF	37,26	25x52x18	ROD. DOBLE HILERA DE BOLAS MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA
4206 ATN9	SKF	41,40	30x62x20	ROD. DOBLE HILERA DE BOLAS MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA
4207 ATN9	SKF	45,54	35x72x23	ROD. DOBLE HILERA DE BOLAS MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA
4208 ATN9/C3	SKF	53,82	40x80x23	ROD. RIG. 2 HIL DE BOLAS
4209 ATN9/C3	SKF	98,12	45x85x23	ROD. RIG. 2 HIL DE BOLAS
4210 ATN9/C3	SKF	116,81	50x90x23	ROD. RIG. 2 HIL DE BOLAS
4211 ATN9	SKF	86,94	55x100x25	ROD. DOBLE HILERA DE BOLAS MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA
4214	BROWN	49,66	70x125x31	ROD. RIG. 2 HIL DE BOLAS
4305 ATN9/C3	SKF	65,42	25x62x24	ROD. RIG. 2 HIL DE BOLAS
4307 BT VH	FAG	81,00	35x80x31	ROD. DOBLE HILERA DE BOLAS MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA
4309 ATN9	SKF	166,34	45x100x36	Rodamiento Rígido de dos Hileras de Bolas
4310 ATN9/C3	SKF	196,25	50x110x40	ROD. DOBLE HILERA DE BOLAS MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA

CUBO DE RUEDA				
ITEM	MARCA	PRECIO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
BAH 0036ABS	SKF	16,98	39x72x37	RODAMIENTO DELANTERO FOCUS ECOSPORT CHERY ARAUCA (((CON ABS))) (IMANTADA)
BAH 0012 AM55	SKF	16,02	37x72x37	RODAMIENTO DELANTERO FIAT SIENA PALIO 1.8 PUNTO TEMPRA 2.0 TIPO RENAULT CLIO LOGAN KANGOO LAGUNA MEGANE SANDERO SYMBO
BAH 0051B	SKF	14,84	37x72x33	RODAMIENTO DELANTERO PEGEOT 206 207
BAH 0092	SKF	15,88	34x64x37	RODAMIENTO DELANTERO AVEO (TODOS) DAEWOO CIELO (SELLO GOMA)
BAH 0106DX	SKF	16,02	39x72x37	RODAMIENTO DELANTERO FIESTA (TODOS) KA ECOSPORT LANOS NUBIRA FOX CROFOX GOL MONZA CHERY QQ6 LOBO (SELLO METAL)
BAH 0218 (FW 115)	SKF	18,14	42x76x39	RODAMIENTO DELANTERO NEON TRASERO HYUNDAI TUCSON 4X4 KIA SPORTAGE
BAH B636096ABS	SKF	22,41	39x74x39	RODAMIENTO DELANTERO CHEVROLET OPTRA (TODOS) CHERY ORINOCO (TODOS) (((CON ABS))) (IMANTADA)
BAH B636114A	SKF	14,95	34x66x37	RODAMIENTO DELANTERO CORSA (TODOS) (SELLO GOMA)
BAH B636114AA	SKF	16,65	34x66x37	RODAMIENTO DELANTERO CORSA (TODOS)
BB1 0078	SKF	6,09	22x52x15	RODAMIENTO DE EJE DE MANDO FIESTA KA ECOSPORT 1.6
BT1 0017A/Q	SKF	49,02	38.1x71x18.258	RODAMIENTO DE TRANSMISION FIESTA KA ECOSPORT 1.6 (GRANDE)
BT1 0176A/Q	SKF	46,98	38.1x68x20.26	RODAMIENTO CAJA DE FIESTA KA FOCUS ECOSPORT SKF
BT1 B329013A/Q	SKF	8,54	38x71x14.5	RODAMIENTO TRASERO FIESTA BALITA 96/03 FORD KA
BT2 B445539AA	SKF	13,87	25x52x37	RODAMIENTO TRASERO AVEO CHERY QQ TWINGO SYMBOL LOGAN CLIO MEGANE (SELLO GOMA)
BTH 1206-AA	SKF	11,32	29x53x37	RODAMIENTO TRASERO FORD FIESTA POWER MAX / ECOSPORT / FOCUS / KA
DAC25520037	KOYO	12,81	25x52x37	ROD. TRASERO AVEO TWINGO SYMBOL LOGAN CLIO
VKBA 3601	SKF	13,05	27x53x43	R/T CORSA 1.8 MERIVA MONTANA
VKBA 7549	SKF	17,51	38x70x38	RODAMIENTO DELANTERO TOYOTA TERIOS (CON ABS)
VKBA 6931	SKF	14,16	38x70x37	RODAMIENTO DELANTERO HYUNDAI GETZ ELANTRA VIEJO
VKBA 6831	SKF	19,22	40x74x42	RODAMIENTO DELANTERO TOYOTA COROLLA NEW SENSATION
VKBA 3902	SKF	16,87	39x74x39	RODAMIENTO DELANTERO OPTRA (TODOS)
VKBA 6812	SKF	17,30	39x74x36	RODAMIENTO DELANTERO HYUNDAI ELANTRA 2.0

VKBA 3945 (FW 153)	SKF	21,39	43x82x45	RODAMIENTO DELANTERO TOYOTA CAMRY 92/01
DAC29530037	KOYO	10,57	29x53x37	RODAMIENTO TRASERO FIESTA POWER MAX MOVE ECOSPORT (SELLO GOMA)
BAHB63313CA	SKF	13,88	30x60x37	R/T FIAT UNO PREMIO PALIO
DAC34640037	KOYO	12,06	34x64x37	RODAMIENTO DELANTERO AVEO (TODOS) DAEWOO CIELO (SELLO GOMA)
DAC3464G12RS	KOYO	12,06	34x64x37	RODAMIENTO DELANTERO AVEO (TODOS) DAEWOO CIELO (SELLO GOMA)
DAC34660037	KOYO	14,56	34x66x37	RODAMIENTO DELANTERO CORSA (TODOS) (SELLO GOMA)
DAC34670037	KOYO	12,49	34x67x37	RODAMIENTO DELANTERO CORSA 1.8 MERIVA MONTANA
VKBA 3571	SKF	12,13	35x62x40	R/D WAGON R
DAC3564A-1CS31	KOYO	78,19	35x62x37	DAIHATSU R/T
DAC3562W	KOYO	13,87	35x62x40	RODAMIENTO DELANTERO WAGON R
BT2B 445620 BB	SKF	14,31	35x65x35	R/D TWINGO TURPIAL SYMBOL < 02 CLIO <02
DAC3565WCS30	KOYO	13,54	35x65x35	RODAMIENTO DELANTERO TURPIAL RENAULT 11 TWINGO CLIO 03/... SYMBOL 03/... (SELLO GOMA)
BAH 0031	SKF	12,51	35x68x37	R/D FIAT UNO PALIO 1.6 SIENA REGATA
DAC35680037CS	KOYO	14,31	35x68x37	RODAMIENTO DELANTERO FIAT PALIO SIENA 1.3 1.4 1.6 UNO PREMIO REGATA
DAC356830/33	KOYO	12,69	35x68x30	RODAMIENTO DELANTERO STARLET SUBARU
DAC3668WCS36	KOYO	13,87	36x68x33	RODAMIENTO DELANTERO SWIFT (TODOS)
DAC37720033	KOYO	14,95	37x72x33	RODAMIENTO DELANTERO PEGEOT 206 207
DAC37720037	KOYO	14,95	37x72x37	RODAMIENTO DELANTERA DE FIAT SIENA PALIO 1.8 PUNTO TEMPRA 2.0 TIPO RENAULT CLIO LOGAN KANGOO LAGUNA MEGANE SANDERO SCENIC SYMBOL
BA2B 633028CB	SKF	17,73	37x72x37	R/D LOGAN CLIO SYMBOL MEGANE 02 > (CON ABS) (IMANTADA)
DAC37720037ABS	KOYO	14,60	37x72x37	RODAMIENTO DELANTERA DE FIAT SIENA PALIO 1.8 PUNTO TEMPRA 2.0 TIPO RENAULT CLIO LOGAN KANGOO LAGUNA MEGANE SANDERO SCENIC SYMBOL
DAC38700037	KOYO	14,15	38x70x37	RODAMIENTO DELANTERO GETZ ELANTRA = DAC3870W-7
BAHB636193C	SKF	13,05	38x70x37	R/D HYUNDAI GETZ ELANTRA VIEJO
DAC38700038	KOYO	16,03	38x70x38	RODAMIENTO DELANTERO TERIOS BEGO = DAC3870DW
686908A	SKF	14,01	38x70x38	R/D TOYOTA TERIOS NOMADA
DAC3870DW	KOYO	16,44	38x70x38	RODAMIENTO DELANTERO TERIOS BEGO = DAC38700038
DAC3871W-3CS62	KOYO	13,45	38x71x39	RODAMIENTO DELANTERO YARIS 99/05
DAC387236/33 = FW128	SKF	14,01	38x72x36	R/D HYUNDAI GETZ ELANTRA VIEJO
DAC3872W-6	KOYO	14,53	38x72x36/33	RODAMIENTO DELANTERO COROLLA ARAYA 90 UP BABY CAMRY
DAC3872W-8CS81	KOYO	14,15	38x72x36/33	RODAMIENTO DELANTERO COROLLA ARAYA 90 UP BABY CAMRY
DAC38740036	GTK	11,10	38x74x36	RODAMIENTO DELANTERO COROLLA AVILA 80/89 NISSAN SENTRA
DAC3874W-8C584	HELLIN MOTOR	13,52	38x74x36/33	ROD. DE CUBO DE RUEDA
DAC3874W-6	KOYO	14,53	38x74x36	RODAMIENTO DELANTERO COROLLA AVILA 80/89 NISSAN SENTRA
DAC39680037	KOYO	14,95	39x68x37	RODAMIENTO DEALANTERO CHERY QQ3 8V 16V
DAC39680037-ZZ	KOYO	21,05	39x68x37	ROD. DE CUBO DE RUEDA
BAHB 311396 B	SKF	13,05	39x72x37	R/D FIESTA POWER KA ECOSPORT FOX CROSSFOX GOL MONZA QQ6
DAC39720037ABS	KOYO	18,08	39x72x37	RODAMIENTO DELANTERO FOCUS ECOSPORT CHERY ARAUCA (((CON ABS))) (IMANTADA)
BAH 0036	SKF	16,61	39x72x37	R/D FOCUS ECOSPORT CHERY ARAUCA (CON ABS) (IMANTADA)
DAC3972AW4	KOYO	16,55	39x72x37	ROD. DE CUBO DE RUEDA
DAC3972D2RSF	KOYO	15,36	39x72x37	RODAMIENTO DELANTERO FIESTA (TODOS) KA ECOSPORT LANOS NUBIRA FOX CROFOX GOL MONZA CHERY QQ6 LOBO (SELLO METAL)
DAC39740039	KOYO	16,87	39x74x39	RODAMIENTO DELANTERO CHEVROLET OPTRA (TODOS) CHERY ORINOCO (TODOS)
DAC39740039ABS	KOYO	19,00	39x74x39	RODAMIENTO DELANTERO CHEVROLET OPTRA (TODOS) CHERY ORINOCO (TODOS) (((CON ABS))) (IMANTADA)
BAHB 636096 A	SKF	16,79	39x74x39	R/D OPTRA CHERY ORINOCO (IMANTADA)
395418	SKF	16,24	39x74x34	R/D HYUNDAI ELANTRA 2.0

DAC4072W-3CS35	KOYO	13,87	40x72x36/33	RODAMIENTO DELANTEROAO STEEM
DAC40740036	KOYO	14,95	40x74x36	RODAMIENTO DELANTERO MITSUBISHI LANCER 1.3 Y 1.6 2008-13 CVT GLX
DAC40740036/34	KOYO	14,95	40x74x36	RODAMIENTO DELANTERO MITSUBISHI LANCER 1.3 Y 1.6 2008-13 CVT GLX
BAHB 636060 C	SKF	14,84	40x74x40	R/D FORD LASER 98 - 04 CHERY X1 MAZDA ALLEGRO
DAC40740042ABS	KOYO	18,14	40x74x42	RODAMIENTO DELANTERO TOYOTA NEW SENSATION 03/08 EVOLUTION 09/14 (CON ABS) (IMANTADA)
DAC4074W-12CS47	KOYO	16,02	40x74x40	RODAMIENTO DELANTERO FORD LASER 98/04 CHERY X1 MAZDA ALLEGRO
DAC4074W-3CS80	KOYO	16,34	40x74x42	RODAMIENTO DELANTERO TOYOTA NEW SENSATION 03/08 EVOLUTION 09/14
DAC40750037	KOYO	18,14	40x75x37	RODAMIENTO TRASERO FORD ESCAPE
DAC40750039	KOYO	17,08	40x75x39	RODAMIENTO DELANTERO YARIS 06 UP (((SIN ABS)))
DAC4075W-2CS73	KOYO	17,08	40x75x39	RODAMIENTO DELANTERO YARIS 06 UP (((SIN ABS)))
DAC4075W-2CS73ABS	KOYO	17,31	40x75x39	RODAMIENTO DELANTERO YARIS 06 UP (((CON ABS))) (IMANTADA)
DAC40760033	KOYO	14,87	40x76x33	RODAMIENTO DELANTERO NEON 98/99
DAC40760033/28	KOYO	14,31	40x76x33	RODAMIENTO DELANTERO NEON
DAC40800038	KOYO	23,37	40x80x38	RODAMIENTO DELANTERO LUV D MAX FORTUNER HILUX 09-12 NISSAN TERRANO PATHFINDER (SELLADO)
DAC4168WHR4CS23	KOYO	14,95	41x68x40/35	RODAMIENTO DELANTERA GRAND VITARA 98/2003 VITARA 98/2000 JIMMY
DAC42760039	KOYO	16,02	42x76x39	RODAMIENTO DELANTERO NEON TRASERO HYUNDAI TUCSON 4X4 KIA SPORTAGE
DAC427635/38	RLM	32,71	42x76x35	ROD. DE CUBO DE RUEDA
DAC4276W	KOYO	16,02	42x76x40/37	RODAMIENTO DELANTERO NEON 04/06 MEDIDAS 40*76*42/37
DAC427845	RLM	28,98	42x78x45	ROD. DE CUBO DE RUEDA
ANI-C02112	NBR	6,40	35,2x65x18	TOYOTA HILUX R/T DAC428240 6308W-12
DAC42800045ABS	KOYO	24,56	42x80x45	RODAMIENTO DELANTERO FORD FUSION MAZDA 3 / 6 / 626
DAC42820036	KOYO	20,29	42x82x36	RODAMIENTO DELANTERO PEGEOT 206 306 307 CITROEN C4 CENTAURO DON FEN S30
DAC42820036ABS	KOYO	22,41	42x82x36	RODAMIENTO DELANTERO PEGEOT 206 306 307 CITROEN C4 CENTAURO DON FEN S30
DAC4382W-3CS79	KOYO	27,77	43x82x45	RODAMIENTO DELANTERO TOYOTA CAMRY 92/01
DAC45840041/39	KOYO	22,41	45x84x41	RODAMIENTO DELANTERO HYUNDAI SANTA FE 2001-06 SONATA 2002-11 TUCSON 2005-2014 MITSUBISHI 3000GT DIAMANTE = DAC458441/39
GRW218	SKF	19,60	45x84x41	R/D HYUNDAI TUCSON SPORTAGE SANTA FE SONATA
DAC47850045	KOYO	25,41	47x85x45	RODAMIENTO TRASERO EXPLORER 02/11 (SELLO METAL)
DAC478545	RLM	37,38	47x85x45	ROD. DE CUBO DE RUEDA
DAC47880055	KOYO	33,10	47x88x55	RODAMIENTO DELANTERO FORD RANGER 4X4 99-2006 MAZDA BT50 4X4 2006-2011
F-110390	INA	18,74	17x34x18	ROD. DE CUBO DE RUEDA
F-122502	INA	10,13	22x36x20	RODAMIENTO CAJA DE FIESTA KA ECOSPORT (RANURADO PARA RETEN)
F-125091.12	INA	16,98	30x45x22	RODAMIENTO TRIPOIDE FIESTA AMAZON FOCUS ECOSPORT 1.6 (OVALADO)
F232032.60	INA	105,92	30x62x21,25	RODAMIENTO TRIPOIDE FIESTA AMAZON FOCUS ECOSPORT 1.6 (OVALADO)
FC 65662	INA	10,68	20x35x14	ROD.CIGUEÑAL F-150, F-350 MOTOR 300/3,02/3,51
FC 65354	INA	5,34	25x42x16	ROD.CIGUEÑAL FORD EXPLORER,ESCAPE,ECOSPORT RANGER
35TM27	BROWN	28,1	35x80x22	KIA EJE MANDO
3885A001	SKF	19,13	40x74x36	RODAMIENTO DELANTERO MITSUBISHI LANCER 1.3 Y 1.6 2008-13 CVT GLX
42BWD08	NSK	24,56	42x76x39	RODAMIENTO DELANTERO MAZDA 323
42BWD12	NSK	17,51	42x82x36	RODAMIENTO DELANTERO NEON 00/04
42KWD08A	NSK	23,50	42x80x42	RODAMIENTO DELANTERO LUV D MAX FORTUNER HILUX 09-12 NISSAN TERRANO PATHFINDER (SIN SELLOS)
BA2B445539	SKF	13,87	25x52x37	RODAMIENTO TRASERO AVEO CHERY QQ TWINGO SYMBOL LOGAN CLIO MEGANE (SELLO METAL)
GRW259	SKF	25,62	42x75x37	RODAMIENTO TRASERO EXPLORER 02/11 (SELLO METAL)
VKBA 3600A	SKF	14,95	35x65x35	RODAMIENTO DELANTERO CORSA 1.8 MERIVA MONTANA
B8-85-2RSCM	KOYO	7,98	8x23x14	RODAMIENTO ALTERNADORES NIPON OTROS

RP 1559	KOYO	21,73	34x63.5x15.5	RODAMIENTO SALVA PUNTA DE EJE TRASERA FORD CHEVROLET
RP 1559 TV	KOYO	23,47	34x63.5x15.5	RODAMEINTO SALVA PUNTA DE EJE TRASERA FORD CHEVROLET
RP 1563	KOYO	21,26	34x63.5x17.5	RODAMIENTO SALVA PUNTA DE EJE TRASERA FORD
RP 1563 TV	KOYO	22,95	34x63.5x17.5	RODAMIENTO SALVA PUNTA DE EJE TRASERA FORD
RPNA 45/62-XL	NTN	95,21	45x62x20	RODAMIENTO CONO Y PISTA
BB1-0855	SKF	33,27	25x62x17	RODAMIENTO CONO Y PISTA
B25-139	NSK	11,75	25x62x17	RODAMEINTO DE CAJA MITSUBISHI LANCER OUTLANDER

CONO Y COPA - SET				
ITEM	MARCA	PRECIO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
SET 1	KOYO	5,11	LM11749/10	ROD TRASERO EXTERNO CORSA, MONZA, CIELO. FESTIVA MAZDA 323/626
SET 1	SKF	5,12	LM11749/10	R/T INTERNO CORSA MONZA CIELO FESTIVA MAZDA 323 626 STARLET GOL
SET 2	KOYO	5,33	LM 11949/910	RODAMIENTO TRASERO EXTERNO. KIA RIO FESTIVA TURPIAL DEL BRONCO 4X2 MAZDA323
SET 2	SKF	5,76	LM 11949/910	RODAMIENTO TRASERO EXTERNO. KIA RIO FESTIVA TURPIAL DEL BRONCO 4X2 MAZDA323
SET 3	KOYO	5,33	12649/10	RODAMIENTO MALIBU CAPRICE IMPALA SILVERADO C10 FORD DODGE TOYOTA TRACTORES
SET 4	SKF	5,75	L 44649/610	RODAMIENTO TRAS. INTERNO FESTIVA TUPIAL CORSA KIA RIA STYLUS CHEVETTE CORCEL EXCEL ACENT ATOS
SET 5	KOYO	6,09	LM48548/48510	RODAMIENTO DELANTERO INTERNO FORD BRONCO EXPLORER FORTALEZA JEEP DODGE CHEVROLET. BLAZER SILVERADO MAZDA BT-50 LUV D-MAX C-10 CAPRICE HILUX SPORTRACK
SET 5	SKF	6,69	LM48548/48510	ROD. CONO Y COPA (SET)
SET 6	KOYO	5,86	LM67048/LM67010	RODAMIENTO DELANTERO EXPLORER 90/94 BRONCO 4X2 83/89 BLAZER C-10 MALIBU CAPRICE INT, DODGE DART
SET 7	SKF	13,41	M201047/201011	ROD. CONO Y COPA (SET)
SET 8	ZSG	4,09	L 45449/410	ROD. CONO Y COPA (SET)
SET 8	SKF	6,83	L 45449/410	R/T INTERNO CORSA GOL SAVEIRO FOX
SET 9	CVP	21,57	U298/U261	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 10	TIMKEN	16,98	U399/U360L	RODAMIENTO CHEVROLET CAPRICE IMPALA MALIBU FORD F100 JEEP CJ5 CJ7 WRANGLER
SET 10	SKF	18,83	U399/U360L	R/T C10 CAPRICE MALIBU DANAVEN
SET 11	SKF	7,90	JL 69349/310	R/D FORD FESTIVA TURPIAL
SET 11	KOYO	7,50	JL 69349/310	RODAMIENTO DELANTERO INTERNA / EXTERNA FESTIVA
SET 12	KOYO	4,93	LM12749/LM12710	RODAMIENTO DELANTERO EXTERNA F150 4X2 74/99 MAVERICK RANGER FAIRMONT FAIRLANE
SET 12	SKF	5,45	LM 12749/710	R/D EXT. FORD F-150; F-250 (95-00); BRONCO 87-95; MAVERICK, MAZDA B2300
SET 13	KOYO	5,45	L 68149/10	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA INTERNA FORD F100 F150 MUSTANG HASTA 2005, DIFERENCIAL FORD HASTA 97 / RUEDA DELANTERA SPARK
SET 14	KOYO	5,46	L 44643/10	RODAMIENTO MAZDA 323 ALEGRO RUEDA DODGE 100 200
SET 16	KOYO	4,27	LM12749/LM12711	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DODGE 100 200 RAN 1500 FORD BUSETA F150 CHEVROLET CHRYSLER
SET 17	KOYO	6,42	L68149/L68111	RODAMIENTO DELANTERO SPARK MATIZ
SET 17	SKF	7,90	L68149/L68111	R/D SPARK MATIZ
SET 18	KOYO	8,22	LM102949/LM102911	RODAMIENTO DIFERENCIAL DANA RAM 1500
SET 20	CVP	29,13	U399A/U365L	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 37	SKF	9,78	LM 603049/011	R/D INTERNO FORD BRONCO 87/92 EXPLORER 4X4 RAGER 95/02
SET 37	TIMKEN	8,44	LM 603049/011	RODAMIENTO DELANTERO INTERNO FORD BRONCO 87/92 EXPLORER 4X4 RAGER 95/02 CHEROKEE
SET 38	TIMKEN	8,86	LM 104949/911	RODAMIENTO RUEDA TRASERA FORD 350 C30
SET 38	SKF	9,49	LM 104949/911	R/T FORD 350 C30
SET 41	TIMKEN	8,34	LM 54710/LM29710	RODAMIENTO DELANTERO HYUNDAI ACCENT EXCEL 1.3 1.5 DODGE BRISA
SET 41	VBF	7,10	LM 54710/LM29710	ROD. CONO Y COPA (SET)

SET 41	SKF	7,26	LM54710/LM29710	RODAMIENTO DELANTERO HYUNDAI ACCENT EXCEL 1.3 1.5 DODGE BRISA
SET 45	TIMKEN	8,44	LM501349R/501310R	RODAMIENTO DIFERENCIAL DE AVEO RUEDA DELANTERA FORD ECONOLINE CHEVROLET BLAZER C10
SET 47	TIMKEN	8,86	LM102949/LM102910	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA MITSUBISHI MONTERO DAKAR?98-08 / F150 F350 CJ5 WRANGLER CHEVROLET DODGE TOYOTA
SET 47	VBF	6,48	LM102949/LM102910	ROD. CONO Y COPA (SET)
SET 47	SKF	9,78	LM102949/LM102910	R/D MITSUBISHI MONTERO DAKAR 98-08 / F150 F350 CJ5 WRANGLER CHEVROLET DODGE TOYOTA
SET 53	TIMKEN	43,36	25580/25523	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 55	TIMKEN	10,35	25590/25523	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA TRASERA, DIFERENCIALES, CAJA DE VELOCIDADES DE FORD CHEVROLET DODGE CHRYSLER
SET 57	TIMKEN	14,31	31594/31520	RODAMIENTO DIFERENCIALES, EJES DE CAJA
SET 61	CVP	5,34	11590/11520	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 63	TIMKEN	9,83	M 88048/88010	RODAMIENTO CHEVROLET SILVERADO FORD DODGE ISUZU JEEP TOYOTA
SET 63	SKF	12,08	M 88048/88010	RODAMIENTO CHEVROLET SILVERADO FORD DODGE ISUZU JEEP TOYOTA
SET 64	CVP	27,31	HM903249/HM903210	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 67	TIMKEN	31,19	HM88649/HM88610	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 69	TIMKEN	9,93	LM501349/501314	RODAMIENTO PORTA CORONA DIFERENCIAL CHERVROLET FORD ISUZU JEEP MAZDA
SET 70	CRAFT	13,61	LM29749/LM29710	ROD. CONO Y COPA (SET)
SET 73	SKF	15,30	15101/15245	ROD. CONO Y COPA (SET)
SET 73	TIMKEN	8,52	15101/15245	RODAMIENTO PARA RUEDA DALANTERA EXTERNA, TRANSMISIONES MANUALES DE CHEVROLET FORD DODGE
SET 74	TIMKEN	26,73	387A/382A	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 74	CVP	19,29	387A/382A	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 75	TIMKEN	15,49	387A/382S	RODAMIENTO CHEVROLET DODGE JEEP
SET 75	SKF	18,44	387A/382S	RODAMIENTO CHEVROLET DODGE JEEP
SET 75	CVP	19,14	387A/382S	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 76	TIMKEN	15,27	387AS/382A	RODAMIENTO TRASERO INTERNO FORD 350 D300 C30
SET 76	HELLIN MOTOR	14,48	387AS/382A	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 78	TIMKEN	68,72	55200C/55437	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 80	CVP	19,14	U497/U460L	ROD. CONO Y COPA (SET)
SET 80	TIMKEN	19,20	U497/U460L	RODAMIENTO TRASERO TOYOTA 2F 3F FJ40 FJ45 SAMURAI BURBUJA MACHITO
SET 83	TIMKEN	79,31	HM803149/HM803110	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 84	TIMKEN	113,40	HM807040/HM807010	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 98	TIMKEN	15,57	3984/3920	RODAMIENTO TRASERO FORD TRITON FORD 600/750
SET 106	KOYO	6,62	LM78349/LM78310A	RODAMIENTO DELANTERO CORCEL DEL REY
SET 106	SKF	7,11	LM78349/LM78310A	RODAMIENTO DELANTERO CORCEL DEL REY
SET 118	SKF	47,12	JL69349/JL69310	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 201	TIMKEN	12,06	368A/362A	RODAMIENTO DELANTERA INTERNA TRASERA EXTERNA FORD CARGO 815
SET 201	SKF	12,10	368A/362A	RODAMIENTO DELANTERA INTERNA TRASERA EXTERNA FORD CARGO 815
SET 244	TIMKEN	151,88	JF7049A/JF7010	RODAMIENTO CONO Y PISTA
Set 245	TIMKEN	103,50	JP10049/JP10010	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 251	TIMKEN	8,01	15103S/15243	RODAMIENTO DELANTERA EXTERNA CHEVROLET C1500 20 C2500 P30
SET 251	SKF	9,21	15103S/15243	RODAMIENTO DELANTERA EXTERNA CHEVROLET C1500 20 C2500 P30
SET 252	TIMKEN	23,62	15106/15250X	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 258	TIMKEN	11,64	25590/25522	RODAMIENTO DELANTERA INTERNA FORD CARGO 815
SET 260	CRAFT	43,69	25877/25821	ROD. CONO Y COPA (SET)
SET 260	TIMKEN	35,48	25877/25821	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 267	TIMKEN	59,54	29685/29620	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 268	KOYO	8,54	LM29749/LM29711	RODAMIENTO DE TRANSMISION FIESTA KA ECOSPORT 1.6 (PEQUEÑA)
SET 308	CRAFT	20,30	M84548/M84510	RODAMIENTO CONO Y PISTA

SET 309	TIMKEN	17,97	M86649/M86610	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 312	TIMKEN	25,79	HM89449/HM89410	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 322	TIMKEN	139,05	495AX/493	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 328	SKF	16,12	M802048/M802011	RODAMIENTO PIÑÓN SILVERADO CHEYENNE
SET 336	TIMKEN	66,22	JL819349/JL819310	ROD. CONO Y COPA (SET)
SET 350	TIMKEN	31,91	2796/2720	ROD. CONO Y COPA (SET)
SET 364	TIMKEN	64,24	37625/37431A	ROD. CONO Y COPA (SET)
SET 401	TIMKEN	117,64	580/572	RODAMIENTO CHEVROLET C50 C60 C70 KODIAC FORD ISUZU
SET 403	TIMKEN	41,11	594A/592A	RODAMIENTO PUNTA DE EJE CHEVROLET KODIAC C60 C70 FORD CARGO
SET 404	TIMKEN	43,20	598A/592A	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 404	ZSG	60,65	598A/592A	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 405	TIMKEN	49,94	663/653	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 406	TIMKEN	33,83	3782/3720	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA EXTERNA FORD CARGO 1721
SET 408	TIMKEN	21,25	39590/39520	RODAMIENTO RUEDA TRASERA EXTERNA FORD 750 ENCAVA MAC BLUE BIRD
SET 409	TIMKEN	34,59	45280/45220	RODAMIENTO SET-409- 45280-45220
SET 409	KOYO	71,60	45280/20	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 410	TIMKEN	25,20	45284/45220	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 411	TIMKEN	27,44	47686/47620	RODAMIENTO TRASERO FORD 750 C70 KODIAK
SET 412	TIMKEN	32,86	HM212047/HM212011	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 413	TIMKEN	96,66	HM212049/HM212011	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 414	TIMKEN	83,57	HM218248/HM218210	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 415	TIMKEN	101,25	HM518445/10	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 416	NBR	26,92	45291/45220	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 416	NTN	70,59	45291/45220	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 420	TIMKEN	146,94	H715345/11	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 423	TIMKEN	68,31	6461A/6420	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 425	TIMKEN	34,63	567/563	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 505	TIMKEN	114,75	72200C/72487	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 927	TIMKEN	54,77	742/740	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SET 929	TIMKEN	158,52	759/752	RODAMIENTO CONO Y PISTA
1641DS	BROWN	8,53	1"X2"X9/16"	RODAMIENTO CONO Y PISTA
949100-3360	CRAFT	13,72	15x46x14	ALTERNADOR NIPPOND.HONDA SUZUKI TOYOTA
B17-114	NSK	30,02	17x40x14	RODAMIENTO CONO Y PISTA
SMN211KS	SKF	504,23	55x100x21	RODAMIENTO CONO Y PISTA

RODAMIENTO EN PULGADAS - RODAMIENTO LINEALES				
ITEM	MARCA	PRECIO BCV	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
R4-2RS1	SKF	12,78	1/4" x 5/8" x 0.196"	ROD EN PULGADAS
R6 2RS1/C2	SKF	12,42	3/8" x 7/8" x 9/32"	ROD EN PULGADAS
R8 2RS1/C3	SKF	18,69	1/2" x 1-1/8" x 5/16"	ROD EN PULGADAS
R12 2RS1/C3	SKF	24,84	3/4" x 1-5/8" x 7/16"	ROD EN PULGADAS
RLS6 LJ3/4	SKF	64,26	3/4" x 1-3/4" x 1/2"	ROD EN PULGADAS
RLS 8	SKF	43,33	1" x 2-1/4" x 5/8"	ROD EN PULGADAS
MG 309 DDA	SKF	133,43	45x100x25	ROD EN PULGADAS
ER12	SEAL MASTER	151,90	19,05x47x22	ROD EN PULGADAS
ER12 NBR	NBR	13,14	19,05x47x22	ROD EN PULGADAS
ER16	NBR	21,87	25,4x52x22	ROD EN PULGADAS
R16 2ZR	FAG	14,69	1" x 2" x 1/2"	ROD EN PULGADAS
LMB 16	IKO	33,75	1" x 1-1/2" x 2-1/4"	ROD EN PULGADAS
CSK 20PP	CRC	88,32	20x47x14	ROD EN PULGADAS
LBB20-PP	IKO	78,95	31.75x50.8x66.67	ROD LINEAL DE BOLAS
LME 20 UU	FAG	32,62	20x32x45	ROD LINEAL DE BOLAS
LME 25 UU	SKF	72,00	25x40x58	ROD LINEAL DE BOLAS

LME 25 UU	FAG	62,61	25x40x58	ROD LINEAL DE BOLAS
LMF 25 UU	MYT	193,10	20x28x30	ROD LINEAL
LBBR-20	IKO	15,64	24x62x29	RODAMIENTO LINEAL

SEGUIR DE LEVA - OTROS				
ITEM	MARCA	PRECIO BCV	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
MR 5205EL	BOWER	68,33	25X52X15	SEGUIDOR DE LEVA
MR 5206EL	BOWER	73,88	30X62X16	SEGUIDOR DE LEVA
MR 5212	BOWER	43,97	60X110X22	SEGUIDOR DE LEVA
MR 5212EL	BOWER	225,04	60X110X22	SEGUIDOR DE LEVA
MR 5310EL	BOWER	290,92	50X110X27	SEGUIDOR DE LEVA
MR 607632	NTN	205,93	60X76X32	SEGUIDOR DE LEVA
MR B1315	BOWER	65,01	75X130X31	SEGUIDOR DE LEVA
MRB 1316EHL	BOWER	277,34	80X140X33	SEGUIDOR DE LEVA
MRB 7309	BOWER	80,02	45X100X36	SEGUIDOR DE LEVA
MRB 7313	BOWER	72,68	65X140X48	SEGUIDOR DE LEVA
MRB 7315	BOWER	64,45	75X160X55	SEGUIDOR DE LEVA
MS1017	BOWER	42,68	85X130X22	SEGUIDOR DE LEVA
MS 1309FGEXR	BOWER	142,02	45X100X25	SEGUIDOR DE LEVA
KR30 PP	INA	60,75	30mm	SEGUIDOR DE LEVA
KR30 PPA	SKF	56,43	30mm	SEGUIDOR DE LEVA
KR35-PP	INA	78,30	35mm	SEGUIDOR DE LEVA
KR47 PPA	SKF	143,48	47mm	SEGUIDOR DE LEVA
KR52 PP	INA	93,57	52mm	SEGUIDOR DE LEVA
KR62-B	BRYCO	57,23	14x30x15	SEGUIDOR DE LEVA
CF 14-BUU	BRYCO	31,12	4,83x12,7x6,35	SEGUIDOR DE LEVA
CFE3SB	OFO	282,04	45x85x30,2	SEGUIDOR DE LEVA
GW-208PPB	SKF	16,53	31.75x50.8x66.67	P/EJE CUADRADO
GW-209PPB	SKF	20,63	31.75x50.8x66.68	P/EJE CUADRADO
GW-209PPB5	BROWN	16,04	40x90x23	P/EJE CUADRADO
GW-211PPB	SKF	33,21	31.75x50.8x66.69	P/EJE CUADRADO
40BD219T12DDUC	NSK	30,36	40X62X24	P/EJE CUADRADO
40BCV09S1-2NSL	NAC	54,71	50x83x30	TOYOTA HILUX MERU TACOMA R/T 4X2 2002 63
50KB8301LT	NAC	31,10	30x62x21	50KB831 RNU080623NR TOYOTA MERU HILUX DI
B30-141C4	NSK	71,26	15x35x11	TOYOTA HILUX CAJA
BR015	NAC	10,85	15x35x11	TOYOTA HILUX TACOMA R/T
DAC428240	NBR	43,17	42x82x40	TOYOTA 4RUNNER HILUX R/T ANI-C02112
DAC428240	CRA	42,64	42x82x40	TOYOTA 4RUNNER HILUX R/T ANI-C02112
TRA-0607RYR	KOY	30,61	30x52x95	TOYOTA HILUX R/D
2DACF044N-4	KOY	173,08	40x148x85	TOYOTA 4RUNNER HILUX RUEDA/T DERECHA
2DACF044N-4A	KOY	182,91	40x148x85	TOYOTA 4RUNNER HILUX RUEDA/T IZQUIERDA
W 2-1/4 (O-18)	SKF	119,97	57,15x101,6x25,4	RODAMEINTO AXIAL
RBA-885707	BRYCO	25,98	40x68x42	RODAMIENTO bomba de agua automotriz del motor Ford 302 V8.
ESFERA 1"	BRYCO	3,52	1"	ESFERA DE RODAMIENTOS
ESFERAS 3/4"	BRYCO	6,84	3/4"	ESFERA DE RODAMIENTOS
ESFERAS 7/8"	BRYCO	8,50	7/8"	ESFERA DE RODAMIENTOS